



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2024/25

DEZVOLTAREA ȘI PRODUCEREA DE **SCULE ELECTRICE** **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** ESTE DOAR O PARTE A PROMISIUNII **MILWAUKEE®**.

Sculele MILWAUKEE® trebuie să ofere performanțe maxime pe toată durata de viață a lor și din acest motiv fiecare sculă pe care o producem beneficiază de un program complet de asistență, esențial pentru a garanta condițiile optime de lucru în regim industrial.

Toate sculele electrice sunt livrate cu documentație completă, incluzând instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de siguranță și lista centrelor service.

MILWAUKEE® are o rețea de service globală. În cazul apariției unei probleme, vă puteți baza pe centrele și agenții noștri de service calificați, pentru găsirea unei soluții rapide.

Datorită rețelei de service globale, solicitările utilizatorilor sunt partajate în cadrul grupului, stimulând dezvoltarea și evoluția produselor.

Cunoștințele și competențele dobândite de-a lungul a numeroși ani asigură servicii de reparații profesionale, rapide și eficiente.

Sculele MILWAUKEE® se străduiesc să îndeplinească și să depășească cerințele tuturor standardelor și directivelor europene și internaționale în materie de design și siguranță. Programele permanente de cercetare și dezvoltare urmăresc să anticipeze și să îndeplinească toate cerințele de reglementare și eficiență ale evoluțiilor viitoare ale piețelor. MILWAUKEE® este, printre altele, un membru activ al EPTA (European Power Tools Association - Asociația Europeană a Producătorilor de Scule Electrice) și, prin urmare, este întotdeauna aliniată la toate directivele și standardele de măsurare convenite în cadrul asociației.

DESCOPERIȚI DIFERENȚA SCULELOR HEAVY DUTY

SCULE CONSTRUITE PENTRU A FACE TREABA MAI BINE.

La MILWAUKEE®, Heavy Duty este mai mult decât un simplu slogan. Este promisiunea de a oferi ce este mai bun utilizatorilor profesioniști.

Inginerii de la MILWAUKEE® nu doar proiectează scule. Ei proiectează scule care să-și îndeplinească sarcina mai bine, mai rapid, mai fiabil și în siguranță.

www.milwaukeetool.ro



TOT CE TREBUIE SĂ FACEȚI PENTRU A BENEFICIA DE GARANȚIA EXTINSĂ DE 3 ANI, ESTE SĂ VĂ ÎNREGISTRAȚI ONLINE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

GARANȚIA NOTHING BUT HEAVY DUTY:



*De la 1 februarie 2024, garanția extinsă pentru următoarele produse **MILWAUKEE®**: scule electrice, utilaje pentru grădină și acumulatorii **REDLITHIUM®** se va acorda numai dacă produsul este nou și achiziționat de la un distribuitor autorizat **MILWAUKEE®**. Același lucru este valabil și pentru garanția pentru sculele de mână **MILWAUKEE®**. Drepturile stabilite deja înainte de 1 februarie 2024 vor rămâne neafectate.



Pentru termenii și condițiile complete pentru fiecare dintre garanțiile menționate mai sus, vă rugăm să consultați linkul de mai jos: <https://www.milwaukeetool.ro/service/>



Sculele electrice, utilajele pentru grădină și acumulatorii **MILWAUKEE®** au o garanție standard de 1 an. Pentru extinderea garanției accesați www.milwaukeetool.ro.

Garanția pentru sculele electrice și utilajele pentru grădină **MILWAUKEE®** poate fi extinsă de la 1 an până la maxim 3 ani (1+2). Excepție fac sculele **MX FUEL™** a căror garanție poate fi extinsă de la 1 an la maxim 2 ani (1+1).

Toți acumulatorii **MILWAUKEE® REDLITHIUM™** inclusiv acumulatorii **MX FUEL™** au o garanție standard de 1 an care poate fi extinsă la maxim 2 ani (1+1).

Pentru a beneficia de garanție extinsă, trebuie să vă înregistrați online sculele sau acumulatorii în termen de 30 zile de la data achiziționării.

Fiecare sculă **MILWAUKEE®** este testată conform unui proces amplu de certificare înainte de a ieși pe porțile fabricii și deține

garanția de a fi **NOTHING BUT HEAVY DUTY™**. La MILWAUKEE® ne mândrim cu produsele și serviciile pe care le oferim utilizatorilor noștri profesioniști.

Garanția extinsă este disponibilă numai în țările enumerate pe site-ul nostru web.

Oferta de garanție extinsă nu include produsele utilizate în scopul închirierii, încărcătoarele de acumulatori și accesoriile livrate.

MILWAUKEE® HAND TOOL LIFETIME GUARANTEE

Anumite scule de mână MILWAUKEE® vin cu garanție pe viață ceea ce înseamnă că pot fi înlocuite sau reparate gratuit dacă se sparg în timpul utilizării normale din cauza materialului sau greșeală de fabricație.*

MILWAUKEE® LEVELS - 30 YEAR ACCURACY GUARANTEE

Următoarele nivele **MILWAUKEE®** sunt vândute cu o precizie garantată de 30 de ani: **MILWAUKEE® BACKBONE™**; Nivele compacte box; și Nivela Block Torpedo.*

MILWAUKEE® LEVELS - 10 YEAR ACCURACY GUARANTEE

Următoarele nivele **MILWAUKEE®** sunt vândute cu o precizie garantată de 10 ani: Nivele **MILWAUKEE® Slim box**; Nivele **REDCAST™**; Nivelă Minibox; Billet Torpedo; și Nivela I-Beam.*

*Pentru termenii și condițiile complete pentru fiecare garanție dintre cele menționate mai sus, consultați linkul de mai jos: <https://www.milwaukeetool.ro/service/>

ZERO EMISII.* ZERO COMPROMISURI.

ASIGURÂND FAPTUL CĂ UTILIZATORII NOȘTRI POT
LUCRA ÎN SIGURANȚĂ, DURABIL ȘI PRODUCTIV.

UE DOREȘTE SĂ DEVINĂ NEUTRU CLIMATIC PÂNĂ ÎN 2050**



**PERFORMANȚĂ CA
PE BENZINĂ**



**ZGOMOT
REDUS**



**FĂRĂ BENZINĂ
SAU EMISII**



**TIMPI MORȚI
REDUȘI**



**ÎMBUNĂȚĂIREA
SIGURANȚEI PE
ȘANTIER**



**PRODUCTIVITATE
CRESCUTĂ**

*Zero emisii atunci când produsul este în uz

** Informații provenite din comunicatul de presă al Comisiei Europene,
disponibile: Making the EU climate-neutral by 2050 (europa.eu)



MXF PSC RIGLĂ VIBRANTĂ MX FUEL™



- Rigla vibrantă MX FUEL™ este soluția ideală atunci când lucrați pe suprafețe mai mari, oferind performanțe asemănătoare sculelor cu motor pe benzină, dar fără inconvenientele asociate motorului pe benzină
- Putere de tragere de până la 4.9 m

	MXF PSC-0	MXF PSC-302	MXF PSCKIT-302
Echipare standard	-	-	Lamă 3 m
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF CP203 Acumulator, 2 x MXF CP203 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie	MXF C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479771	4933479772	4933479774
Cod EAN	4058546375652	4058546375669	4058546375683

MXF CVBP VIBRATOR DE BETON MX FUEL™ CU RUCSAC



- Vibratorul de beton MX FUEL™ cu rucsac este soluția ideală atunci când lucrați pe suprafețe mai mari, oferind performanțe de curent alternativ fără a instala cabluri sau avea nevoie de o priză de curent alternativ la locul de muncă
- Are puterea de a compacta la peste 11.200 de VPM cu un cap vibrator de până la Ø 63 mm, chiar și în cel mai vâscos beton

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Echipare standard	Telecomandă	Telecomandă	Telecomandă, lance vibrantă 2 m, cap vibrator 38 mm
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF XC406 Acumulator, 2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie	MXF C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479595	4933479591	4933479593
Cod EAN	4058546373894	4058546373856	4058546373870

SCANEAZĂ CA SĂ VEZI ACCESORIILE PENTRU VIBRATOARELE DE BETON



MXF CVBC VIBRATOR DE BETON MX FUEL™ CU SERVİETĂ



- Construcție compactă și slim, pentru mobilitate sporită, fiind adecvat atât pentru aplicațiile staționare cât și pentru cele mobile
- Cureauă de transport și mâner pentru o flexibilitate mărită pe șantier și ușurință la transport
- Echipat cu un inel pentru fixarea ușoară a vibratorului pe schele sau cofraj

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Echipare standard	Telecomandă	Telecomandă	Telecomandă, lance vibrantă 4 m, cap vibrator 38 mm
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF XC406 Acumulator, 2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie	MXF C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479607	4933479608	4933479610
Cod EAN	4058546374013	4058546374020	4058546374044

SCANEAZĂ CA SĂ VEZI ACCESORIILE PENTRU RIGLA VIBRANTĂ MX FUEL™



MXF DCD150 MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ 150 MM MX FUEL™



- Găurește umed/uscat fără probleme datorită puterii echivalente cu a unei scule cu cablu cu o gaură cu diametrul maxim de 152 mm
- Angrenaj cu 2 viteze pentru o gamă largă de aplicații, cu marcaje de viteză gravate cu laser și capacitate în corpul metalic
- Viteza 1: carotare umedă și uscată până la diametrul de 75 mm la 1600 rpm
- Viteza 2: carotare umedă și uscată la diametrul de 76 mm până la 152 mm la 800 rpm

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Echipare standard	Înterupător Trigger lock-on, mâner lateral	Înterupător Trigger lock-on, mâner lateral, MXF DR255TV stand	Înterupător Trigger lock-on, mâner lateral, MXF DR255TV stand
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x MXF CP203 Acumulator, MXF C Încărcător, Cutie plastic	2 x MXF CP203 Acumulator, MXF C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478986	4933464887	4933471835
Cod EAN	4058546362683	4058546228323	4058546297343

SCANEAZĂ CA SĂ VEZI DISCURILE NOASTRE DE DEBITARE



MXF DCD350 MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ 350 MM MX FUEL™



- Mașina de carotat cu suport pentru diametre de până în 350 mm oferă performanță ca și produsele cu AC
- Angrenaj cu 4 viteze pentru o gamă largă de aplicații, cu marcaje de viteză și capacitate gravate laser în corpul metalic
- Viteza 1: până la 51 mm / Viteza 2: 51 - 76 mm / Viteza 3: 76 - 152 mm / Viteza 4: 152 - 350 mm

	MXF DCD350 KIT-0	MXF DCD350 KIT-122
Echipare standard	Suport MXF DCD350 DR	Suport MXF DCD350 DR
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF HD812 Acumulator, MXF SC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933493142	4933493143
Cod EAN	4058546480134	4058546480141

MXF DR255TV SUPPORT PREMIUM PENTRU MAȘINA DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ MX FUEL™



- Mâner de acționare izolat și reglabil pe înălțime și mâner de reglare a adâncimii ușor de atins pentru a facilita operarea cu o singură mână
- Locaș de prindere universal de 60 mm
- Accesoriu pentru rezervor de apă compatibil cu alimentarea cu apă M18™ SWITCH TANK™ 15 l
- Suportă carotări cu diametru de până la 250 mm - coloană lungă, specială pentru mașina de găurit cu carote diamantate MXF DCD150

	MXF DR255TV
Număr articol	4933472247
Cod EAN	4058546338930

MXF COS350G2 FIERĂSTRĂU DEBITARE MX FUEL™ 350 MM



- Cu acumulator, poate fi folosit în interior datorită emisiilor zero de fum
- Sistemul anti-recul previne rănirea utilizatorilor în caz de recul
- RAPIDSTOP™ - discul se oprește în < 3 sec
- Performanță echivalentă cu cea a fierăstrăului cu motor termic, o viteză de mers în gol de 5370 RPM și o adâncime de tăiere de 125 mm

	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2-802
Echipare standard	Disc diamantat SPEEDCROSS™ HUDD 350 mm (4932471985) și geantă contractor	Disc diamantat SPEEDCROSS™ HUDD 350 mm (4932471985) și geantă contractor
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF XC608 Acumulator, MXF SC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933480478	4933480480
Cod EAN	4058546407636	4058546407650

MXF COSCG2 CĂRUCIOR PENTRU FIERĂSTRĂUL MX FUEL™



- Cărucior pentru fierăstrăul de 350 mm pentru a menține tăieturi drepte cu o capacitate de tăiere la adâncimea totală de 125 mm
- Mâner de acționare reglabil în înălțime și mâner de reglare a adâncimii ușor de atins pentru a facilita operarea cu o singură mână
- Atașament fără scule a rezervorului de apă, compatibil cu sistemul interschimbabil de pulverizare și alimentare cu apă M18™ SWITCH TANK™

	MXF COSCG2
Număr articol	4933493264
Cod EAN	4058546481353

MXF DH2528H CIOCAN DEMOLATOR 28 MM HEX CLASA 25 KG MX FUEL™

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Primul ciocan demolator 28 mm Hex de pe piață ce livrează puterea celor de pe benzină, cablu și pneumatice
- Ciocanul Heavy Duty oferă o energie de impact de 64 J pentru cele mai dificile aplicații de demolare
- Sistemul avansat anti-vibrație elimină expunerea utilizatorului la un nivel de vibrație crescut, putând să lucreze un timp îndelungat

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478985	4933464877
Cod EAN	405854632676	4058546228224

MXF PTR2 DISPOZITIV DE FILETAT ȚEVI 2" MX FUEL™ ONE-KEY™

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Capacitate de filetare de la 1/8" până la 2"
- O singură sculă: tăiați, alegeți și filetați cu o singură sculă
- Performanță remarcabilă cu 2 setări de viteză de 39 RPM și 59 RPM, asemănătoare cu sculele cu cablu
- Mobilitate maximă datorită căruciorului cu roți pliabil, cu configurație fără unelte
- Sistem de ungere automat integrat cu pompă de ulei și rezervor

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Echipare standard	Cap pentru filetat 1/2"-3/4" BSPT HS, Cap pentru filetat 1"-2" BSPT HS	Cap pentru filetat 1/2"-3/4" BSPT HS, Cap pentru filetat 1"-2" BSPT HS
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498324	4933492100
Cod EAN	4058546521936	4058546414672

MXF LSDP MAȘINĂ INDUSTRIALĂ DE DESFUNDAT ȚEVI CU FUNCȚIE POWERTREDZ™ MX FUEL™

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Funcția integrată POWERTREDZ™ ajută utilizatorul să manevreze echipamentul pe treptele clădirilor, dar și în mașinile de transport
- Prima mașină industrială de desfundat țevi care folosește cabluri de 16 mm și 20 mm MILWAUKEE® în scurgeri de la 75 mm până la 200 mm, cu puterea de a înlătura rădăcini până la 60 m

	MXF LSDP-301
Echipare standard	1 x 20 mm x 15.2 m cablu, 1 x 20 mm x 7.6 m cablu, kit de accesorii 1 x 9 piese
Codul include	1 x MXF CP203 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471851
Cod EAN	4058546297503

MXF TL TURN MOBIL DE ILUMINAT MX FUEL™

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

TRUEVIEW™



- Lumină de înaltă definiție TRUEVIEW™ ce poate furniza până la 27.000 lumeni când este conectat la rețeaua electrică sau până la 20.000 lumeni când funcționează pe acumulator
- Panourile de lumină pot fi manevrate independent în diverse direcții, acordând utilizatorului posibilitatea de a ilumina obiectele de interes

	MXF TL-601
Codul include	1 x MXF XC406 Acumulator, Încărcător integrat, Fără cutie
Număr articol	4933471844
Cod EAN	4058546297435

MXF DHT CĂRUCIOR PENTRU CIOCANUL DEMOLATOR MX FUEL™



- Cărucior de transport cu roți mari din cauciuc pentru un transport ușor pe terenul denivelat din șantier
- Curea integrată de fixare a ciocanului de demolare cu locașuri de prindere din metal
- Locașe pentru depozitarea fixă a 4 dălți
- Stație de andocare a acumulatorului și încărcătorului cu cârlig pentru cablul încărcătorului, pentru transport

	MXF DHT
Număr articol	4933464879
Cod EAN	4058546228248

**SCANEAZĂ CA SĂ VEZI
ACCESORIILE PENTRU
DISPOZITIVUL DE FILETAT
ȚEVI MX FUEL™ 2" CU ONE-
KEY™**



**SCANEAZĂ CA SĂ VEZI
ACCESORIILE PENTRU
MAȘINA INDUSTRIALĂ DE
DESFUNDAT ȚEVI CU FUNCȚIE
POWERTREDZ™ MX FUEL™**



MXF PS INVERTOR MX FUEL™

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de declanșare și frustrările întreținerii complexe

	MXF PS-0	MXF PS-602
Codul include	Fără acumulator, Încărcător integrat, Fără cutie	2 x MXF XC406 Acumulator, Încărcător integrat, Fără cutie
Număr articol	4933493922	4933479266
Cod EAN	4058546510824	405854670602

ACUMULATORI MX FUEL™

MX FUEL



	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
Sistem	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Capacitatea acumulatorului (Ah)	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
Nr. de acumulatori furnizați	1	1	1	2	1	2
Timp de încărcare MXF C	160 min	110 min	90 min	90 min	45 min	45 min
Timp de încărcare cu MXF SC	65 min	45 min	45 min	45 min	45 min	45 min
Greutate (kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161
Cod EAN	4058546414955	4058546414979	4058546297367	4058546369569	4058546297374	4058546369552

ÎNCĂRCĂTOARE MX FUEL™

MX FUEL

COOL CYCLE



	MXF SC	MXF C
Port de încărcare	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™
Tip de încărcător	Monoport	Monoport
Sursa de alimentare	AC	AC
Măner	Da	Da
Se poate pune pe perete	Nu	Da
Greutate (kg)	8.9	2.7
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4932492848	4933471839
Cod EAN	4058546477196	4058546297381

SETURI ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOR MX FUEL™

MX FUEL



	MXF NRG-406	MXF FORGENRG-802	MXF FORGENRG-122
Codul include	2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie	2 x MXF XC608 Acumulator, MXF SC Încărcător, Fără cutie	2 x MXF HD812 Acumulator, MXF SC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479160	4933493548	4933493549
Cod EAN	4058546369545	4058546484194	4058546484200

NOUA GENERAȚIE

M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

REDEFINIM LIMITELE.

**MAI COMPACTĂ. PRECIZIE DE NEEGALAT.
PERFORMANȚĂ REDEFINITĂ.**

Noua generație M18 FUEL™ oferă putere mai mare într-un pachet mai mic. Mai compactă, dar mai puternică, gama este perfectă pentru zonele greu accesibile și ideală pentru lucru la înălțime, datorită dimensiunii și greutății reduse, echilibrului mai bun și manevrării mai ușoare.

Pune la încercare noua generație M18™ FUEL™ și ridică-ți așteptările de la sculele de 18 V.

1

**MOTORUL
FĂRĂ PERII
POWERSTATE™**



2

**REDLINK PLUS™
SISTEM INTELIGENT**



3

**ACUMULATORII
REDLITHIUM™**



M18 MAI COMPACTĂ.
PRECIZIE DE NEEGALAT.
PERFORMANȚĂ REDEFINITĂ.



VEZI

NOUA GENERAȚIE

CEL MAI SIMPLU MOD DE A ȚINE EVIDENȚA INVENTARULUI

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™


☒ Bluetooth ☒ LOCALITATE

URMĂREȘTE. ȚINE EVIDENȚA. PERSONALIZEAZĂ.

Cu ONE-KEY™ puteți adăuga la inventarul vostru scule și echipamente, indiferent de marcă, și puteți obține o imagine de ansamblu completă a TUTUROR activelor voastre.

Adăugați gratuit un număr nelimitat de utilizatori, atribuiți scule diferiților angajați și vedeți ce scule sunt utilizate în prezent, gata de utilizare sau poate la centrul de service. Urmăriți o evidență digitală a momentului, locului și modului în care au fost utilizate sculele pentru a optimiza eficiența și utilizarea, sau utilizați-o pentru a urmări și bloca sculele și echipamentele în cazul în care acestea lipsesc. Imprimați rapoarte profesionale și obțineți documentație privind calitatea și utilizarea sculelor.

Toate acestea și multe altele,
GRATUIT!



GATA ÎN DOAR 2 MINUTE

**PASUL
1**

**DESCĂRCAȚI
GRATUIT APLICAȚIA
MILWAUKEE®
ONE-KEY™**



**PASUL
2**

**ÎNREGISTRATI-VĂ
PROFILUL
REPEDE ȘI UȘOR**



**PASUL
3**

**GATA!
SUNTEȚI PREGĂTIT SĂ
FOLOȘIȚI APLICAȚIA
ONE-KEY™**



ALEGE CIOCANUL ROTOPERCUTOR POTRIVIT

1 Pentru aplicațiile mai exigente și mai grele. Inclusiv găurirea uscată și spargerea medie atât în blocuri de beton cât și în beton armat



2 Pentru aplicații heavy duty, ideal pentru instalații sanitare sau cofraje



3 Performanță excelentă, ideală pentru găurire repetitivă și rapidă



4 Raport de greutate echilibrat, ideal pentru aplicații ușoare de dăltuire



5 Ciocane pentru fixare, ideale pentru spații înguste și utilizare pe tot parcursul zilei



SDS-MAX

		Platforma sculei cu acumulator	Tehnologia sculei cu acumulator	Caracteristici	ONE-KEY™	Energie de impact (EPTA)(J)	Frecvența percuțiilor (bpm)	Turația la mersul în gol (rpm)	Capacitatea optimă de găurire în beton (mm)	Vibrații găurire (m/s²)	Vibrații dăltuire (m/s²)	Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	Compatibil cu apărătoarele de praf MILWAUKEE®
1.	M18 FHM-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	AUTOSTOP™	ONE-KEY™	11.0	0 - 2900	0 - 380	20 - 40	9.4	9.4	10.2 (M18 HB12)	PHDE72
1.	M18 CHM-0C	M18 FUEL™		-	-	6.1	0 - 3000	0 - 450	16 - 32	10.6	9.6	7.1 (M18 HB12)	PHDE72

SDS-PLUS

		Platforma sculei cu acumulator	Tehnologia sculei cu acumulator	ONE-KEY™	FIXTEC™	Energie de impact (EPTA)(J)	Frecvența percuțiilor (bpm)	Turația la mersul în gol (rpm)	Capacitatea optimă de găurire în beton (mm)	Vibrații găurire (m/s²)	Vibrații dăltuire (m/s²)	Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	Compatibil aspiratoare Milwaukee
2.	M18 ONEFHP-0X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	-	5.0	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	6.9	7.4	5.0 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL
2.	M18 ONEFHPX-552X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	✓	5.0	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	6.9	7.4	5.2 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL
2.	M18 FHACOD32-0C	M18 FUEL™		ONE-KEY™	-	4.9	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	10.5	9.4	5.9 (M18 HB5.5)	M18 FDDEL32
3.	M18 FH-0X	M18 FUEL™		-	-	2.5	0 - 4800	0 - 1330	8 - 24	12.9	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
3.	M18 FHX-552X	M18 FUEL™		-	✓	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.4 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
3.	M18 ONEFH-0X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	-	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
3.	M18 ONEFHX-552X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	✓	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.5 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
4.	M18 BLH-502X	M18™	Fără perii	-	-	2.3	0 - 5100	26/ 13/ 26	6 - 18	8.9	9.5	3.3 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHX-502X	M18™	Fără perii	-	✓	2.3	0 - 4900	26/ 13/ 26	6 - 18	8.9	9.5	3.5 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHACD26-402X	M18™	Fără perii	-	-	2.6	0 - 4600	28/ 13/ 26	6 - 18	13.9	13.2	3.1 (M18 B4)	M18 CDEX
5.	M12 CH-602X	M12 FUEL™		-	-	1.1	-	0 - 900	Ø 5.5 - 12	4.4	-	1.9 (M12 B6)	M12 UDEL
5.	M18 BH-402C	M18™		-	-	1.2	7000	0 - 1300	Ø 5.5 - 13	10.3	-	2.5 (M18 B4)	M12 UDEL



SCANEAZĂ CA
SĂ VEZI GAMA
NOASTRĂ PPE



SCANEAZĂ CA SĂ
VEZI BURGHIELE
COMPATIBILE

REDLITHIUM™

M18 FHM CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX, CLASA 8 KG M18 FUEL™ ONE-KEY™



- M18 FHM este cea mai productivă sculă SDS-Max produsă de MILWAUKEE®, furnizând puterea de tip AC cu flexibilitatea platformei fără cablu M18™
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464893	4933464894
Cod EAN	4058546228385	4058546228392

M18 ONEFHPX CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 MM CU 4 FUNCȚII M18 FUEL™ CU ONE-KEY™ ȘI MANDRINĂ FIXTEC™



- Mecanismul puternic al ciocanului oferă 5.0 J (EPTA) energie de impact la vibrații scăzute de 6.9 m/s²
- Realizează până la 10 găuri de Ø18 x 100 mm cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
- Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul mișcărilor bruște sau situațiilor limită

	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478495	4933478496
Cod EAN	4058546346881	4058546346898

M18 FDDEL32 EXTRACTOR PRAF AUTOPULSE™ PENTRU CIOCAN ROTOPERCUTOR 32 MM SDS-PLUS M18 FUEL™ ONE-KEY™



- Conceput pentru a colecta praful în mod eficient, cu operarea automată de la comutatorul pornire/oprire al sculei
- AUTOPULSE™ - primul mecanism automat integrat de curățare a filtrului din industrie pentru un extractor de praf integrat pe sculă care mărește eficiența fluxului de aer, dar și durata de viață a filtrului

	M18 FDDEL32-0
Număr articol	4933492142
Cod EAN	4058546415099

M18 FPDDEXL EXTRACTOR DE PRAF CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 MM M18 FUEL™ ȘI AUTOPULSE™



- Conceput pentru a colecta praful în mod eficient, cu funcționare automată de la butonul declanșator pentru pornirea/oprirea sculelor
- Mecanismul propriu AUTOPULSE™ de curățare automată a filtrului, primul din acest sector industrial, pentru un aspirator de praf montat pe sculă, mărește eficiența fluxului de aer, precum și durata de folosire a filtrului

	M18 FPDDEXL-0
Număr articol	4933478509
Cod EAN	4058546347024

M18 CHM CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX, CLASA 5 KG M18 FUEL™



- Primul ciocan rotopercutor SDS-Max de 5 kg cu acumulator de 18 V pentru versatilitate și portabilitate maximă și cu performanțe egale cu ale unei scule alimentate de la rețea
- Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă performanță de găurire
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la supra sarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei

	M18 CHM-0C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933451362
Cod EAN	4002395159208

M18 FHACOD32 CIOCAN ROTOPERCUTOR 32 MM SDS-PLUS M18 FUEL™ ONE-KEY™ CU MÂNER D



- Mâner D cu design compact și ergonomic pentru confort sporit al utilizatorului final
- Mecanismul puternic și designul motorului fără perii oferă 4.9 J de energie de impact
- 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și vario-lock pentru versatilitate maximă
- Mâner lateral anti-vibrații pentru o expunere mai mică la vibrații

	M18 FHACOD32-0C	M18 FHACOD32-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933492140	4933492141
Cod EAN	4058546415075	4058546415082

M18 ONEFHP CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 MM CU 4 FUNCȚII M18 FUEL™ CU ONE-KEY™



- Mecanismul puternic al ciocanului oferă 5.0 J (EPTA) energie de impact la vibrații scăzute de 6.9 m/s²
- Realizează până la 10 găuri de Ø18 x 100 mm cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
- Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul mișcărilor bruște sau situațiilor limită

	M18 ONEFHP-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478884
Cod EAN	4058546361662

M18 ONEFHPXDEL CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS M18 FUEL™ CU SOLUȚIE DE EXTRAGERE A PRAFULUI



- M18 ONEFHPX - Ciocan rotopercutor SDS-Plus 32 mm cu 4 funcții M18 FUEL™ cu ONE-KEY™ și mandrină FIXTEC™
- M18 FPDDEXL - Extractor de praf ciocan rotopercutor SDS-Plus 32 mm M18 FUEL™ și AUTOPULSE™

	M18 ONEFHPXDEL-552C
Codul include	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478498
Cod EAN	4058546346911

M18 ONEFHX
CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4
FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ ONE-KEY™ M18 FUEL™



- Cel mai rapid ciocan din clasa sa având o productivitate crescută
- Mecanismul puternic de percuție dezvoltă o energie de impact de 2,5 J cu un nivel redus de vibrații de 12,9 m/s²
- Realizează până la 125 de găuri Ø10 x 50 mm cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah

	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478503	4933478504
Cod EAN	4058546346966	4058546346973

M18 ONEFH
CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4
FUNCȚII ONE-KEY™ M18 FUEL™



- Cel mai rapid ciocan rotopercutor din clasa sa având o productivitate crescută
- Mecanismul puternic de percuție dezvoltă o energie de impact de 2,5 J cu un nivel redus de vibrații de 12,9 m/s²
- Realizează până la 125 de găuri Ø10 x 50 mm cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah

	M18 ONEFH-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478886
Cod EAN	4058546361686

M18 BLHX
CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM FĂRĂ PERII
CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ M18™

BRUSHLESS



- Mecanismul puternic de percuție și designul motorului fără perii oferă o energie de impact de 2.3 J
- Design compact și ergonomic pentru mai mult confort în utilizare
- Sistem FIXTEC™ - schimbare rapidă, fără cheie între burghiile SDS-Plus și mandrina metalică de 13 mm

	M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478891	4933478892
Cod EAN	4058546361730	4058546361747

M18 BLH
CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM FĂRĂ PERII
CU 4 FUNCȚII M18™

BRUSHLESS



- Mecanismul puternic de percuție și designul motorului fără perii oferă o energie de impact de 2,3 J
- Design compact și ergonomic pentru mai mult confort în utilizare
- Carcasa angrenajului metalică - poziționare optimă a locașelor angrenajelor pentru o durată de exploatare extinsă
- 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și variolock pentru versatilitate maximă

	M18 BLH-0	M18 BLH-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479426	4933478894
Cod EAN	4058546372200	4058546361761

M18 FHX
CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4
FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ M18 FUEL™



- Cel mai rapid ciocan rotopercutor din clasa sa
- Mecanismul puternic de percuție dezvoltă o energie de impact de 2,5 J cu un nivel redus de vibrații de 12,9 m/s²
- Realizează până la 125 de găuri Ø10 x 50 mm cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
- Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul mișcărilor bruște sau situațiilor limită

	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478888	4933478889
Cod EAN	4058546361709	4058546361716

M18 FH
CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4
FUNCȚII M18 FUEL™



- Cel mai rapid ciocan rotopercutor din clasa sa
- Mecanismul puternic de percuție dezvoltă o energie de impact de 2,5 J cu un nivel redus de vibrații de 12,9 m/s²
- Realizează până la 125 de găuri Ø10 x 50 mm cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
- Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul mișcărilor bruște sau situațiilor limită

	M18 FH-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478500
Cod EAN	4058546346935

M18 CDEX
EXTRACTOR PRAF SDS-PLUS M18 FUEL™



- Conceput pentru a colecta praful în mod eficient, cu operarea automată de la comutatorul pornire/oprire al sculei
- Filtru HEPA: considerat în general drept cel mai bun filtru care captează particule de toate dimensiunile cu o rată a eficienței de 99,75%
- Cutie de colectare a prafului mare

	M18 CDEX-0
Număr articol	4933447450
Cod EAN	4002395006243

M18 BLHACD26
CIOCAN ROTOPERCUTOR FĂRĂ PERII 26 MM SDS-PLUS
M18™ CU MÂNER D

BRUSHLESS



- Mâner D cu design compact și ergonomic pentru confort sporit al utilizatorului final
- Mecanismul puternic și designul motorului fără perii oferă 2.6 J de energie de impact
- 4 moduri de lucru: găurire cu percuție, dăltuire, găurire și variolock pentru versatilitate maximă
- Mâner lateral anti-vibrații pentru o expunere mai mică la vibrații

	M18 BLHACD26-0X	M18 BLHACD26-402X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933492482	4933492480
Cod EAN	4058546418496	4058546418472

M18 FDDEXL
EXTRACTOR PRAF M18 FUEL™ AUTOPULSE™ PENTRU
CIOCANELE ROTOPERCUTOARE SDS-PLUS 26 MM

AUTOPULSE



- Conceput pentru a colecta praful în mod eficient, cu operarea automată de la comutatorul pornire/oprire al sculei
- AUTOPULSE™ - primul mecanism automat integrat de curățare a filtrului din industrie pentru un extractor de praf integrat pe sculă care mărește eficiența fluxului de aer, dar și durata de viață a filtrului

	M18 FDDEXL-0
Număr articol	4933478508
Cod EAN	4058546347017

M18 FCDDEXL
EXTRACTOR COMPACT PRAF M18 FUEL™ PENTRU
CIOCANELE ROTOPERCUTOARE SDS-PLUS 26 MM



- Conceput pentru a colecta praful în mod eficient, cu operarea automată de la comutatorul pornire/oprire al sculei
- Filtru HEPA cu o eficiență deosebit de ridicată captează 99,97% din particulele aerportate cu o mărime a particulei de până la 0,3 microni
- Mecanismul de curățare manuală a filtrului mărește eficiența fluxului de aer, precum și durata de viață a filtrului

	M18 FCDDEXL-0
Număr articol	4933478507
Cod EAN	4058546347000

M18 BH
CIOCAN ROTOPERCUTOR COMPACT SDS-PLUS M18™



- Cel mai bun raport putere / masă din clasa sa - 2.5 kg și 1,2 J kg (EPTA)
- Motorul cvadripol, de înaltă performanță oferă putere maximă, maximizând totodată raportul putere/masă
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină și tehnologia acumulatorului asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933443320	4933443330
Cod EAN	4002395003730	4002395003747

M18 FCOS230
FIERĂSTRĂU DEBITARE M18 FUEL™



- Primul fierăstrău de debitare 230 mm cu acumulator 18V, furnizează puterea de a tăia beton armat, fiind cu 50% mai ușor în comparație cu cel pe benzină
- Pornire instantă, elimină nevoia de a combina benzina și uleiul, nu necesită întreținerea motorului pe benzină
- Poate fi folosit în interior datorită lipsei emisiilor poluante

	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471696	4933471697
Cod EAN	4058546295950	4058546295967

M18 ONEFHXDEL
CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4
FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ ONE-KEY™ M18 FUEL™ ȘI
SOLUȚIE DE EXTRAGERE A PRAFULUI



- M18 ONEFHX - Ciocan rotopercutor SDS-Plus 26 mm cu 4 funcții și mandrină FIXTEC™ ONE-KEY™ M18 FUEL™
- M18 FDDEXL - Extractor praf M18 FUEL™ AUTOPULSE™ pentru ciocanele rotopercutoare SDS-plus 26 mm

	M18 ONEFHXDEL-552C
Codul include	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478506
Cod EAN	4058546346997



M18 FPM
AMESTECĂTOR CU PALETE M18 FUEL™



- Motorul fără perii POWERSTATE™ are capacitatea de a mixa componente grele, precum betonul și mortarul
- Controlul perfect al vitezei: 3 moduri diferite de a controla viteza pentru amestecări curate și uniforme (disc selector cu 8 setări de viteză, declanșator viteză variabilă și un buton de blocare)

	M18 FPM-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459719
Cod EAN	4058546028916

M18 FCVN
VIBRATOR DE BETON CU LANCE M18 FUEL™



- Vibratorul cu lance M18 FUEL™ pentru consolidarea betonului, cu un design compact
- Model cu lungimea lancei de 1.2 m recomandată pentru partea de bază a clădirilor sau pavaj (M18 FCVN12)
- Model cu lungimea lancei de 2.4 m recomandată pentru pereți sau coloane (M18 FCVN24)
- Design cu cap de 25 mm² și 12.500 VPM pentru o putere de consolidare îmbunătățită

	M18 FCVN12-0	M18 FCVN12-551	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-551
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479596	4933479597	4933479599	4933479600
Cod EAN	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948

ALEGE MAȘINA DE GĂURIT CU PERCUȚIE POTRIVITĂ



		Platforma sculei cu acumulator	Tehnologia sculei cu acumulator	ONE-KEY™	Caracteristici	Turația la mersul în gol (rpm)	Diametru max. găurire lemn/ oțel/ zidărie (mm)	Frecvența percuțiilor (bpm)	Cuplu maxim (Nm)	Deschiderea mandrinei (mm)	Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEPD3-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	-	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33,000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M18 FPD3-502X	M18 FUEL™		-	AUTOSTOP™	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33,000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M12 FPD2-602X	M12 FUEL™		-	-	0 - 450/ 0 - 1,550	35/ 13/ 13	0 - 22,500	45	13	1.4 (M12 B6)
2.	M18 BLPD2-502X	M18™	Fără perii	-	-	0 - 550/ 0 - 1800	76/ 13/ 16	0 - 28,800	82	13	2.1 (M18 B5)
3.	M18 BLPDRC-502C	M18™	Compact fără perii	-	-	0-550/ 0-1700	52/ 13/ 16	0 - 25,500	60.5	13	1.5 (M18 B5)



SCANEAZĂ CA
SĂ VEZI GAMA
NOASTRĂ PPE



SCANEAZĂ CA SĂ
VEZI BURGHIELE
COMPATIBILE

REDLITHIUM™

M18 ONEPD3 MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE ONE-KEY™ M18 FUEL™



- Eficiență energetică ridicată în sarcină - cuplu remarcabil de 158 Nm
- Design extrem de compact cu o lungime de 175 mm pentru acces în spații înguste
- Conectare prin Bluetooth® la aplicația ONE-KEY™
- Salvează până la 3 setări personalizate în memoria sculei, pentru o selecție rapidă pe șantier

	M18 ONEPD3-0X	M18 ONEPD3-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933492798	4933492801
Cod EAN	4058546476694	4058546476724

M18 FPD3 MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE M18 FUEL™



- Eficiență energetică mai mare sub sarcină, cuplu remarcabil de 158 Nm
- Design extrem de compact de 175 mm lungime pentru acces în spații înguste
- Funcție AUTOSTOP™ pentru a proteja de suprarotire într-un blocaj pentru o siguranță sporită
- Mandrină din metal de 13 mm cu dinți din carbură pentru durabilitate maximă, aderență și reținere a bitului

	M18 FPD3-0X	M18 FPD3-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479859	4933479860
Cod EAN	4058546376536	4058546376543

M18 BLPD2 MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™

BRUSHLESS



- Noul design de motor fără perii, oferă un cuplu cu 40% mai mare decât modelul anterior - până la 82 Nm
- Designul compact cu o lungime de 180 mm conferă echilibru și control excelent. Este ideală pentru aplicații în zone înguste și deasupra capului
- Mandrina puternică Heavy Duty oferă o prindere mai bună și o schimbare mai rapidă a burghiilor

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933464516	4933464560	4933464517
Cod EAN	4058546224615	4058546225056	4058546224622

M18 BLPDRC MAȘINĂ DE GĂURIT COMPACTĂ, CU PERCUȚIE ȘI MOTOR FĂRĂ PERII M18™

COMPACT BRUSHLESS



- Mașină de găurit compactă, cu percuție și motor fără perii, cu o lungime de 145 mm, pentru acces în spații înguste
- Mandrină metalică de 13 mm, rezistentă, pentru schimbarea rapidă a burghiului și reținere a acestuia
- Cuplu de 62 Nm - cel mai bun raport putere/mărime

	M18 BLPDRC-0X	M18 BLPDRC-202C	M18 BLPDRC-502C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933492821	4933492822	4933492826
Cod EAN	4058546476922	4058546476939	4058546476977

M18 ONEDD3 MAȘINĂ DE GĂURIT ONE-KEY™ M18 FUEL™



- Eficiență energetică ridicată în sarcină - cuplu remarcabil de 158 Nm
- Design extrem de compact cu o lungime de 173 mm pentru acces în spații înguste
- Conectare prin Bluetooth® la aplicația ONE-KEY™
- Salvează până la 3 setări personalizate în memoria sculei, pentru o selecție rapidă pe șantier

	M18 ONEDD3-0X	M18 ONEDD3-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933492799	4933492802
Cod EAN	4058546476700	4058546476731

M18 FDD3 MAȘINĂ DE GĂURIT M18 FUEL™



- Eficiență energetică mai mare sub sarcină, cuplu remarcabil de 158 Nm
- Design extrem de compact de 173 mm lungime pentru acces în spații înguste
- Funcție AUTOSTOP™ pentru a proteja de suprarotire într-un blocaj pentru o siguranță sporită
- Cele mai rapide aplicații de găurire sub sarcină
- Iluminare LED a spațiului de lucru
- Indicator care afișează nivelul de energie rămas

	M18 FDD3-0X	M18 FDD3-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479862	4933479863
Cod EAN	4058546376567	4058546376574

M18 BLDD2 MAȘINĂ DE GĂURIT, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™

BRUSHLESS



- Noul design de motor fără perii oferă un cuplu cu 40% mai mare decât modelul anterior - până la 82 Nm
- Mașină de găurit cu motor fără perii cu o lungime de numai 180 mm
- Mandrină metalică puternică Heavy Duty de 13 mm pentru schimbarea rapidă și o prindere mai bună a burghiilor.

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933464514	4933464559	4933464515
Cod EAN	4058546224592	4058546225049	4058546224608

M18 BLDDRC MAȘINĂ DE GĂURIT, COMPACTĂ, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™

COMPACT BRUSHLESS



- Mașină de găurit, compactă, cu motor fără perii cu o lungime de 145 mm, pentru acces în spații înguste
- Mandrină metalică de 13 mm, rezistentă, pentru schimbarea rapidă a burghiului și reținere a acestuia
- Cuplu de 60,5 Nm - cel mai bun raport putere/mărime
- Clemă de centură reversibilă complet metalică pentru a agăța scula rapid și ușor

	M18 BLDDRC-0X	M18 BLDDRC-202C	M18 BLDDRC-502C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933492832	4933492833	4933492835
Cod EAN	4058546477035	4058546477042	4058546477066

ALEGE MAȘINA DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT POTRIVITĂ

1

FUEL™



2

MOTOR FĂRĂ PERII



3

COMPACT CU MOTOR FĂRĂ PERII



4

MOTOR CU PERII



		Platforma sculei cu acumulator	Tehnologia sculei cu acumulator	ONE-KEY™	Turația la mersul în gol (rpm)	Rată de impact (ipm)	Cuplu maxim (Nm)	Sistem de prindere	Diametrul maxim al șurubului	Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEID3-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	1750/3000/4000/0-4000	1200/3400/4300/0-4400	119/176/226/0-226	¼" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M18 FID3-502X	M18 FUEL™		-	1750/3000/3900/0-3900	1400/3600/4400/0-4400	226	¼" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FID2-602X	M12 FUEL™		-	1700/2900/3600/3600	1300/3500/4000/0-4000	170	¼" Hex	M14	1.1 (M12 B6)
1.	M18 FQID-502X	M18 FUEL™	SURGE™	-	900/2100/3000/0-3000	1800/2900/4000/0-4000	50	¼" Hex	M14	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FQID-202X	M12 FUEL™	SURGE™	-	1100/2200/3200/3200	950/2200/3400/3400	50	¼" Hex	M14	1.1 (M12 B2)
2.	M18 BLIDR-502X	M18™	Fără perii	-	1250/2400/3600	2500/4700/4900	190	¼" Hex	M14	1.3 (M18 B5)
3.	M18 BLIDRC-402C	M18™	Compact fără perii	-	0 - 3600	0 - 4900	190	¼" Hex	M14	1.3 (M18 B4)
4.	M18 BRAID-0	M18™		-	1500/ 2250	2400/3400	41/ 81	¼" Hex	M14	1.8 (M18 B5)
4.	M12 BRAID-0	M12™		-	0 - 2425	0 - 3300	68	¼" Hex	M12	1.2 (M12 B2)



SCANEAZĂ CA SĂ VEZI GAMA NOASTRĂ PPE



SCANEAZĂ CA SĂ VEZI BIȚII DE IMPACT COMPATIBILI

REDLITHIUM™

M18 FRAD2 MAȘINĂ DE GĂURIT LA UNGHI CU 2 VITEZE SUPER HAWG® M18 FUEL™



- Autonomie extrem de mare de până la 100 de găuri cu un burghie freză de 65 mm în lemn
- Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă o putere constantă sub sarcină pentru a trece prin găuri de 152 mm
- Ambreiajul mecanic protejează scula în cazul unei blocări
- Design compact proiectat să pătrundă în cele mai înguste spații de lucru

	M18 FRAD2-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471207
Cod EAN	4058546288358

C18 RAD MAȘINĂ DE GĂURIT UNGHIULARĂ COMPACTĂ M18™



- Performanță optimizată: 1500 rpm la 20 Nm
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Raport perfect viteză - putere ce asigură finalizarea rapidă a aplicațiilor
- Mandrină de 10 mm cu clichet și un singur manșon pentru versatilitate maximă și o priză optimă

	C18 RAD-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933427189
Cod EAN	4002395239085

M18 FID3 MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT ¼" HEX M18 FUEL™



- Eficiență energetică ridicată în sarcină cu un cuplu remarcabil de 226 Nm
- Viteză de înșurubare mai mare vs modelul anterior - până la 3900 rpm și 4400 ipm
- Design extrem de compact cu o lungime totală de doar 113 mm pentru acces în spații înguste
- DRIVE CONTROL îi permite utilizatorului să comute între patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații

	M18 FID3-0X	M18 FID3-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479864	4933479865
Cod EAN	4058546376581	4058546376598

M18 BLIDR MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT, CU MOTOR FĂRĂ PERII 1/4" HEX M18™

BRUSHLESS



- Mașina de înșurubat cu impact, cu motor fără perii măsoară doar 112 mm în lungime, ceea ce o face ideală pentru lucrul în spații restrânse
- Tehnologia motorului fără perii oferă un cuplu de 190 Nm, 3600 rpm și 4900 ipm
- DRIVE CONTROL cu 3 moduri permite utilizatorului să treacă la trei setări diferite de viteză și cuplu pentru a maximiza versatilitatea aplicațiilor.

	M18 BLIDR-0X	M18 BLIDR-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933492842	4933492843
Cod EAN	4058546477134	4058546477141

M18 CRAD2 MAȘINĂ DE GĂURIT UNGHIULARĂ M18 FUEL™



- Asigură puterea și viteza sculelor alimentate de la rețea (1500 rpm) în aplicații de găurire în lemn
- Cutie de viteze din metal și mandrină cu cheie de 13 mm
- Autonomie extrem de mare cu un acumulator de 5.5 Ah, de până la 200 de găuri cu un burghie freză de 22 mm în 50 x 100 mm lemn

	M18 CRAD2-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933471641
Cod EAN	4058546295400

M18 ONEID3 MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT ¼" HEX ONE-KEY™ M18 FUEL™



- Salvează până la 3 setări personalizate în memoria sculei, pentru o selecție rapidă pe șantier
- Conectare prin Bluetooth® la aplicația ONE-KEY™
- Viteză mai mare a mecanismului de antrenare vs. modelul anterior - până la 3900 rpm și 4400 ipm
- Design extrem de compact, lungime totală de doar 113 mm pentru acces în spații înguste

	M18 ONEID3-0X	M18 ONEID3-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933492800	4933492804
Cod EAN	4058546476717	4058546476755

M18 FQID MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT ¼" HEX M18 FUEL™ SURGE™

SURGE™



- Mașina de înșurubat hidraulică cu impact și sistem de prindere ¼" Hex M18 FUEL™ SURGE™ este cea mai silențioasă soluție pentru înșurubat cu acumulator de pe piață
- Sistemul de propulsie hidraulic FLUID-DRIVE™ reduce contactul metalic în interiorul sculei, oferind o funcționare mai silențioasă, o performanță mai lină și o durabilitate crescută comparativ cu o mașină cu impact standard

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459187	4933451790
Cod EAN	4002395289226	4002395277636

M18 BLIDRC MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT COMPACTĂ CU IMPACT, FĂRĂ PERII ¼" HEX M18™

COMPACT BRUSHLESS



- Mașina de înșurubat cu impact, compactă, cu motor fără perii are o lungime de numai 112 mm, ceea ce o face ideală pentru lucrul în spații restrânse
- Tehnologia motorului fără perii oferă un cuplu de 190 Nm, 3600 rpm și 4900 ipm
- Inserție de biți cu o singură mână cu blocare de reținere, pentru o schimbare mai rapidă și mai ușoară a biților

	M18 BLIDRC-0	M18 BLIDRC-402C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933492839	4933492840
Cod EAN	4058546477103	4058546477110

ALEGE CHEIA DE IMPACT POTRIVITĂ

1 SPECIALIZARE
Scule specializate pentru diverse aplicații pentru a lucra eficient



2A PERFORMANȚĂ RIDICATĂ



Șuruburi metrice mari

2B Operarea semiremorcilor sau pe șantier pentru aplicații cu un cuplu ridicat



Șuruburi metrice foarte mari

3C Potrivire perfectă a puterii, dimensiunii și funcționalității pentru ca tehnicianul de mașini să monteze șuruburi pe o placă de joncțiune din oțel



Șuruburi metrice medii spre mari

4 DIMENSIUNE MEDIE
Schimbarea anvelopelor la mașini pentru montarea unor șuruburi mai mari pe șasiu



Șuruburi metrice mici spre medii

5 COMPACTĂ
Scula intră în locurile greu accesibile de pe partea inferioară a caroseriei



Șuruburi metrice mici

		Platforma sculei cu acumulator	Tehnologia sculei cu acumulator	ONE-KEY™	Turația la mersul în gol (rpm)	Rată de impact (ipm)	Sistem de prindere	Cuplu maxim (Nm)	Cuplu de desfacere (Nm)	Diametrul maxim al șurubului	Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)
1.	M18 FHIWF1R-122C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	1000/ 1400/ 1670/ 1670	1750/ 2150/ 2500/ 2500	1" pătrat	730/ 1500/ 2000	2000	M42	7.8 (M18 HB12)
1.	M18 ONEFHIWF1D-121C	M18 FUEL™		ONE-KEY™	600/ 700/ 900/ 1200	750/ 930/ 1200/ 1440	1" pătrat	1180/ 1254/ 1966/ 2576	2711	M42	12.7 (M18 HB12)
1.	M18 ONEFHIWF1DS-121C	M18 FUEL™		ONE-KEY™	600/ 700/ 900/ 1200	750/ 930/ 1200/ 1440	1" pătrat	1180/ 1254/ 1966/ 2576	2711	M42	11.1 (M18 HB12)
1.	M18 ONEFHIWH716-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-900/ 0-1200/ 0-1800/ 0-2300	0-800/ 0-1300/ 0-2600/ 0-2800	7/16" Hex	1017	1017	M24	3.3 (M18 B5)
2A.	M18 ONEFHIWF34-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-800/ 0-1300/ 0-1800/ 0-1800	0-850/ 0-1850/ 0-2400/ 0-2400	3/4" pătrat	702/ 1138/ 1627/ 1627	2034	M33	3.5 (M18 B5)
2B.	M18 ONEFHIWF1-802X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1" pătrat	530/ 1020/ 1800/ 2033	2400	M42	5.9 (M18 HB8)
2C.	M18 ONEFHIWF12-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-550/ 0-1400/ 0-1750/ 0-1750	0-950/ 0-1750/ 0-2100/ 0-2100	1/2" pătrat	130/ 400/ 1356/ 1356	1898	M33	3.3 (M18 B5)
2C.	M18 ONEFHIWF12E-0X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-1200/ 0-1800/ 0-1800/ 0-1800	0-1600/ 0-2400/ 0-2400/ 0-2400	1/2" pătrat	102/ 203/ 610/ 1017	1500	M33	3.3 (M18 B5)
2C.	M18 ONEFHIWP12-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-950/ 0-1500/ 0-1800/ 0-1800	0-1150/ 0-2100/ 0-2400/ 0-2400	1/2" pătrat	190/ 400/ 1017/ 1017	1491	M24	3.2 (M18 B5)
3.	M18 FHIW2F12-502X	M18 FUEL™		-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1300/ 0-2200/ 0-2400/ 0-2400	1/2" pătrat	881 / 1220 / 1491 / 68	2034	M36	3.4 (M18 B5)
3.	M18 FHIW2P12-502X	M18 FUEL™		-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1400/ 0-2500/ 0-2700/ 0-2700	1/2" pătrat	475 / 1017 / 1220 / 68	1491	M36	3.4 (M18 B5)
3.	M18 BLHIWF12-0X	M18™	Fără perii	-	0 - 1750	0 - 2000	1/2" pătrat	1085	1627	M36	3.4 (M18 B5)
4.	M18 ONEIWF12-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" pătrat	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 ONEIWP12-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" pătrat	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 FIW2F12-502X	M18 FUEL™		-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" pătrat	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 FIW2P12-502X	M18 FUEL™		-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" pătrat	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 FIW2F38-0X	M18 FUEL™		-	0-800/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1000	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	3/8" pătrat	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FUEL™		-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" pătrat	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
4.	M18 FMTIW2P12-502X	M18 FUEL™		-	0-1250/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" pătrat	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
4.	M18 FMTIW2F38-502X	M18 FUEL™		-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	3/8" pătrat	475/ 610/ 745/ 47	813	M22	2.3 (M18 B5)
4.	M12 FIWF12-422X	M12 FUEL™		-	1200/ 1800/ 2700/ 2700	1100/ 2100/ 3200	1/2" pătrat	339	339	M16	1.1 (M12 B4)
4.	M12 FIW14-0	M12 FUEL™		-	1300/ 1900/ 3200/ 3200	1300/ 2000/ 4300	1/4" pătrat	136	136	M12	0.90 (M12 B4)
4.	M12 FIW38-0	M12 FUEL™		-	1200/ 1800/ 2700/ 2700	1100/ 2100/ 3200	3/8" pătrat	339	339	M16	1.1 (M12 B4)
4.	M18 BIW12-402C	M18™		-	0 - 2450	0 - 3350	1/2" pătrat	240	240	M14	1.9 (M18 B4)
4.	M18 BIW38-0	M18™		-	0 - 2450	0 - 3350	3/8" pătrat	210	210	M14	1.9 (M18 B4)
4.	M12 BIW12-202C	M12™		-	0 - 2550	0 - 3400	1/2" pătrat	138	138	M12	1.0 (M12 B2)
4.	M12 BIW38-0	M12™		-	0 - 2500	0 - 3300	3/8" pătrat	135	135	M12	1.0 (M12 B2)



SCANEAZĂ CA SĂ VEZI GAMA NOASTRĂ PPE



SCANEAZĂ CA SĂ VEZI CHEILE TUBULARE DE IMPACT COMPATIBILE



M18 BRAID
MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT UNGHIULARĂ CU IMPACT, COMPACTĂ M18™

M18



- Mașină de înșurubat la unghi cu impact compactă cu o lungime de numai 307 mm, fiind ideala pentru a fi utilizată în spații înguste
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Angrenaj integral din metal pentru o durată de exploatare superioară și un cuplu maxim
- Cap cu design compact de 53 mm

	M18 BRAID-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933447891
Cod EAN	4002395006663

M18 FSGC
MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU ACCESORIU ATAȘAT M18 FUEL™

M18



- Motor fără perii POWERSTATE™ cu o durată de exploatare a motorului de până la 10 ori mai mare și cu o putere cu până la 60% mai mare
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție digitală avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei

	M18 FSGC-202X
Codul include	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459199
Cod EAN	4002395289943

M18 ONEFHIWF12
CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE

M18



- Cheia de impact cu cuplu ridicat cu tehnologie M18 FUEL™ ONE-KEY™ dezvoltă un cuplu de strângere de 1356 Nm cu o dimensiune compactă de 213 mm, oferind mai mult acces în spații înguste
- Sistemul DRIVE CONTROL cu 4 moduri de funcționare îi permite utilizatorului să comute între patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații

	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459726	4933459727
Cod EAN	4058546028985	4058546028992

M18 ONEFHIWF12E
CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT, INEL DE FIXARE ȘI GÂT LUNG

M18



- Cheia de impact M18 FUEL™ ONE-KEY™ cu cuplu ridicat și gât lung livrează un cuplu de strângere de 1017 Nm
- Sistemul cu 4 trepte DRIVE CONTROL permite utilizatorului să schimbe vitezele și setările cuplului pentru o utilizare versatilă
- Cheia de impact M18 FUEL™ ONE-KEY™ cu cuplu ridicat și gât lung livrează un cuplu de desfacere de 1500 Nm

	M18 ONEFHIWF12E-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478405
Cod EAN	4058546345969

M18 FSG
MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M18 FUEL™

M18



- Motor fără perii POWERSTATE™ cu o durată de exploatare a motorului de până la 10 ori mai mare și cu o putere cu până la 60% mai mare
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei

	M18 FSG-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459201
Cod EAN	4002395289967

M18 FHIWF1R
CHEIE CU IMPACT M18 FUEL™ 1" PENTRU CALEA FERATĂ CU INEL DE FRICȚIUNE

M18



- Cheia M18 FUEL™ 1"cu cuplu maxim de 2000 Nm are puterea de a înlocui soluțiile pe benzină
- Cu o greutate de numai 6,1 kg, permite lucrul fără oboseală chiar și pe perioade lungi de timp
- Trei setări diferite ale vitezei asigură faptul că munca poate fi efectuată întotdeauna la viteză optimă
- Funcția de oprire automată integrată în modul 4 previne strângerea excesivă a șuruburilor

	M18 FHIWF1R-0C	M18 FHIWF1R-122C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933493140	4933493141
Cod EAN	4058546480110	4058546480127

M18 ONEFHIWP12
CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI PIN DE BLOCARE

M18



- Cheia de impact cu cuplu ridicat M18 FUEL™ cu tehnologie ONE-KEY™ dezvoltă un cuplu de strângere de 1017 Nm cu o dimensiune compactă de 206 mm, oferind mai mult acces în spații înguste
- Sistemul DRIVE CONTROL cu 4 moduri de funcționare îi permite utilizatorului să comute între patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații

	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459724	4933459725
Cod EAN	4058546028961	4058546028978

M18 ONEFHIWH716
CHEIE DE IMPACT 7/16" HEX ONE-KEY™ M18 FUEL™ ȘI CUPLU RIDICAT

M18



- Cheia hexagonală de impact cu un cuplu ridicat MILWAUKEE® M18 FUEL™ 7/16" cu ONE-KEY™ se potrivește perfect cu gama noastră de accesorii 7/16", oferindu-vă puterea necesară în aplicațiile mai mari pentru lemn
- Cu un cuplu maxim de până la 1017 Nm, această cheie de impact alimentată cu acumulatori vă oferă mai multă putere pentru a finaliza fără efort aplicațiile dvs. sau pentru îndepărtarea feroneriei ruginite și corodate

	M18 ONEFHIWH716-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479152
Cod EAN	4058546369460

M18 ONEFHIWF1D
CHEIE DE IMPACT 1" ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU MÂNER-D, CUPLU RIDICAT, INEL DE FIXARE ȘI GÂT LUNG

M18



- Cheia de impact M18 FUEL™ cu mâner D și gât lung de 150 mm livrează 2576 Nm cuplu de strângere înlocuind AC, benzina sau soluțiile pneumatice
- Cuplu mare de desfacere de până la 2711 Nm ce ajută la desfacerea șuruburilor de până la M42
- Sistemul cu 4 trepte DRIVE CONTROL permite utilizatorului să schimbe vitezele și setările cuplului pentru o utilizare versatilă

	M18 ONEFHIWF1D-0C	M18 ONEFHIWF1D-121C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933471755	4933471756
Cod EAN	4058546296544	4058546296551

M18 ONEFHIWF1DS
CHEIE DE IMPACT 1" ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU MÂNER-D, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE

M18



- Cheia de impact M18 FUEL™ cu mâner D livrează 2576 Nm cuplu de strângere înlocuind AC, benzina sau soluțiile pneumatice
- Cuplu mare de desfacere de până la 2711 Nm ce ajută la desfacerea șuruburilor de până la M42
- Sistemul cu 4 trepte DRIVE CONTROL permite utilizatorului să schimbe vitezele și setările cuplului pentru o utilizare versatilă

	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933472071	4933472072
Cod EAN	4058546324674	4058546324681

M18 FHIW2F12
CHEIE DE IMPACT M18 FUEL™ 1/2", CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE STRÂNGERE

M18



- Densitate mare de putere: cheia de impact, cuplu ridicat M18 FUEL™ oferă un cuplu de strângere de 1491 Nm și un cuplu de desfacere de 2034 Nm într-o dimensiune compactă de 193 mm, ceea ce oferă mai mult acces în spații înguste
- 2000 de rotații pe minut fără sarcină pentru a realiza activitatea cu 35% mai repede decât cu generația anterioară

	M18 FHIW2F12-0X	M18 FHIW2F12-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933492782	4933492783
Cod EAN	4058546476533	4058546476540

M18 FHIW2P12
CHEIE DE IMPACT, CUPLU RIDICAT M18 FUEL™ 1/2" CU PIN DE BLOCARE

M18



- Densitate mare de putere: cheia de impact, cuplu ridicat M18 FUEL™ oferă un cuplu de strângere de 1220 Nm și un cuplu de desfacere de 1491 Nm într-o dimensiune compactă de 185 mm, ceea ce oferă mai mult acces în spații înguste
- 2000 de rotații pe minut fără sarcină pentru a realiza activitatea cu 35% mai repede decât cu generația anterioară

	M18 FHIW2P12-0X	M18 FHIW2P12-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933492785	4933492786
Cod EAN	4058546476564	4058546476571

M18 ONEFHIWF1
CHEIE DE IMPACT 1" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE

M18



- Prima cheie de impact cu inel de fixare 1" 18V ce înlocuiește AC, benzina sau soluțiile pneumatice
- Cheia de impact M18 FUEL™ livrează 2033 Nm cuplu de strângere
- Cuplu mare de desfacere de până la 2400 Nm și ajută la desfacerea de șuruburi de până la M42

	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 HB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459732	4933459733
Cod EAN	4058546029043	4058546029050

M18 ONEFHIWF34
CHEIE DE IMPACT 3/4" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE

M18



- Cheia de impact cu cuplu ridicat M18 FUEL™ cu tehnologie ONE-KEY™ dezvoltă un cuplu de strângere de 1627 Nm cu o dimensiune compactă de 213 mm, oferind mai mult acces în spații înguste
- Sistemul DRIVE CONTROL™ cu 4 moduri de funcționare îi permite utilizatorului să aleagă între patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații

	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459729	4933459730
Cod EAN	4058546029012	4058546029029

M18 FMTIW2F12
CHEIE DE IMPACT 1/2" M18 FUEL™, CUPLU MEDIU ȘI INEL DE FIXARE

M18



- Cea mai versatilă cheie cu impact fără cablu din impresionantul arsenal MILWAUKEE®, cu o performanță de vârf în industrie de 881 Nm cuplu de desfacere a piuliței și 745 Nm cuplu de strângere
- Design incredibil de compact pentru acest nivel de performanță, cu o lungime totală de doar 152 mm ideală pentru aplicații în spații înguste

	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478449	4933478450
Cod EAN	4058546346409	4058546346416

M18 FMTIW2P12
CHEIE DE IMPACT 1/2" M18 FUEL™, CUPLU MEDIU ȘI PIN DE BLOCARE

M18



- Cea mai versatilă cheie cu impact fără cablu din impresionantul arsenal MILWAUKEE®, cu o performanță de vârf în industrie de 881 Nm cuplu de desfacere a piuliței și 745 Nm cuplu de strângere
- Design incredibil de compact pentru acest nivel de performanță, cu o lungime totală de doar 152 mm ideală pentru aplicații în spații înguste

	M18 FMTIW2P12-0X	M18 FMTIW2P12-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478452	4933478453
Cod EAN	4058546346430	4058546346447

M18 FUEL
CHEIE DE IMPACT 3/8" M18 FUEL™, CUPLU MEDIU ȘI INEL DE FIXARE

	
	• Cea mai versatilă cheie cu impact fără cablu din impresionantul arsenal MILWAUKEE®, cu o performanță de vârf în industrie de 881 Nm cuplu de desfacere și 745 Nm cuplu de strângere • Design incredibil de compact pentru acest nivel de performanță, cu o lungime totală de doar 152 mm ideală pentru aplicații în spații înguste
	M18 FMTIW2F38-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479153
Cod EAN	4058546389477

M18 FUEL
CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU INEL DE FIXARE

		
	• M18 FIW F12 cu tehnologie ONE-KEY™ • Conectare prin Bluetooth® la aplicația ONE-KEY™ • Personalizare completă a sculei prin intermediul aplicației ONE-KEY™ în funcție de nevoile dvs. • Control al turației, cuplului, vitezei de pornire și oprire și al LED-ului	
	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459198	4933451374
Cod EAN	4002395289936	4002395160525

M18
CHEIE DE IMPACT 3/8" M18™

		• Mașină de înșurubat cu impact compactă 3/8", cu o lungime de numai 152 mm, fiind ideala pentru a fi utilizată în spații înguste • Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină din sculă împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa • Grup angrenare și roți dințate de mare capacitate, integral din metal, pentru o durabilitate superioară și un cuplu maxim
	M18 BIW38-0	
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	
Număr articol	4933443600	
Cod EAN	4002395003273	

M18
CHEIE DE IMPACT LA UNGHI 3/8" M18™ COMPACTĂ

		• Mașină de înșurubat unghiulară cu impact, compactă, cu o lungime de numai 307 mm, fiind ideala pentru a fi utilizată în spații înguste • Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa • Angrenaj metalic pentru o durată de exploatare superioară și un cuplu maxim • Cap cu design compact, de 53 mm
	M18 BRAIW-0	
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	
Număr articol	4933447899	
Cod EAN	4002395006670	

M18 FUEL
CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU PIN DE BLOCARE

		• M18 FIWP12 cu tehnologie ONE-KEY™ • Conectare prin Bluetooth® la aplicația ONE-KEY™ • Personalizare completă a sculei prin intermediul aplicației ONE-KEY™ în funcție de nevoile dvs. • Control al vitezei, cuplului, vitezei de pornire și oprire și al LED-ului
	M18 ONEIWP12-0	
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	
Număr articol	4933451152	
Cod EAN	4002395138210	

M18 FUEL
CHEIE DE IMPACT 1/2" M18 FUEL™ COMPACTĂ CU INEL DE FIXARE

		• Eficiență sub sarcină - cuplu remarcabil de 339 Nm • Design extrem de compact - lungime totală de doar 124 mm pentru accesul în spații înguste • Sistemul DRIVE CONTROL îi permite utilizatorului să aleagă patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații
	M18 FIW2F12-0X	M18 FIW2F12-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478443	4933478444
Cod EAN	4058546346348	4058546346355

M18 FUEL
PISTOL SISTEME DE FIXARE TIP HUCK® M18 FUEL™ ONE-KEY™

		• Pistolul pentru sisteme de fixare tip HUCK® M18 FUEL™ ONE-KEY™ este o soluție optimizată fără fir care oferă instalări rapide și ușoare, menținând în același timp performanța, durabilitatea și dimensiunea • Forța de tragere de 20.000 N și o lungime a cursei de 30 mm vă oferă puterea de a finaliza aplicațiile mai mari fără efort
	M18 ONEFLT-0X	M18 ONEFLT-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478637	4933478638
Cod EAN	4058546348304	4058546348311

M18 FUEL
PISTOL PENTRU NITUIT M18 FUEL™ ONE-KEY™

		• Pistolul pentru nituit M18 FUEL™ cu ONE-KEY™ este o soluție optimizată fără cablu care oferă nituire rapidă și ușoară, menținând în același timp performanța, durabilitatea și dimensiunea • Trage până la 900 de nituri în aluminiu cu dimensiunea nitului de 4.8 mm în aluminiu sau 500 de nituri în aluminiu cu dimensiunea nitului de 6.4 mm cu un acumulator M18™ 2.0 Ah complet încărcat
	M18 ONEFPRT-0X	M18 ONEFPRT-202X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478601	4933478602
Cod EAN	4058546347949	4058546347956

M18 FUEL
CHEIE DE IMPACT 1/2" M18 FUEL™ COMPACTĂ CU PIN DE BLOCARE

		• Cea mai compactă cheie cu impact fără cablu din clasa sa, oferind cel mai mare acces în spații înguste, cu performanță la 339 Nm cuplu de fixare • Design incredibil de compact pentru acest nivel de performanță, cu o lungime totală de doar 124 mm ideală pentru aplicații în spații înguste
	M18 FIW2P12-0X	M18 FIW2P12-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478446	4933478447
Cod EAN	4058546346379	4058546346386

M18 FUEL
CHEIE DE IMPACT 3/8" M18 FUEL™ COMPACTĂ CU INEL DE FIXARE

		• Cea mai compactă cheie cu impact cu acumulator din clasa sa, oferind cel mai mare acces în spații înguste, cu un cuplu de până la 339 Nm • Design incredibil de compact pentru acest nivel de performanță, cu o lungime totală de numai 124 mm, fiind ideală pentru aplicații în spații înguste
	M18 FIW2F38-0X	
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	
Număr articol	4933478650	
Cod EAN	4058546348434	

M18
PISTOL APLICARE SILICON 600 ML M18™

		• Forță de până la 4500 N. Cu cel puțin 40% mai multă forță decât modelul anterior MILWAUKEE® • Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa • Performanță optimizată pentru toți adezivii, chiar și la temperaturi scăzute
	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Codul include	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Geantă pentru scule	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933441305	4933441808
Cod EAN	4002395001422	4002395002375

M18
PISTOL APLICARE SILICON 400 ML M18™

		• Forță de până la 4500 N. Cu cel puțin 40% mai multă forță decât modelul anterior MILWAUKEE® • Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa • Performanță optimizată pentru toți adezivii, chiar și la temperaturi scăzute
	C18 PCG/400T-201B	
Codul include	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Geantă pentru scule	
Număr articol	4933441812	
Cod EAN	4002395002368	

M18
CHEIE DE IMPACT M18™ 1/2", CUPLU RIDICAT, MOTOR FĂRĂ PERII ȘI INEL DE FRICȚIUNE

		• Oferă un cuplu strângere de 1085 Nm și un cuplu de desfacere de 1627 Nm pentru a lucra cu ușurință cu majoritatea aplicațiilor ocazionale • Corpul de 222 mm permite mai mult acces în spații înguste • Lumină LED integrată pentru iluminarea zonei de lucru • O viteză de 1750 RPM pentru a îndeplini sarcina rapid și eficient
	M18 BLHIWF12-0X	
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	
Număr articol	4933492787	
Cod EAN	4058546476588	

M18
CHEIE DE IMPACT 1/2" M18™

		• Cheie de impact compactă 1/2", cu o lungime de numai 155 mm, ideală pentru a fi utilizată în spații înguste • Motor cvadripol, de înaltă performanță oferă putere maximă, maximizând totodată raportul putere/masă • Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933443590	4933443607
Cod EAN	4002395003266	4002395003280

M18
PISTOL APLICARE SILICON 310 ML M18™

		• Forță de până la 4500 N. Cu cel puțin 40% mai multă forță decât modelul anterior MILWAUKEE® • Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa • Performanță optimizată pentru toți adezivii, chiar și la temperaturi scăzute
	C18 PCG/310C-0B	C18 PCG/310C-201B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Geantă pentru scule	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933459637	4933441310
Cod EAN	4058546028091	4002395001439

M18
PISTOL PENTRU GRESAT M18™

		• Motorul puternic de 18 V asigură o presiune de lucru maximă de 690 bari • Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa • Cea mai bună autonomie din clasa sa - distribuie până la 7 cartușe pe încărcare
	M18 GG-0	M18 GG-201C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933440493	4933440490
Cod EAN	4002395000357	4002395000340

ALEGE POLIZORUL UNGHIULAR POTRIVIT

1 HIGH OUTPUT™ conceput pentru aplicatii grele, de la șanfrenare la curățarea sudurilor



2 Designul capului cu angrenaj plat permite lucrul în unghiuri ascuțite de până la 42°



3 Viteză variabilă. Control maxim, ideal pentru lucrul cu oțel inoxidabil și aluminiu, precum și pentru îndepărtarea ruginii și a vopselei



4 Polizoare unghiulare care oferă cea mai bună manevrare și sunt perfecte pentru pregătirea suprafețelor



		Platforma sculei cu acumulator	Tehnologia sculei cu acumulator	Caracteristici ONE-KEY™	Turația la mersul în gol (rpm)	Diametru disc (mm)	Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	Tip comutator	Frână	Funcții anti-recul	FIXTEC™	Funcție "line-lock-out"
1.	M18 ONEFLAG230XPDB-122C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™ ONE-KEY™	6600	230	5.4 (M18 HB12)	Întrerupător Paddle (Deadman)	Da	Da	Da	Da
1.	M18 FLAG230XPDB-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	6600	230	5.3 (M18 HB12)	Întrerupător Paddle (Deadman)	Da	Da	Da	Da
1.	M18 FHSAG150XPDB-0X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	9000	150	3.5 (M18 HB5.5)	Întrerupător Paddle (Deadman)	Da	Da	Da	Da
1.	M18 FHSAG150XB-0X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	9000	150	3.5 (M18 HB5.5)	Întrerupător Slide lock-on	Da	Da	Da	Da
1.	M18 FHSAG125XPDB-552X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	9000	125	3.4 (M18 HB5.5)	Întrerupător Paddle (Deadman)	Da	Da	Da	Da
1.	M18 FHSAG125XB-552X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	9000	125	3.4 (M18 HB5.5)	Întrerupător Slide lock-on	Da	Da	Da	Da
2.	M18 FSAGF125XPDB-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	8500	125	2.6 (M18 B5)	Întrerupător Paddle (Deadman)	Da	Da	Da	Da
2.	M18 FSAGF125XB-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	8500	125	2.6 (M18 B5)	Întrerupător Slide lock-on	Da	Da	Da	Da
3.	M18 FSAGSV0125X-502X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™ ONE-KEY™	3500 - 8500	125	3.0 (M18 B5)	Întrerupător Deadman	Da	Da	Da	Da
3.	M18 FSAGV125XPDB-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Întrerupător Paddle (Deadman)	Da	Da	Da	Da
3.	M18 FSAGV125XB-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Întrerupător Slide lock-on	Da	Da	Da	Da
4.	M18 ONEFSAG125XPDB-802X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™ ONE-KEY™	8500	125	3.1 (M18 HB8)	Întrerupător Paddle (Deadman)	Da	Da	Da	Da
4.	M18 ONEFSAG125XB-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™ ONE-KEY™	8500	125	2.7 (M18 B5)	Întrerupător Slide lock-on	Da	Da	Da	Da
4.	M18 FSAG125XB-502X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	8500	125	2.7 (M18 B5)	Întrerupător Slide lock-on	Da	Da	Da	Da
4.	M18 FSAG125X-0X	M18 FUEL™		-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Întrerupător Slide lock-on	Nu	Da	Da	Da
4.	M18 BLSAG125X-402X	M18™	Fără perii	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Întrerupător Slide lock-on	Nu	Da	Da	Da
4.	M18 BLSAG125XPD-402X	M18™	Fără perii	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Întrerupător Paddle (Deadman)	Nu	Da	Da	Da
4.	M18 BLSAG115XPD-402X	M18™	Fără perii	-	11,000	115	2.4 (M18B4)	Întrerupător Paddle (Deadman)	Nu	Da	Da	Da



SCANEAZĂ CA SĂ VEZI GAMA NOASTRĂ PPE



SCANEAZĂ CA SĂ VEZI DISCURIILE DEBITARE COMPATIBILE



M18 ONEFLAG230XPDB POLIZOR UNGHIULAR 230 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™



- Oferă o performanță similară cu cea a unui polizor cu cablu de 2200 W
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 3 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului

	M18 ONEFLAG230XPDB-0C	M18 ONEFLAG230XPDB-122C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478782	4933478783
Cod EAN	4058546360641	4058546360658

M18 FHSAG150XPDB POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 150 MM, CU FRÂNARE, CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ, M18 FUEL™



- Polizorul unghiular mic de 150 mm M18™ HIGH OUTPUT™ livrează putere de polizare și face până la 145 de tăieri cu o încărcare (5.5 Ah) în țeava de oțel inoxidabil de 2"
- Sistem RAPIDSTOP™ pentru oprire rapidă a pânzei, în mai puțin de 3 secunde pentru protecția avansată a utilizatorului

	M18 FHSAG150XPDB-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933471085
Cod EAN	4058546287139

M18 FHSAG125XPDB POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 125 MM, CU FRÂNARE, CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ, M18 FUEL™



- Polizorul unghiular M18™ HIGH OUTPUT™ de 125mm livrează o putere de debitare de până la 145 de tăieri per încărcare (5.5 Ah) în țeava de oțel inoxidabil de 2"
- Sistem RAPIDSTOP™ pentru oprirea rapidă a discului, în mai puțin de 2,5 secunde și protejarea utilizatorului

	M18 FHSAG125XPDB-0	M18 FHSAG125XPDB-0X	M18 FHSAG125XPDB-552X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933471076	4933471078	4933471080
Cod EAN	4058546287047	4058546287061	4058546287085

M18 FSAGSV0125X POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU VITEZĂ VARIABILĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™



- Activare cu două declanșatoare - necesită ca utilizatorul să aibă întotdeauna ambele mâini pe sculă și oprește automat scula ori de câte ori este luată o mână de pe ea
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 1 secundă și cea mai bună protecție a utilizatorului
- Funcția AUTOSTOP™ oprește scula pentru a proteja utilizatorul în cazul mișcărilor bruște sau situațiilor limită

	M18 FSAGSV0125X-0X	M18 FSAGSV0125X-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493552	4933493553
Cod EAN	4058546484231	4058546484248

M18 FLAG230XPDB POLIZOR UNGHIULAR 230 MM CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™



- Este primul polizor unghiular cu disc de 230 mm la nivel mondial alimentat cu un singur acumulator de 18 V care oferă putere mare de polizare, mai ușor decât sculele cu cablu și permite efectuarea a până la 68 de tăieturi în țevi din inox de 42 mm cu o singură încărcare

	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464114	4933464115
Cod EAN	4058546220594	4058546220600

M18 FHSAG150XB POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 150 MM, CU FRÂNARE, CU SCHIMBĂTOR LATERAL, M18 FUEL™



- Polizorul unghiular mic de 150 mm M18™ HIGH OUTPUT™ livrează putere de polizare și face până la 145 de tăieri cu o încărcare (5.5 Ah) în țeava de oțel inoxidabil de 2"
- Sistem RAPIDSTOP™ pentru oprire rapidă a pânzei, în mai puțin de 3 secunde pentru protecția avansată a utilizatorului

	M18 FHSAG150XB-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933471084
Cod EAN	4058546287122

M18 FHSAG125XB POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 125 MM, CU FRÂNARE, CU SCHIMBĂTOR LATERAL, M18 FUEL™



- Polizorul unghiular mic de 125 mm M18™ HIGH OUTPUT™ livrează putere de polizare și face până la 145 de tăieri cu o încărcare (5.5 Ah) în țeava de oțel inoxidabil de 2"
- Sistemul RAPIDSTOP™ pentru oprirea rapidă a discului în mai puțin de 2,5 secunde pentru protecția avansată a utilizatorului

	M18 FHSAG125XB-0	M18 FHSAG125XB-0X	M18 FHSAG125XB-552X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933471075	4933471077	4933471079
Cod EAN	4058546287030	4058546287054	4058546287078

M18 ONEFSAG125XPDB POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™



- Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 W
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului

	M18 ONEFSAG125XPDB-0X	M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478434	4933478435
Cod EAN	4058546346256	4058546346263

M18 ONEFSAG125XB **M18 FUEL**
POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI
COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™ ONE-KEY™



- Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 W
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului

	M18 ONEFSAG125XB-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478433
Cod EAN	4058546346249

M18 FSAG125XB **M18 FUEL**
POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI
COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™



- Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 W
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului
- Dimensiune redusă a angrenajului și unghi mai mic al slotului acumulatorului - pentru un echilibru și ergonomic mai bune comparativ cu modelul anterior
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute

	M18 FSAG125XB-0X	M18 FSAG125XB-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478429	4933478430
Cod EAN	4058546346201	4058546346218

M18 FSAG125X **M18 FUEL**
POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU COMUTATOR
CULISANT M18 FUEL™



- Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 W
- Dimensiune redusă a angrenajului și unghi mai mic al slotului acumulatorului - pentru un echilibru și ergonomic mai bune comparativ cu modelul anterior
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
- Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
- Mâner ergonomic

	M18 FSAG125X-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478428
Cod EAN	4058546346195

M18 FSAGV125XPDB **M18 FUEL**
POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU TURAȚIE VARIABILĂ,
FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™



- Control maxim asupra oricăror aplicații - selecție a vitezei în 5 pași, ideală pentru operarea cu oțel inoxidabil și aluminiu & pentru înlăturarea ruginii și vopselei
- Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 W
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului

	M18 FSAGV125XPDB-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478437
Cod EAN	4058546346287

M18 FSAGV125XB **M18 FUEL**
POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU TURAȚIE VARIABILĂ,
FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™



- Control maxim asupra oricăror aplicații - selecție a vitezei în 5 trepte, ideală pentru operarea cu oțel inoxidabil și aluminiu & pentru înlăturarea ruginii și vopselei
- Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 W
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute

	M18 FSAGV125XB-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478436
Cod EAN	4058546346270

M18 FSAGF125XPDB **M18 FUEL**
POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU CAP PLAT, FRÂNARE
ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™



- Proiectarea plată a capului îngust funcționează la un unghi de până la 42°
- Oferă o performanță similară cu cea a unui polizor pe cablu de 1200 W
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului
- Comutator de siguranță nebloabil cu funcție „line-lock-out” pentru prevenirea pornirii automate

	M18 FSAGF125XPDB-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478439
Cod EAN	4058546346300

M18 FSAGF125XB **M18 FUEL**
POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU CAP PLAT, FRÂNARE
ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™



- Proiectarea plată a capului îngust funcționează la un unghi de până la 42°
- Oferă o performanță similară cu cea a unui polizor pe cablu de 1200 W
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
- Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului

	M18 FSAGF125XB-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478438
Cod EAN	4058546346294

M18 BLSAG125X **M18**
POLIZOR UNGHIULAR M18™ 125 MM CU COMUTATOR
GLISANT



- 11.000 RPM optimizate pentru aplicații de tăiere
- Motor puternic fără perii - oferind performanțe similare cu un polizor cu calbu de 800 W
- Cel mai compact și mai ușor polizor unghiular cu acumulator din gamă
- Ambreiajul de siguranță protejează utilizatorul de leziunile prin recul
- Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului

	M18 BLSAG125X-0	M18 BLSAG125X-402X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933492643	4933492644
Cod EAN	4058546413934	4058546413941

M18 BLSAG125XPD **M18**
POLIZOR UNGHIULAR FĂRĂ PERII 125 MM M18™ CU
COMUTATOR TIP CLAPETĂ



- 11.000 RPM optimizate pentru aplicații de tăiere
- Motor puternic fără perii - oferind performanțe similare cu un polizor cu calbu de 800 W
- Cel mai compact și mai ușor polizor unghiular cu acumulator din gamă
- Ambreiajul de siguranță protejează utilizatorul de leziunile prin recul
- Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului

	M18 BLSAG125XPD-0	M18 BLSAG125XPD-402X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933492645	4933492646
Cod EAN	4058546413958	4058546413965

M18 FROP21 **M18 FUEL**
MAȘINĂ DE POLIȘAT ORBITALĂ M18 FUEL™ 21 MM



- Oferă performanțe egale ca mașinile de polișat cu fir
- Controlul vitezei în 8 pași prestabiliți pentru un control maxim și cele mai bune rezultate de finisare
- Funcție orbitală de 21 mm pentru șlefuire rapidă și eficientă ce furnizează o polișare perfectă

	M18 FROP21-0X	M18 FROP21-502X
Echipare standard	Pad 150 mm, ecran praf	Pad 150 mm, ecran praf
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478836	4933478837
Cod EAN	4058546361181	4058546361198

M18 FAP **M18 FUEL**
MAȘINĂ DE POLIȘAT M18 FUEL™



- Prima mașină de lustruit din lume cu acumulatori și 8 poziții de selectare a vitezei de la 360 la 2200 RPM
- Timp de funcționare remarcabil pentru a lustrui o mașină de dimensiuni normale la fiecare încărcare a acumulatorului (pe vopsea de calitate medie până la bună, zgârieturi fine)
- Accesoriu lustruire cu diametrul maxim de 180 mm

	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Echipare standard	Placă suport lustruire, apărătoare praf, mâner, mâner lateral AVS	Placă suport pentru lustruit, burete pentru lustruit alb, burete pentru lustruit portocaliu, lână de miel, protecție împotriva prafului, mâner, mâner lateral AVS
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933451549	4933451550
Cod EAN	4002395144518	4002395144525

M18 FMCS **M18 FUEL**
FIERĂSTRĂU PENTRU DEBITAT METAL M18 FUEL™



- Tehnologia de tăiere uscată asigură tăierea la rece, rapidă și fără bavuri a metalelor
- Reglare rapidă și ușoară, fără cheie, a adâncimii de tăiere, de la 0 mm la 57 mm
- Design compact și ușor pentru cea mai confortabilă utilizare
- Declanșatorul cu dublă acțiune previne orice pornire accidentală
- Reglare fără scule a adâncimii de tăiere și pârghie pentru tăieturi rapide și eficiente

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459192	4933459193
Cod EAN	4002395289271	4002395289288

M18 BLSAG115XPD **M18**
POLIZOR UNGHIULAR FĂRĂ PERII 115 MM M18™ CU
COMUTATOR TIP CLAPETĂ



- 11.000 RPM optimizate pentru aplicații de tăiere
- Motor puternic fără perii - oferind performanțe similare cu un polizor cu calbu de 800 W
- Cel mai compact și mai ușor polizor unghiular cu acumulator din gamă
- Ambreiajul de siguranță protejează utilizatorul de leziunile prin recul
- Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului

	M18 BLSAG115XPD-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933492647
Cod EAN	4058546413972

M18 FROP15 **M18 FUEL**
MAȘINĂ DE POLIȘAT ORBITALĂ M18 FUEL™ 15 MM



- Oferă performanțe egale ca mașinile de polișat cu fir
- Controlul vitezei în 8 pași prestabiliți pentru un control maxim și cele mai bune rezultate de finisare
- Funcție orbitală de 15 mm pentru șlefuire rapidă și eficientă ce furnizează o polișare perfectă

	M18 FROP15-0X	M18 FROP15-502X	M18 FROP15-502X KIT
Echipare standard	Pad 125 mm, ecran praf	Pad 125 mm, ecran praf	Pad 125 mm, ecran praf, 140 mm burete roșu (tare), 140 mm burete galben (mediu), pânză roșie, compus greu, compus mediu
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478834	4933478835	4933492352
Cod EAN	4058546361167	4058546361174	4058546417192

M18 FMCS66 **M18 FUEL**
FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU METAL M18 FUEL™ 66
CM



- Primul fierăstrău circular fără cablu de 18V pentru metal cu adâncime de tăiere de 66 mm și performanță similară cu cea a unei scule cu cablu de 1800 W
- Viteză de tăiere mai rapidă în comparație o sculă cu cablu

	M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-121C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933472110	4933472111
Cod EAN	4058546325060	4058546325077

M18 CBS125 **M18 FUEL**
FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU METAL M18 FUEL™



- Capacitate mare de debitare în materiale cu secțiunea de până la 125 x 125 mm
- 5 trepte de viteză, de la 0 - 116 m/min
- Mecanism de blocare a pânzei fără scule, pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei fierăstrăului
- Cârlig metalic robust pentru depozitare rapidă și ușoară pe șantier

	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933447150	4933448195
Cod EAN	4002395006038	4002395262779

M18 FBS85
FIERĂSTRĂU COMPACT CU BANDĂ M18 FUEL™



- Debitare cu 20% mai rapidă față de modelul precedent
- Capacitate de debitare mare de până la un diametru de 85 mm
- Declanșator viteză variabilă pentru o modificare rapidă și ușoară a vitezei
- Protecția benzii fierăstrăului protejează utilizatorul de leziuni împiedicând accesul la pânză - instalare și scoatere fără chei în câteva secunde

	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933471496	4933471497
Cod EAN	4058546293956	4058546293963

M18 FDGROVB
POLIZOR DREPT M18 FUEL™ ONE-KEY™ CU VITEZĂ VARIABILĂ ȘI COMUTATOR GLISANT



- Control maxim pentru fiecare aplicație - 5 trepte, ideal pentru lucrul cu oțel inoxidabil, bavuri din carbură și accesorii de până la 75 mm
- Oferă performanță similară ca a unui polizor pe cablu de 1200 W

	M18 FDGROVB-0X	M18 FDGROVB-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933480955	4933480956
Cod EAN	4058546412401	4058546412418

M18 FMDP
MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ, CU MAGNET PERMANENT M18 FUEL™



- Motorul POWERSTATE™ oferă performanțele de găurire ale unei scule cu cablu, cea mai mare forță magnetică de fixare pe oțel de 1/4" și asigură realizarea a 40 x 18 mm găuri pe încărcare
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933451636	4933451012
Cod EAN	4002395142330	4002395136650

M18 BMS20
FOARFECĂ PENTRU DEBITAT METAL M18™



- Precizie în debitarea tablelor de oțel cu o grosime maximă de 2 mm
- Cap rotativ la 360° cu 12 poziții de blocare pentru acces în spații înguste și pentru un confort sporit în utilizare
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa

	M18 BMS20-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933447935
Cod EAN	4002395006748

M18 FDGROVPDB
POLIZOR DREPT M18 FUEL™ ONE-KEY™ CU VITEZĂ VARIABILĂ ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ



- Control maxim pentru fiecare aplicație - 5 trepte, ideal pentru lucrul cu oțel inoxidabil, bavuri din carbură și accesorii de până la 75 mm
- Oferă performanță similară ca a unui polizor pe cablu de 1200 W

	M18 FDGROVPDB-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933480957
Cod EAN	4058546412425

M18 FDGRB
POLIZOR DREPT M18 FUEL™ CU COMUTATOR GLISANT



- Oferă performanță similară ca a unui polizor pe cablu de 1200 W
- Blocare ax - productivitate crescută prin reducerea necesarului de 2 chei
- RAPIDSTOP™ - oprește toate accesoriile în mai puțin de 2 secunde
- Unghi mai mic al slotului acumulatorului - pentru un echilibru și o ergonomie mai bune în comparație cu modelul anterior

	M18 FDGRB-0	M18 FDGRB-0X	M18 FDGRB-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933480952	4933480953	4933480954
Cod EAN	4058546412371	4058546412388	4058546412395

M18 BMS12
FOARFECĂ PENTRU DEBITAT METAL M18™



- Precizie în debitarea tablelor de oțel cu grosime maximă de 1.2 mm
- Cap rotativ la 360° cu 12 poziții de blocare pentru acces în spații înguste și pentru un confort sporit în utilizare
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa

	M18 BMS12-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933447925
Cod EAN	4002395006731

M18 BHG
PISTOL AER CALD COMPACT M18™



- Rezistența termică de înaltă performanță îi permite suflantei să atingă temperatura de 470 °C
- Atinge temperatura de funcționare în șase secunde, permițându-i utilizatorului să finalizeze rapid lucrarea
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933459771	4933459772
Cod EAN	4058546029432	4058546029449

ALEGE FIERĂSTRĂUL CIRCULAR CU TĂIERE ÎNCLINATĂ

1 EXTERIOR

Acoperișuri, garduri, terase

CAPACITATE



2 INTERIOR

Reparații secundare, tăieturi mai mici, plinte, amenajări de bucătărie, uși și ferestre

PORTABILITATE



		Platforma sculei cu acumulator	Tehnologia sculei cu acumulator	ONE-KEY™	Turația la mersul în gol (rpm)	Diametru exterior disc (mm)	Înclinare cap fierăstrău stânga (°)	Înclinare cap fierăstrău dreapta (°)	Înclinarea stânga (°)	Înclinarea dreapta (°)	Diametru interior disc (mm)	Capacitate max. de tăiere la gard rotire 90°, înclinare 90° [mm]	Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)
1.	M18 FMS305-121	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	ONE-KEY™	3600	305	48	48	55	60	30	96.5 x 340	22.5 (M18 HB12)
1.	M18 FMS254-0	M18 FUEL™	-	-	4000	254	48	48	50	60	30	91 x 289	20.0 (M18 B5)
2.	M18 SMS216-0	M18™	-	-	2700	216	48	-2	50	50	30	-	14.8 (M18 B5)
2.	M18 FMS190-0	M18 FUEL™	-	-	5000	190	48	48	48	48	30	-	12.7 (M18 B5)

SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU

	Înălțime (mm)	Lungimea de bază (mm)	Lungime extins (mm)	Lungime pliat (mm)	Greutate maximă suportată (kg)	Greutate (kg)
MSL 1000	850	1065	2125	1065	180	17.0
MSL 2000	860	1093	2542	1093	227	14.0
MSL 3000	810	1100	3000	1200	250	23.0
MSUV 280	850	1160	2800	1320	136	27.0



SCANEAZĂ CA SĂ VEZI
VEZI GAMA NOASTRĂ
PPE



SCANEAZĂ CA SĂ VEZI
PÂNZELE COMPATIBILE
PENTRU FIERĂSTRĂUL
CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ

REDLITHIUM™

M18 FMS305 FIERĂSTRĂU CIRCULAR STAȚIONAR 305 MM M18™ ONE-KEY™



- Până la 500 de tăieri în placa de lemn de pin cu o grosime de 78 mm, cu o singură încărcare a acumulatorului de 12,0 Ah
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™

	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471205	4933471122
Cod EAN	4058546288334	4058546287504

M18 FMS190 FIERĂSTRĂU CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ 190 MM M18 FUEL™



- Cu un disc de 190 mm, oferă capacități de tăiere precise
- Până la 299 de tăieturi în lemn de esență moale de 38 mm x 89 mm cu un acumulator de 5,0 Ah, oferind posibilitatea de a lucra o zi întreagă fără a reîncărca acumulatorul
- Eliberarea rapidă a setărilor înclinării permite reglarea simplă a unghiurilor de înclinare la stânga și la dreapta

	M18 FMS190-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459619
Cod EAN	4058546027919

MSL 2000 SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE, EXTENSIBIL PÂNĂ LA 2,5 M



- Construcție ușoară din aluminiu, ușor de transportat pe șantier
- Lungime totală de 1,09 m; se poate transporta în majoritatea autovehiculelor și dubelor de dimensiuni mici
- Se extinde lateral până la 2,54 m în ambele părți
- Greutate maximă acceptată de 227 kg
- Posibilitatea de reglare a unui singur picior facilitează utilizarea pe suprafețe inegale

	MSL 2000
Număr articol	4933459617
Cod EAN	4058546027896

MSUV 280 STAND EXTENSIBIL FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE PÂNĂ LA 2.8 M



- Design pliabil în poziție verticală care permite depozitarea facilă și transportul acestuia
- Blocarea ușoară a pedalei cu picior și un singur punct de ridicare permit montarea rapidă a suportului, cu un fierăstrău pentru tăieri înclinate atașat
- Prinderi compatibile cu toate fierăstraiele cu tăieri înclinate MILWAUKEE®

	MSUV 280
Număr articol	4933478992
Cod EAN	4058546362744

M18 FMS254 FIERĂSTRĂU CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ 254 MM M18 FUEL™



- Pânza cu un diametru de 254 mm oferă capacități mari și precise de debitare
- Până la 430 de tăieturi în pardoseli de 26 mm x 142 mm cu un acumulator de 12,0 Ah ce oferă posibilitatea de a lucra o zi întreagă fără a reîncărca acumulatorul
- Setarea cu eliberare rapidă a unghiurilor oblice, cu declicuri, permite reglarea simplă a unghiurilor oblice la stânga și la dreapta

	M18 FMS254-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933451729
Cod EAN	4002395279418

MSL 1000 SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU CIRCULAR, EXTENSIBIL PÂNĂ LA 2 M



- Construcție ușoară din aluminiu, ușor de transportat pe șantier
- Lungime totală de 1,08 m; se poate transporta în majoritatea autovehiculelor și dubelor de dimensiuni mici
- Se extinde lateral până la 2,08 m în ambele părți
- Greutate maximă acceptată de 180 kg
- Posibilitatea de reglare a unui singur picior facilitează utilizarea pe suprafețe inegale

	MSL 1000
Număr articol	4933428970
Cod EAN	4002395241729


MSL 3000 SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE, EXTENSIBIL PÂNĂ LA 3 M



- Greutatea redusă și roțile permit un transport ușor pe șantier
- Pliabil până la 1200 mm datorită picioarelor pliabile și designului compact
- Extensibil până la 3 m, permite debitarea ușoară a pieselor de prelucrat mari
- De capacitate mare - suportă până la 250 kg
- Posibilitatea de reglare a unui singur picior facilitează utilizarea pe suprafețe inegale
- Înălțime confortabilă de lucru de 81 cm

	MSL 3000
Număr articol	4933411565
Cod EAN	4002395236213

M18 FTS210 FIERĂSTRĂU CU MASĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™



- Fierăstrăul cu masă ONE-KEY™ M18 FUEL™ asigură puterea de a tăia la aceeași viteză de avans ca un fierăstrău echivalent cu alimentare de la rețeaua de AC, cu abilitatea de a debita 190 m de plăci OSB de 19 mm cu o singură încărcare a acumulatorului de 12,0 Ah

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464722	4933464225
Cod EAN	4058546226671	4058546221706

ALEGE FIERĂSTRĂUL POTRIVIT



1 FIERĂSTRAIE CU MASĂ ȘI CIRCULARE

	Platforma sculei cu acumulator	Tehnologia sculei cu acumulator	ONE-KEY™	Turația la mersul în gol (rpm)	Diametru exterior disc (mm)	Capacitate înclinare (°)	Adâncime max. de tăiere 45° (mm)	Adâncime max. de tăiere 50° (mm)	Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)
M18 FTS210-121B	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	ONE-KEY™	6300	210	47	-	-	63.5	22.3 (M18 HB12)
M18 FPS55-552P	M18 FUEL™	-	-	2500 - 5600	165	-1 - 48	44	-	59	4.9 (M18 HB5.5)
M18 CCS55-502X	M18 FUEL™	-	-	5000	165	0 - 50	41	-	55	3.2 (M18 B5)
HD18 CS-402B	M18™	-	-	3500	165	0 - 50	39	-	55	3.8 (M18 B4)
M18 FCS66-0	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 56	48	-	66	5.4 (M18 HB12)
M18 FCSG66-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 50	48	-	66	5.6 (M18 HB12)
M18 FCSRH66-0	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 53	48	45	66	5.2 (M18 HB12)
M18 BLCS66-502X	M18™	-	-	5000	190	0 - 50	48	-	66	4.0 (M18 B5)
M12 FCS442-502X	M12 FUEL™	-	-	3600	140	0 - 50	33	-	44	2.7 (M12 HB5)

2 FIERĂSTRAIE SAWZALL™, HACKZALL™ ȘI PENDULARE

	Platforma sculei cu acumulator	Tehnologia sculei cu acumulator	ONE-KEY™	Frecvență curse la mers în gol (cpm)	Lungimea cursei (mm)	Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)
M18 FSX-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	0 - 3000	32	5.5 (M18 HB12)
M18 ONEFSZ-502X	M18 FUEL™	-	ONE-KEY™	0-3000	32	3.8 (M18 B5)
M18 FSZ-502X	M18 FUEL™	-	-	0-3000	32	3.8 (M18 B5)
M18 BSX-402C	M18™	-	-	3000	28.6	4.0 (M18 B4)
M18 FHZ-502X	M18 FUEL™	-	-	0 - 3000	22	2.6 (M18 B5)
C18 HZ-402B	M18™	-	-	0 - 3000	20	2.5 (M18 B4)
M18 FBJS-502X	M18 FUEL™	-	-	800 - 3500	25	2.8 (M18 B5)
M18 FJS-502X	M18 FUEL™	-	-	0 - 3500	25	2.9 (M18 B5)
M18 BJS-402C	M18™	-	-	0 - 2800	25	2.5 (M18 B4)
M12 CHZ-602X	M12 FUEL™	-	-	0 - 3000	15.9	1.6 (M12 B6)
C12 HZ-202C	M12™	-	-	0 - 3000	13	1.2 (M12 B2)
M12 FJS-422X	M12 FUEL™	-	-	800 - 3000	22	1.7 (M12 B2)

3 UNELTE MULTIFUNCȚIONALE

	Platforma sculei cu acumulator	Mișcarea de oscilație stânga/dreapta (°)	Turația la mersul în gol (rpm)	Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)
M18 FMT-502X	M18 FUEL™	2.1	10,000 - 20,000	1.9 (M18 B5)
M18 BMT-421C	M18™	1.7	12,000 - 18,000	1.7 (M18 B2)
M12 FMT-422X	M12 FUEL™	1.8	10,000 - 20,000	1.6 (M12 B2)
C12 MT-402B	M12™	1.5	5000 - 20,000	1.2 (M18 B4)



SCANEAZĂ CA SĂ VEZI GAMA NOASTRĂ PPE



SCANEAZĂ CA SĂ VEZI PÂNZELE NOASTRE

REDLITHIUM™

TSS 1000
SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU CU MASĂ



- Greutate redusă de numai 6,6 kg - ușor de transportat pe șantier
- Greutate maximă acceptată de 82 kg
- Suport cu eliberare rapidă pentru a fixa ferm fierăstrăul
- Posibilitatea de reglare a unui singur picior facilitează utilizarea pe suprafețe inegale
- Înălțime confortabilă de lucru de 559 mm
- Se utilizează cu fierăstrăul cu masă M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™

	TSS 1000
Număr articol	4933464227
Cod EAN	4058546221720

HD18 CS
FIERĂSTRĂU CIRCULAR 55 MM PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18™

M18



	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933419134	4933441400
Cod EAN	4002395238248	4002395001613

M18 FCS66
FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18 FUEL™ 66 MM

M18 FUEL



- Fierăstrăul circular M18 FUEL™ asigură puterea de a debita la aceeași viteză ca un fierăstrău circular cu cablu - având capacitatea de 750 de tăieri în lemn de pin de 90 mm x 45 mm, cu o singură încărcare a acumulatorului de 12.0 Ah

	M18 FCS66-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464725
Cod EAN	4058546226701

M18 BLCS66
FIERĂSTRĂU CIRCULAR CU MOTOR FĂRĂ PERII 66 MM PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18™

M18

BRUSHLESS



- Fierăstrău circular cu motor fără perii M18™ , cu o pânză de 190 mm ce asigură o adâncime de tăiere de 66 mm și care îi permite fierăstrăului să debiteze trei plăci stivuite de OSB de 19 mm
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa

	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933464589	4933464590
Cod EAN	4058546225346	4058546225353

M18 CCS55
FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18 FUEL™ 55 MM

M18 FUEL



- Motor fără perii POWERSTATE™ cu o durată de exploatare de până la 3 ori mai mare și cu până la de 2 ori mai multe tăieri pe încărcare
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o avansată protecție electronică la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei

	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933451429	4933451376
Cod EAN	4002395162680	4002395160549

M18 FCSRH66
FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN M18 FUEL™ 66 MM

M18 FUEL



- Oferă puterea de a tăia cu aceeași viteză ca și o sculă cu cablu, capacitate de 570 tăieri în lemn de pin de 90 x 45 mm cu o singură încărcare a acumulatorului de 12.0 Ah
- Sistemul HIGH OUTPUT™ ridică tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel și oferă performanțe extinse și timp de funcționare extins. Aceste scule sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu acumulatorii HIGH OUTPUT™

	M18 FCSRH66-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471444
Cod EAN	4058546290726

M18 FCSG66
FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18 FUEL™ 66 MM

M18 FUEL



- Fierăstrăul circular M18 FUEL™ oferă puterea de a tăia cu aceeași viteză ca și o sculă cu cablu, capacitate de 570 tăieri în lemn de pin de 90 mm x 45mm cu o singură încărcare a acumulatorului de 12.0 Ah
- Pânză de 190 mm care asigură o adâncime de tăiere de 66 mm, permițându-i fierăstrăului să taie 3 plăci de OSB stivuite

	M18 FCSG66-0	M18 FCSG66-121C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933472163	4933471195
Cod EAN	4058546325596	4058546288235

M18 FPS55
FIERĂSTRĂU CIRCULAR 55 MM PENTRU LEMN ȘI PLASTIC, CU ȘINĂ DE GHIDARE M18 FUEL™

M18 FUEL



- Fierăstrăul M18 FUEL™ oferă puterea de tăiere cu aceeași viteză de avans ca un fierăstrău circular AC echivalent - cu capacitatea de a tăia 45 de metri de placaj de 18 mm cu o încărcare a acumulatorului de 5.5 Ah
- Reglarea adâncimii are două scale, una pentru pe șină și una pentru în afara șinei, aceasta poate fi reglată cu ușurință prin apăsarea unui buton

	M18 FPS55-0P	M18 FPS55-552P
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie XL PACKOUT™	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie XL PACKOUT™
Număr articol	4933478777	4933478778
Cod EAN	4058546360597	4058546360603

M18 ONEFSZ
FIERĂSTRĂU SABIE M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™

M18 FUEL



- M18 FSZ cu tehnologie ONE-KEY™
- Conectare prin Bluetooth® la aplicația ONE-KEY™
- Tehnologia de control ONE-KEY™ permite personalizarea de la distanță a sculei, pentru o productivitate mai mare și pentru rezultate consecvente

	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478296	4933478294
Cod EAN	4058546344733	4058546344719

M18 FSX
FIERĂSTRĂU SABIE SUPER SAWZALL™ M18 FUEL™

M18 FUEL



- M18 FUEL™ Super Sawzall™ asigură puterea de a debita la aceeași viteză ca un fierăstrău cu sabie cu cablu - având capacitatea de 150 de tăieri în lemn de pin de 290 mm x 45 mm, cu o singură încărcare a acumulatorului de 12.0 Ah

	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464724	4933464484
Cod EAN	4058546226695	4058546224295

M18 FHZ
FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M18 FUEL™

M18 FUEL



- Motor POWERSTATE™ asigură o eficiență sporită, o rezistență mai mare și o putere maximă
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459887	4933459885
Cod EAN	4058546030599	4058546030575

M18 FBJS
FIERĂSTRĂU PENDULAR M18 FUEL™

M18 FUEL



- Motor fără perii POWERSTATE™ pentru tăiere rapidă, exploatare îndelungată și tăieri de până la 32 m în OSB de 19 mm (cu acumulator de 5.0 Ah)
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcina sculei și acumulatorului și îmbunătățește în mod unic performanța sculei

	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933464799	4933464800
Cod EAN	4058546227449	4058546227456

M18 FSZ
FIERĂSTRĂU SABIE M18 FUEL™ SAWZALL™

M18 FUEL



- Motor fără perii POWERSTATE™ pentru o durată de viață a motorului de până la 5 ori mai mare și o tăiere cu până la 30% mai rapidă
- Cuplaj de siguranță brevetat - extinde durata de exploatare a angrenajului și a motorului absorbind forțele mari de impact cauzate de blocarea bruscă a pânzei
- Sistem de prindere a pânzei FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzelor

	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478293	4933478291
Cod EAN	4058546344702	4058546344689

M18 BSX
FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™ M18™

M18



- Motor cvadripol, de înaltă performanță oferă putere maximă, maximizând totodată raportul putere/masă
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Sistem de prindere FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei, fără cheie

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933447275	4933447285
Cod EAN	4002395006113	4002395006120

C18 HZ
FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M18™ COMPACT

M18



- Fierăstrăul sabie HACKZALL™ este un fierăstrău compact, de înaltă performanță, pentru utilizare cu o singură mână, cu o lungime de numai 375 mm care este ideal pentru utilizare în spații înguste
- Componentele electronice REDLINK™, pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933416785	4933441340
Cod EAN	4002395237982	4002395001491

M18 FJS
FIERĂSTRĂU PENDULAR M18 FUEL™

M18 FUEL



- Motor fără perii POWERSTATE™ pentru o debitare rapidă, o durată mare de exploatare a sculei și tăieri de până la 32 m în plăci OSB de 19 mm (cu un acumulator de 5.0 Ah)
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933464726	4933464727
Cod EAN	4058546226718	4058546226725

M18 BJS
FIERĂSTRĂU PENDULAR M18™

M18



- Motor de înaltă performanță ce asigură 2800 CPM pentru o debitare rapidă
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Sistem de prindere FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933451391	4933451389
Cod EAN	4002395157990	4002395157976

M18 FMT
UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ M18 FUEL™

M18 FUEL



- Motoare fără perii POWERSTATE™ cu un unghi de oscilație agresiv de 2.1 ° (stânga/dreapta) și 10.000 - 20.000 rpm pentru a oferi cea mai rapidă viteză de tăiere din industrie
- Potrivită pentru multe aplicații solicitante, cum ar fi tăieturi în lemn de esență tare și cuie încorporate în lemn
- 10 setări cu o caracteristică de încărcare automată ce permite utilizatorilor să ajusteze viteza pentru fiecare aplicație

	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478491	4933478492
Cod EAN	4058546346843	4058546346850

M18 BP
RINDEA M18™

M18



- Motorul cvadripol de înaltă performanță dezvoltă 14.000 rpm pentru a realiza un finisaj optim al suprafeței
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933451113	4933451114
Cod EAN	4002395137374	4002395137381

M18 FTR8
FREZĂ DE CONTUR CU BUCȘĂ DE 8 MM ȘI 6 MM M18 FUEL™

M18 FUEL



- Motorul fără perii POWERSTATE™ livrează puterea unei freze de contur cu cablu, max. 31.000 rpm pentru o debitare puternică
- Viteza variabilă permite utilizatorilor să regleze viteza între 10,000 și 31,000 rpm pentru a avea un control mai bun asupra aplicațiilor
- Poate freza până la 115 m liniari cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ 5.0 Ah
- Sistem inovativ de reglare a înălțimii care încorporează o micro ajustare de 0.4 mm

	M18 FTR8-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479073
Cod EAN	4058546368678



M18 BMT
UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ COMPACTĂ M18™

M18



- Soluție cu până la 50% mai rapidă și mai versatilă pentru lucrări de debitare și îndepărtare, cu performanța unei scule cu alimentare cu fir
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933446203	4933446210
Cod EAN	4002395004928	4002395004911

M18 FR12
FREZĂ M18 FUEL™ 12 MM

M18 FUEL



- Motorul fără perii POWERSTATE™ în combinație cu acumulatorul HIGH OUTPUT™ de 5.5 Ah furnizează energie constantă pentru tăieri mai rapide și căldură redusă în aplicații cu cerere mare, cu o cantitate echivalentă de putere ca o sculă pe cablu
- Viteza variabilă permite utilizatorilor să regleze viteza între 12.000 și 25.000 rpm pentru tăiere curată și precisă într-o gamă largă de materiale

	M18 FR12-0X	M18 FR12KIT-0P
Echipare standard	Bucșe 1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2", mâner lateral, bază secundară, cheie, țevă de aspirare a prafului	Bucșe 1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2", mâner lateral, bază secundară, cheie, țevă de aspirare a prafului și bază de aspirare a prafului
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie PACKOUT™
Număr articol	4933493304	4933493305
Cod EAN	4058546481759	4058546481766

M18 BQSS
ȘLEFUITOR RECTILINIU M18™

M18



- Motorul de înaltă performanță asigură între 11.000 și 13.000 mișcări de șlefuire pe minut, pentru o îndepărtare mai rapidă a materialului
- Variatorul de turație, cu șase setări diferite, permite setarea vitezei corespunzătoare pentru diferite tipuri de materiale
- Sistemul de prindere cu scai a discului abraziv permite schimbarea rapidă a discurilor abrazive
- Clipsuri pentru utilizarea cu hârtie abrazivă standard

	M18 BQSS-0	M18 BQSS-502B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933479966	4933479967
Cod EAN	4058546377601	4058546377618

M18 FBTS75
ȘLEFUITOR CU CUREA 75 MM M18 FUEL™

M18 FUEL



- Designul compact, cu o margine frontală și laterală plană, permite capacitatea de șlefuire și netezire
- Captează 90% din praf fie prin deschiderea universală pentru praf, fie cu sacul de praf cu mai multe straturi
- Viteză variabilă reglabilă, cu o gamă de viteze a curelei de la 230 la 410 m/s

	M18 FBTS75-0	M18 FBTS75-552X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479614	4933479615
Cod EAN	4058546374082	4058546374099

M18 FAC
COMPRESOR DE AER M18 FUEL™

M18 FUEL



- Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă o presiune maximă a aerului de 9.31 bari și 48 l/m la 2.8 bari, ceea ce oferă suficientă performanță pentru a utiliza cuie și capse obișnuite
- La doar 68 dB(A), acesta este unul dintre cele mai silențioase compresoare fără fir de pe piață, permițând un mediu de lucru mai confortabil pe șantier

	M18 FAC-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933472166
Cod EAN	4058546325626

M18 FFN
PISTOL PENTRU CUIE M18 FUEL™

M18 FUEL



- Putere excelentă pentru a bate complet cuiele în suprafețe din lemn de esență tare
- Tehnologia "Ready to Fire" elimină timpul de încărcare al cuielei între fiecare tragere
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere

	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933471406	4933471404
Cod EAN	4058546290344	4058546290320

M18 FN16GA
PISTOL ÎNCLINAT PENTRU CUIE 16 GA M18 FUEL™

M18 FUEL



- Putere excelentă pentru a bate complet cuiele în suprafețe din lemn de esență tare
- Tehnologia "Ready to Fire" elimină timpul de încărcare între fiecare tragere
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere
- Gaură mică, dimensiunea exactă a capului cuiului lăsând un finisaj neted

	M18 FN16GA-0X	M18 FN16GA-202X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478094	4933478092
Cod EAN	4058546340278	4058546340254

M18 BOS125
ȘLEFUITOR ORBITAL 125 MM M18™

M18



- Motorul de înaltă performanță asigură între 14.000 și 24.000 mișcări de șlefuire pe minut, pentru o îndepărtare mai rapidă a materialului
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Variatorul de turație, cu șase setări diferite, permite setarea vitezei corespunzătoare pentru diferite tipuri de materiale

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933464228	4933464229
Cod EAN	4058546221737	4058546221744

M18 FFN21
PISTOL PENTRU CUIE 21° M18 FUEL™

M18 FUEL



- Putere excelentă pentru a bate complet cuiele în suprafețe din lemn de esență tare
- Tehnologia "Ready to Fire" elimină timpul de încărcare al cuielei între fiecare tragere
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere

	M18 FFN21-0C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478993
Cod EAN	4058546362751

M18 FFNS
PISTOL PENTRU CUIE M18 FUEL™ 34°

M18 FUEL



- Putere excelentă pentru a așeza în mod constant cuie în suprafață în lemn de esență tare
- Tehnologia "Ready to Fire Nail" a cuielei elimină timpul de încărcare între fiecare tragere
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere

	M18 FFNS-502C
Codul include	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478302
Cod EAN	4058546344795

M18 FN15GA
PISTOL ÎNCLINAT PENTRU CUIE 15 GA M18 FUEL™

M18 FUEL



- Putere excelentă pentru a bate complet cuiele în suprafețe din lemn de esență tare
- Tehnologia "Ready to Fire" elimină timpul de încărcare între fiecare tragere
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere
- Gaură mică, dimensiunea exactă a capului cuiului lăsând un finisaj neted

	M18 FN15GA-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933478091
Cod EAN	4058546340247

ALEGE PISTOLUL DE CUIE/DE FIXARE POTRIVIT

1

PISTOL DE CUIE

Taie acoperișuri, grinzi de podea, pereți cu boltări, terase



2

PISTOL DE CUIE PENTRU FINISARE

Plinte, mulaje, pardoseli, balustrade de terasă, scări, uși și ferestre, dulapuri, dulgherie



3

PISTOL DE FIXARE PENTRU GARDURI



4

PISTOL DE CAPSE

Țesături, plastic, borduri, fațade și streșini



		Platforma sculei cu acumulator	Unghi de inclinare (°)	Diametrul cuielor (mm)	Tipul cuielor (mm)	Lungimea capselor (mm)	Lățimea capselor (mm)	Capacitate încărcător	Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)
1.	M18 FFN21-0C	M18 FUEL™	20 - 22	2.8 - 3.7	50 - 90	-	-	51	5.0 (M18 B5)
1.	M18 FFN-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.8 - 3.3	50 - 90	-	-	51	5.1 (M18 B5)
1.	M18 FFNS-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.8 - 3.3	50 - 90	-	-	51	5.1 (M18 B5)
2.	M18 FN18GS-202X	M18 FUEL™	0	1.2	16 / 54	-	-	110	3.1 (M18 B2)
2.	M18 FN16GA-202X	M18 FUEL™	20	1.6	32 - 64	-	-	110	3.3 (M18 B2)
2.	M18 FN16GS-0X	M18 FUEL™	0	1.6	25 - 64	-	-	110	3.2 (M18 B2)
2.	M18 FN15GA-0X	M18 FUEL™	34	1.8	32 - 64	-	-	110	3.3 (M18 B2)
2.	M12 FCN18GS-202X	M12 FUEL™	0	1.2	15 - 38	-	-	110	2.1 (M12 B2)
3.	M18 FFUS-302C	M18 FUEL™	0	4	-	38 - 51	10.3	45	5.0 (M18 HB3)
4.	M18 FNCS18GS-202X	M18 FUEL™	0	-	-	9.5 - 38	5.7 - 6.35	108	2.8 (M18 B2)
4.	M12 BCST-0	M12™	0	-	-	25.4	19	45	2.3 (M12 B2)
4.	M12 BST-202X	M12™	0	-	-	6 - 14	10.6	89	1.6 (M12 B2)



SCANEAZĂ CA SĂ VEZI GAMA NOASTRĂ PPE



SCANEAZĂ CA SĂ VEZI CUIELE ȘI CAPSELE DISPONIBILE

REDLITHIUM™

M18 FN18GS

PISTOL PENTRU CUIE 18 GS M18 FUEL™



- Cea mai bună putere din clasa sa pentru a bate complet cuiile în suprafețe din lemn de esență tare
- Tehnologia "Ready to Fire" elimină timpul de încărcare între fiecare tragere
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere

	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933471409	4933471407
Cod EAN	4058546290375	4058546290351

M18 FFUS

PISTOL CAPSE PENTRU GARD M18 FUEL™



- Putere excelentă de a pune în mod constant capse de 50 mm în stâlpii pentru gard
- Tehnologia "Gata de Tragere" elimină timpul de încărcare al capselor între fiecare tragere
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere

	M18 FFUS-0C	M18 FFUS-302C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933479834	4933479832
Cod EAN	4058546376284	4058546376260

M18 F2VC23L

ASPIRATOR M18 FUEL™ 23L, CLASA L



- Aspiratorul umed/uscăt M18 FUEL™ de 23 litri clasa L oferă performanțe, durabilitate și versatilitate de neegalat curățării șantierului
- Cu un debit maxim de aer de 3086 l/min și 192 mbar, acesta oferă performanțe excelente atât pentru aplicațiile de curățare umedă, cât și uscată

	M18 F2VC23L-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478964
Cod EAN	4058546362461

M18 FPOVCL

ASPIRATOR UMED/USCAT M18 FUEL™ PACKOUT™



- Aspiratorul umed/uscăt M18 FUEL™ PACKOUT™ este pe deplin compatibil cu sistemul de depozitare modular MILWAUKEE® PACKOUT™
- Oferă până la 30 de minute de funcționare pe un acumulator HIGH OUTPUT™ de 8.0 Ah în modul intens și peste 50 de minute în modul redus
- Furtun extensibil de până la 1.6 m pentru acoperire extinsă și versatilitate

	M18 FPOVCL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478187
Cod EAN	4058546341206

M18 FN16GS

PISTOL DREPT PENTRU CUIE 16 GA M18 FUEL™



- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere
- Adâncime reglabilă rapidă și ușoară, fără scule
- Gaură mică, dimensiunea exactă a capului cuiului lăsând un finisaj neted
- Suportul cu suprafață mică de contact permite utilizatorului unghiuri de lucru mai ascuțite

	M18 FN16GS-0X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493353
Cod EAN	4058546482244

M18 FNCS18GS

PISTOL CAPSE ÎNGUSTE M18 FUEL™



- Putere excelentă pentru a fixa complet capse în suprafețe din lemn de esență tare
- Tehnologia "Gata de Tragere" elimină timpul de încărcare al capselor între fiecare tragere
- Fără cartușe cu gaz și fără a necesita curățare, proiectat să asigure durabilitate și fiabilitate celor mai exigenți utilizatori, cu foarte puțină întreținere
- Funcția Dry-Fire oprește automat scula atunci când nu mai sunt capse în magazie

	M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933471942	4933471940
Cod EAN	4058546298418	4058546298395

M18 FBPV

ASPIRATOR PORTABIL TIP RUCSAC M18 FUEL™



- Filtrul HEPA va colecta 99,97% din particulele aerourtate cu o mărime a particulei de până la 0,3 microni
- Clasa L de absorbție a prafului. Factor-MAK standard > 1 mg/m³
- Nivel de zgomot redus de numai 76 db (nivel de zgomot în timpul funcționării)
- Compatibil cu DEK 26. Permite conectarea aspiratorului la scule electrice

	M18 FBPV-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464483
Cod EAN	4058546224288

M18 VC2

ASPIRATOR UMED/USCAT M18™



- Motorul puternic de 18 V cu un debit maxim de aer de 1300 l/min/80 bari asigură o putere de aspirare excelentă atât pentru lucrări de aspirare umedă cât și uscată
- Filtrul HEPA va colecta 99,97% din particulele aerourtate cu o mărime a particulei de până la 0,03 microni, permițând reținerea prafului fin
- Autonomie de până la 30 de minute cu un acumulator M18™ de 9,0 Ah

	M18 VC2-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464029
Cod EAN	4058546219741

M18 CV
ASPIRATOR PORTABIL COMPACT M18™

M18



- Putere de aspirare excelentă pentru resturi de lemn, metal și alte reziduuri comune
- Filtrul HEPA va colecta 99,97% din particulele aerourtate cu o mărime a particulei de până la 0,3 microni
- Butonul cu posibilitate de blocare în poziție reduce oboseala în timpul utilizării prelungite
- Accesorii versatile în funcție de dimensiunea zonei care urmează să fie curățată

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459204
Cod EAN	4002395289998

M18 BBL
SUFLANTĂ COMPACTĂ CU ACUMULATOR M18™

M18



- Corp compact - elimină mizeria și reziduurile din spațiile înguste
- Control al puterii - 3 setări de viteză cu buton viteză variabilă
- Accesorii versatile - prelungitor duză (228,6 mm), accesoriu universal pentru umflare/desumflare
- Duză detașabilă pentru depozitare ușoară
- Comutator cu funcție de blocare

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933446216
Cod EAN	4002395004942

M12-18 JSSP
DIFUZOR BLUETOOTH® M12™ - M18™

M12

M18



- Tehnologie Bluetooth® pentru sistemul audio
- Receiver Bluetooth® de până la 30 m
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™ & M18™
- Grad de protecție IP 54, rezistent la căzături, apă și murdărie pentru a face față condițiilor dificile
- Sunet puternic și clar la orice treaptă de volum
- Încărcător USB 2,1A, încarcă telefoane, tablete și playere multimedia

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459275
Cod EAN	4058546002411



M18 ARFHP
VENTILATOR HIGH PERFORMANCE M18™

M18



- Trei setări de viteză pentru un flux de aer optimizat de până la 6 metri pe secundă
- Capul reglabil permite utilizatorului să utilizeze ventilatorul la diferite înălțimi și poziții pe o rază de 360°
- Circulația eficientă a aerului circulă aerul până la 5,775 m³/h
- Design compact cu mâner de transport integrat pentru a maximiza portabilitatea

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933492110
Cod EAN	4058546414771

M18 AF
VENTILATOR M18™

M18



- Funcția de alimentare cu curent alternativ/curent continuu îi permite utilizatorului să utilizeze acumulatori M18™ REDLITHIUM™ sau o sursă de alimentare AC atunci când este disponibilă
- Trei trepte de viteză pentru optimizarea debitului de aer până la 1290 metri pe oră
- Circulație eficientă a aerului într-o încăpere de 3,6 m x 4 m

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933451022
Cod EAN	4002395136971

M18 ONEPP2A3
SET SCULE M18 FUEL™ ONE-KEY™

M18

FUEL



- M18 ONEPD3 - Mașină de găurit cu percuție ONE-KEY™ M18 FUEL™
- M18 ONEID3 - Mașină de înșurubat cu impact 1/4" Hex ONE-KEY™ M18 FUEL™

Codul include	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493244
Cod EAN	4058546481155

M18 FPP2A3
SET SCULE M18 FUEL™

M18

FUEL



- M18 FPD3 - Mașină de găurit cu percuție M18 FUEL™
- M18 FID3 - Mașină de înșurubat cu impact 1/4" Hex M18 FUEL™

Codul include	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933480873
Cod EAN	4058546411589

M18 BI
COMPRESOR M18™

M18



- Design compact și ușor pentru umflarea rapidă a anvelopelor pentru mașini, camioane ușoare și echipamente compacte. Poate umfla anvelope 235/65R16 de autoutilitare în mai puțin de 1 minut
- Suport anti-vibrații cu toate picioarele din cauciuc pentru a evita orice deplasare în timpul umflării
- Poate umfla până la 30 de anvelope cu un acumulator M18™ 5.0 Ah

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478706
Cod EAN	4058546348991

M18 PRCDAB+
RADIO ÎNCĂRCĂTOR M18™ PACKOUT™

M18



- Difuzoare de sunet surround premium 360° cu un amplificator de 40 W producând un sunet bogat și complet pentru spații mari și exterioare
- Tunerul DAB+ și AM/FM cu procesor digital oferă cea mai mare precizie a recepției, claritatea semnalului și informații suplimentare precum: melodii, artist și ora exactă

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933472112
Cod EAN	4058546325084

M18 FPP6E3
SET SCULE M18 FUEL™

M18

FUEL



- M18 FPD3 - Mașină de găurit cu percuție M18 FUEL™
- M18 FID3 - Mașină de înșurubat cu impact 1/4" Hex M18 FUEL™
- M18 CCS55 - Fierăstrău circular pentru lemn și plastic M18 FUEL™ 55 mm
- M18 FSZ - Fierăstrău sabie M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 FSAG125X - Polizor unghiular 125 mm cu comutator culisant M18 FUEL™

Codul include	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933480874
Cod EAN	4058546411596

M18 FPP6F3
SET SCULE M18 FUEL™

M18

FUEL



- M18 FPD3 - Mașină de găurit cu percuție M18 FUEL™
- M18 FIW2F12 - Cheie de impact 1/2" M18 FUEL™ compactă cu inel de fixare
- M18 CCS55 - Fierăstrău circular pentru lemn și plastic M18 FUEL™ 55 mm
- M18 FSZ - Fierăstrău sabie M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 FSAG125X - Polizor unghiular 125 mm cu comutator culisant M18 FUEL™

Codul include	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933480875
Cod EAN	4058546411602

M18 RADDAB+G2
RADIO PENTRU ȘANTIER DAB+ M18™

M18



- Tunerul DAB+și AM/FM cu procesor digital oferă cea mai mare precizie a recepției, claritatea semnalului
- Receptor digital Bluetooth®: Redă muzică la o distanță de până la 36 m de smartphone, computer sau tabletă
- Mănerile integrate și depozitarea integrată permit transportul și depozitarea ușoară a telefoanelor

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933492344
Cod EAN	4058546417116

M18 RC
RADIO/ÎNCĂRCĂTOR DE ȘANTIER M18™

M18



- Funcția integrată de încărcare permite încărcarea ușoară a oricărui acumulator M18™ sau a oricărui dispozitiv electronic prin portul USB
- Receiver digital Bluetooth®: redați muzică de pe telefonul mobil, calculator sau tabletă aflate la o distanță de 30 m
- Posibilitate de alimentare cu CA/CC: de la un acumulator MILWAUKEE® M18™ sau de la rețeaua electrică de 230 V

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933446639
Cod EAN	4002395005420

M18 BLCPP2A
SET SCULE COMPACTE, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™

M18

BRUSHLESS



- M18 BLPDRC - Mașină de găurit compactă, cu percuție și motor fără perii M18™
- M18 BLJDRC - Mașină de înșurubat compactă cu impact, fără perii 1/4" M18™

Codul include	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933492827
Cod EAN	4058546476984

M18 BLCPP2B
SET SCULE COMPACTE, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™

M18

COMPACT
BRUSHLESS



- M18 BLPDRC - Mașină de găurit compactă cu motor fără perii M18™
- M18 BLJDRC - Mașină de înșurubat compactă cu impact, fără perii 1/4" M18™

Codul include	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933492836
Cod EAN	4058546477073

Codul include	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933492837
Cod EAN	4058546477080

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Gama M12 FUEL™ este dezvoltată pentru cei mai exigenți profesioniști din lume. M12 FUEL™ oferă performanțe excepționale într-o structură compactă cu trei caracteristici inovatoare exclusive MILWAUKEE® - motorul fără perii POWERSTATE™, pachetul de acumulatori REDLITHIUM™ și sistemul inteligent de hardware și software REDLINK PLUS™ - care oferă putere, autonomie și durabilitate extraordinare.

Pe scurt, M12 FUEL™ oferă cea mai bună tehnologie pentru sistemul complet care acționează, protejează și alimentează sculele tale fără cablu.

1

MOTOR FĂRĂ PERII POWER-STATE™

- Motorul fără perii proiectat și fabricat de Milwaukee® Tool
- Asigură o eficiență sporită
- Rezistă mai mult și asigură o putere maximă*

2

SISTEM INTELIGENT REDLINK PLUS™

- Monitorizarea individuală a celulelor optimizează timpul de funcționare a dispozitivului, precum și eficiența și durata de viață a întregului sistem
- Cel mai avansat sistem electronic de pe piață

3

ACUMULATORI REDLITHIUM™

- Sistem complet de comunicare cu protecție la suprasarcină care prelungeste durata de viață a dispozitivului
- Diodele LED indică nivelul de încărcare a acumulatorului
- Funcționează la temperaturi chiar de până la -20° C

M12 PRODUCTIVITATE PORTABILĂ, DEDICATE PENTRU GAMA EXTINSĂ

UN SINGUR SISTEM PESTE 115 SCULE



M12 CH CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS SUBCOMPACT M12 FUEL™



- Primul ciocan rotopercutor compact de 12 V, cu motor fără perii din industrie, cu 1,1 Jouli (EPTA), 0 - 6575 bpm și 0 - 900 rpm
- Nivel excepțional de redus al vibrațiilor de 4,4 m/s² poate fi utilizat timp de 8 ore pe zi
- Va efectua peste 60 găuri de 50 mm x 6 mm pe încărcare

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933441947	4933441997	4933451510
Cod EAN	4002395002719	4002395002665	4002395161584

M12 UDEL ASPIRATOR DE PRAF UNIVERSAL M12™ - CLASA L



- Se potrivește cu toate sculele MILWAUKEE® SDS-plus și majoritatea ciocanelor concurenței între 41-61 mm dimensiunea gâtului, cu un singur mâner lateral reglabil care poate fi montat la dreapta sau la stânga ciocanului
- Oferă mai mult de 40 de minute de funcționare cu un singur acumulator M12 B2 de 2.0 Ah
- Datorită duzei telescopice capabile să funcționeze cu burghie SDS-plus de până la 210 mm lungime

	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Geantă pentru scule	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933471460	4933471461
Cod EAN	4058546290887	4058546290894

M12 FDD2 MAȘINĂ DE GĂURIT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ



- Design extrem de compact de 151 mm lungime pentru acces în spații înguste
- 45 Nm de cuplu - raport superior putere/dimensiune
- Mandrina metalică rezistentă de 13 mm pentru schimbări rapide și reținere a burghiilor
- Ambreiaj mecanic cu 13 setări de cuplu, plus 1 pentru găurire cu ambreiaj blocat și 1 pentru ciocan cu ambreiaj blocat
- Clemă de curea metalică și lumină LED

	M12 FDD2-0	M12 FDD2-202X	M12 FDD2-602X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479872	4933479873	4933479875
Cod EAN	4058546376666	4058546376673	4058546376697

M12 FPD2X MAȘINĂ DE GĂURIT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ CU PERCUȚIE ȘI MANDRINĂ DETAȘABILĂ



- Mașină de găurit compactă cu percuție, de înaltă performanță 5 în 1 pentru o gamă extrem de versatilă de utilizări
- Mandrină detașabilă cu 3 capete diferite pentru aplicații multiple
- Motor fără perii POWERSTATE™ cu un cuplu maxim de 44 Nm

	M12 FPD2X-0	M12 FPD2X-202X	M12 FPD2XKIT-202X
Echipare standard	Mandrină detașabilă	Mandrină detașabilă	Mandrină detașabilă, accesoriu unghiular, cap pentru înșurubat la unghi drept
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933464135	4933464136	4933464138
Cod EAN	4058546220808	4058546220815	4058546220839



M12 FPD2 MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ



- Design extrem de compact, având o lungime de 152 mm pentru acces în spații înguste
- 45 Nm de cuplu - raport superior putere/dimensiune
- Mandrină metalică de 13 mm pentru schimbarea rapidă și fixarea superioară a burghiilor
- Ambreiaj mecanic cu 13 setări de cuplu, plus 1 pentru găurire cu ambreiaj blocat și 1 pentru ciocan cu ambreiaj blocat

	M12 FPD2-0	M12 FPD2-202X	M12 FPD2-602X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479867	4933479868	4933479870
Cod EAN	4058546376611	4058546376628	4058546376642

M12 FDDX MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT M12 FUEL™ CU ACCESORII INTERSCHIMBABILE



- 4 în 1 performanță înaltă Milwaukee® pentru o gamă extrem de versatilă de utilizări
- Mandrină detașabilă cu 4 capete diferite pentru aplicații multiple
- Adaptorul 1/4" hex din spatele mandrinei reduce dimensiunea sculei la 130 mm atunci când este necesar
- Prindere în linie pentru acces și control de neegalat

	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Echipare standard	Mandrină metalică 10 mm	Mandrină metalică 10 mm, dispozitiv atașabil cu unghi drept, dispozitiv înșurubat la unghi, atașament hex 6 mm	Mandrină metalică 10 mm, dispozitiv atașabil cu unghi drept, dispozitiv înșurubat la unghi, atașament hex 6 mm
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933464978	4933471332	4933464979
Cod EAN	4058546229238	4058546229607	4058546229245

M12 BDDX MAȘINĂ DE GĂURIT M12™ SUBCOMPACTĂ CU MANDRINĂ DETAȘABILĂ



- Mașină de găurit subcompactă, de înaltă performanță 5 în 1 pentru o gamă extrem de versatilă de utilizări
- Mandrină detașabilă cu 3 capete diferite pentru aplicații multiple
- Mandrină standard fără cheie 10 mm, cap metalic înșurubare la unghi drept cu prindere 1/4" hex și cap metalic înșurubare la unghi cu prindere 1/4" hex

	M12 BDDXKIT-202C
Echipare standard	Mandrină FIXTEC detașabilă, accesoriu unghiular, cap pentru înșurubat la unghi drept, clemă pentru curea, bit 25 mm P22
Codul include	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933447836
Cod EAN	4002395006601

MAI EFICIENTE.

GREUTATE REDUSĂ.

MAI COMPACTE.

C12 RAD
MAȘINĂ DE GĂURIT LA UNGHI M12™ SUBCOMPACTĂ

M12

		• Angrenaj performant, integral din metal, pentru o durabilitate superioară și un cuplu maxim • Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa • Comutator tip clapetă cu viteză variabilă pentru o utilizare confortabilă în orice situație • Mandrină de 10 mm pentru schimbarea rapidă și fixarea superioară a biților
	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933416900	4933441215
Cod EAN	4002395237678	4002395001248

M12 BD
MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M12™ SUBCOMPACTĂ

M12

		• Mașina de înșurubat subcompactă de înaltă performanță are o lungime de doar 175 mm, fiind ideală pentru utilizarea în spații înguste • Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa • Mandrină 1/4" Hex pentru schimbarea rapidă și ușoară a biților cu o singură mână
	M12 BD-0	M12 BD-202C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933441910	4933441900
Cod EAN	4002395002566	4002395002559

M12 FID2
MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4" HEX M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ

M12 FUEL

		• Designul compact cu o lungime de numai 127 mm este ideal pentru lucrul în spații restrânse • Raport putere/dimensiune remarcabil cu un cuplu de 170 Nm • Viteză de înșurubare cu până la 3.600 rpm și 4.000 ipm • Tri-LED-urile oferă iluminare de înaltă definiție pentru a crește vizibilitatea spațiului de lucru
	M12 FID2-0	M12 FID2-202X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479876	4933479877
Cod EAN	4058546376703	4058546376710

M12 BRAID
MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT LA UNGHI CU IMPACT M12™ SUBCOMPACTĂ

M12

		• Mașină de înșurubat la unghi cu impact compactă cu o lungime de numai 287 mm, fiind ideală pentru a fi utilizată în spații înguste • Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa • Angrenaj integral din metal pentru o rezistență superioară și un cuplu maxim de 68 Nm
	M12 BRAID-0	
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	
Număr articol	4933451247	
Cod EAN	4002395167715	

M12 CD
MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ

M12 FUEL

		• Motor fără perii POWERSTATE™ pentru o durată de exploatare de până la 10 ori mai mare și pentru o autonomie de până la 2 ori mai mare • Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție digitală electronică la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
	M12 CD-0	
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	
Număr articol	4933440450	
Cod EAN	4002395000968	

M12 BSD
MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M12™ SUBCOMPACTĂ CU O VITEZĂ

M12

		• Mașina de înșurubat compactă de înaltă performanță are o lungime de doar 169 mm, fiind ideală pentru utilizarea în spații înguste • Transmisie planetară din metal pentru o durabilitate superioară și un cuplu maxim de până la 20 Nm • Prindere 1/4" Hex pentru schimbarea rapidă și ușoară a biților cu o singură mână
	M12 BSD-0	
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	
Număr articol	4933447135	
Cod EAN	4002395006021	

M12 FQID
MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT HIDRAULICĂ CU IMPACT 1/4" HEX M12 FUEL™ SURGE™

SURGE
HYDRAULIC DRIVER

		• M12 FUEL™ SURGE™ Mașina de înșurubat hidraulică cu impact 1/4" hex este cea mai silențioasă mașină de înșurubat 12V MILWAUKEE®, ajungând la doar 76 dB(A) la aplicațiile de lemn • Sistemul de propulsie hidraulic FLUID-DRIVE™ reduce contactul metalic în interiorul sculei, oferind o funcționare mai silențioasă, o performanță mai lină și o durabilitate crescută comparativ cu o mașină cu impact standard
	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933464972	4933464973
Cod EAN	4058546229177	4058546229184

M12 FIW38
CHEIE DE IMPACT 3/8" M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ

M12 FUEL

		• Mai multă putere, mai compactă, mai mult control • Cuplu maxim de până la 339 Nm • Element de prindere 3/8" cu inel de fixare pentru schimbarea rapidă a cheilor • Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o putere mai mare cu o dimensiune mai compactă
	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933464612	4933464613
Cod EAN	4058546225575	4058546225582

M12 FIWF12
CHEIE DE IMPACT 1/2" M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ

M12 FUEL

		• Mai multă putere, mai compactă, mai mult control • Cuplu maxim de până la 339 Nm • Element de prindere 1/2" cu inel de fixare pentru schimbarea rapidă a cheilor • Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o putere mai mare cu o dimensiune mai compactă
	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933464615	4933464616
Cod EAN	4058546225605	4058546225612

M12 BIW12
CHEIE DE IMPACT 1/2" M12™ SUBCOMPACTĂ

M12

		• Cheia de impact sub compactă de înaltă performanță, masoară 171 mm lungime făcând-o ideală pentru lucrări în spații înguste • REDLINK PLUS™ sistemul inteligent care oferă cea mai avansată protecție la suprasarcină pentru sculă si acumulator, mărind performanța acesteia în sarcină • Angrenaj și carcasa metalică pentru durată de viață superioară și putere maximă • Prindere universală pătrat 1/2"
	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933447134	4933447133
Cod EAN	4002395006014	4002395006007

M12 BPRT
PISTOL PENTRU NITUIT M12™ SUBCOMPACT

M12

		• Până la 325 x 4,8 mm nituri din oțel inoxidabil cu o singură încărcare a unui acumulator de 2,0 Ah • Adekvat pentru toate pop- niturile din aluminiu, oțel, oțel inoxidabil și cupru de până la 4,8 mm • Nituieste dintr-o singură lovitură, cu o lungime a cursei de 20,32 mm • Elementele de prindere fixează pop-niturile în orice direcție
	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933464404	4933464405
Cod EAN	4058546223496	4058546223502

M12 FRAIWF38
CHEIE DE IMPACT 3/8" M12 FUEL™ CU UNGHI DREPT ȘI INEL DE FIXARE

M12 FUEL

		• Oferă un cuplu de strângere de 270 Nm și cuplu de desfacere de 300 Nm • Sistemul cu 4 moduri DRIVE CONTROL include modul de oprire automată și modul de desfacere a șuruburilor care previn supra-fixarea șuruburilor • Profilul lung permite mai mult acces în spații greu accesibile
	M12 FRAIWF38-0	
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	
Număr articol	4933471700	
Cod EAN	4058546295998	

M12 FIW14
CHEIE DE IMPACT 1/4" M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ

M12 FUEL

		• Mai multă putere, mai compactă, mai mult control • Cuplu maxim de strângere de până la 115 Nm • Cuplu maxim de desfacere de până la 136 Nm • Element de prindere 1/4" cu inel de fixare pentru schimbarea rapidă a cheilor • Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o putere mai mare cu o dimensiune mai compactă
	M12 FIW14-0	
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	
Număr articol	4933464611	
Cod EAN	4058546225568	

M12 BIW38
CHEIE DE IMPACT 3/8" M12™ SUBCOMPACTĂ

M12

		• Cheia de impact subcompactă de înaltă performanță are o lungime de doar 165 mm, fiind ideală pentru utilizarea în spații înguste • Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa • Angrenaj, integral din metal, pentru o durabilitate superioară și un cuplu maxim
	M12 BIW38-0	
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	
Număr articol	4933441985	
Cod EAN	4002395002603	

M12 FRAIWF12
CHEIE DE IMPACT 1/2" M12 FUEL™ CU UNGHI DREPT ȘI INEL DE FIXARE

M12 FUEL

		• Oferă un cuplu de strângere de 270 Nm și cuplu de desfacere de 300 Nm • Sistemul cu 4 moduri DRIVE CONTROL include modul de oprire automată și modul de desfacere a șuruburilor care previn supra-fixarea șuruburilor • Profilul lung permite mai mult acces în spații greu accesibile
	M12 FRAIWF12-0	
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	
Număr articol	4933471699	
Cod EAN	4058546295981	

M12 ONEFTR12
CHEIE DINAMOMETRICĂ DIGITALĂ 1/2" M12 FUEL™ ONE-KEY™

M12 FUEL

		• Prima cheie dinamometrică digitală MILWAUKEE® are o viteză de strângere cu 50% mai mare prin înlocuirea sculei de mână • Oferă un cuplu între 16.9 - 203.4 Nm și precizie ±2% pentru un cuplu critic de fixare • O raportare mai rapidă și mai productivă a cuplului cu aplicația ONE-KEY™ care furnizează date despre cuplu și rapoarte personalizabile pentru inspectorii sau proprietarii
	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464969	4933464970
Cod EAN	4058546229146	4058546229153

ALEGE ANTRENORUL CU CLICHET POTRIVIT

1

SCULE DE PRECIZIE

Oferă o productivitate crescută, o acuratețe precisă a cuplului și o funcționalitate de raportare solicitată de utilizator

2

GÂT LUNG

Profilul subțire al capului și gâtul lung vă oferă acces facil în spații înguste

3

VITEZĂ MARE

Viteză mai rapidă în timpul instalării și îndepărtării elementelor de fixare

4

COMPACT

Combinație perfectă de mărime și putere pentru a pătrunde în zonele strâmte

	Platforma sculei cu acumulator	ONE-KEY™	Sistem de prindere	Cuplu maxim (Nm)	Cuplu (Nm)	Precizie	Turația la mersul în gol (rpm)	Lungime (mm)	Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)
1.	M12 ONEFTR12-201C M12 FUEL™	ONE-KEY™	1/2" pătrat	203.4	16.9 - 203.4	CW ±2 %, CCW ±3%	0 - 100	596,9	2.6 (M12 B2)
1.	M12 ONEFTR38-201C M12 FUEL™	ONE-KEY™	3/8" pătrat	135.6	13.6 - 135.6	CW ±2 %, CCW ±3%	0 - 100	591,8	2.5 (M12 B2)
2.	M12 FPTR-202X M12 FUEL™	-	14.4 mm Hex	81	-	-	0 - 350	386	1.2 (M12 B2)
2.	M12 FHIR14LR-0 M12 FUEL™	-	1/4" pătrat	47	-	-	0 - 450	348	1.1 (M12 B2)
2.	M12 FHIR38LR-0 M12 FUEL™	-	3/8" pătrat	47	-	-	0 - 450	363	1.1 (M12 B2)
2.	M12 FIR38LR-0 M12 FUEL™	-	3/8" pătrat	75	-	-	0 - 200	363	1.4 (M12 B2)
3.	M12 FHIR14-0 M12 FUEL™	-	1/4" pătrat	47	-	-	0 - 450	272	1.0 (M12 B2)
3.	M12 FHIR38-0 M12 FUEL™	-	3/8" pătrat	47	-	-	0 - 450	272	1.0 (M12 B2)
4.	M12 FIR12-0 M12 FUEL™	-	1/2" pătrat	81	-	-	0 - 175	290	1.5 (M12 B2)
4.	M12 FIR38-0 M12 FUEL™	-	3/8" pătrat	75	-	-	0 - 200	281	1.4 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 3/8 M12™	-	3/8" pătrat	47	-	-	0 - 250	274	0.9 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 1/4 M12™	-	1/4" pătrat	40	-	-	0 - 250	274	0.90 (M12 B2)
4.	M12 FRAIWF12-0 M12 FUEL™	-	1/2" pătrat	270	-	-	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1.7 (M12 B4)
4.	M12 FRAIWF38-0 M12 FUEL™	-	3/8" pătrat	270	-	-	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1.7 (M12 B4)



SCANEAZĂ CA SĂ VEZI VEZI GAMA NOASTRĂ PPE



SCANEAZĂ CA SĂ VEZI CHEILE TUBULARE DE IMPACT COMPATIBILE

REDLITHIUM™

M12 FPTR ANTRENOR CU CLICHET M12 FUEL™ INSIDER™ PASS-THROUGH



- Cu un cuplu maxim de până la 80 Nm și 350 rpm, această sculă oferă combinația perfectă de putere și viteză
- Cel mai bun acces din clasa sa în spații restrânse
- Gâtul extins permite utilizatorilor un acces mai bun în locurile greu accesibile

	M12 FPTR-0	M12 FPTR-202X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933480756	4933480754
Cod EAN	4058546410414	4058546410391

M12 ONEFTR38 CHEIE DINAMOMETRICĂ DIGITALĂ 3/8"™ M12 FUEL™ ONE-KEY™



- Prima cheie dinamometrică digitală MILWAUKEE® are o viteză de strângere cu 50% mai mare prin înlocuirea sculei de mână
- Oferă un cuplu între 13.6 - 135.6 Nm și precizie ±2% pentru un cuplu critic de fixare
- O raportare mai rapidă și mai productivă a cuplului cu aplicația ONE-KEY™ care furnizează date despre cuplu și rapoarte personalizabile pentru inspectori sau proprietari

	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464966	4933464967
Cod EAN	4058546229115	4058546229122

M12 FHIR38LR ANTRENOR CU CLICHET 3/8"™ M12 FUEL™ CU VITEZĂ RIDICATĂ ÎN VARIANTĂ EXTINSĂ



- Cu un cuplu maxim de până la 47 Nm și 450 rpm, această sculă oferă o viteză mai mare pentru aplicații și o productivitate sporită pentru utilizatorul profesionist
- Design al capului de 19 mm ce permite accesul în spații înguste și lungimea suplimentară de 82 mm permit utilizatorilor un acces mai bun în spații înguste

	M12 FHIR38LR-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933480791
Cod EAN	4058546410766

M12 FHIR14 ANTRENOR CU CLICHET 1/4"™ M12 FUEL™ CU VITEZĂ RIDICATĂ



- Cu un cuplu maxim de până la 47 Nm și 450 rpm, această sculă oferă o viteză mai mare pentru aplicații și o productivitate sporită pentru utilizatorul profesionist
- Design al capului de 19 mm ce permite accesul în spații înguste
- Comutatorul metalic cu viteză variabilă asigură cel mai bun control al sculei

	M12 FHIR14-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478171
Cod EAN	4058546341046

SCANEAZĂ CA SĂ VEZI ACCESORIILE PENTRU ANTRENORUL CU CLICHET M12 FUEL™ INSIDER™ PASS-THROUGH



M12 FHIR14LR ANTRENOR CU CLICHET 1/4"™ M12 FUEL™ CU VITEZĂ RIDICATĂ ÎN VARIANTĂ EXTINSĂ



- Cu un cuplu maxim de până la 47 Nm și 450 rpm, această sculă oferă o viteză mai mare pentru aplicații și o productivitate sporită pentru utilizatorul profesionist
- Design al capului de 19 mm ce permite accesul în spații înguste și lungimea suplimentară de 82 mm permit utilizatorilor un acces mai bun în spații înguste

	M12 FHIR14LR-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933480790
Cod EAN	4058546410759

M12 FIR38LR ANTRENOR CU CLICHET 3/8"™ M12 FUEL™ VARIANTA EXTINSĂ



- Cu un cuplu maxim de până la 75 Nm și 200 rpm, această sculă este soluția ideală pentru lucrări de fixare pentru mecanicii auto și profesioniștii din sectorul serviciilor de întreținere și reparații
- Tehnologia FUEL™ lider în industrie, combinată cu un mecanism ranforsat și carcasa din oțel turnat a suportului asigură o mai mare durabilitate pentru utilizatorul profesional

	M12 FIR38LR-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471500
Cod EAN	4058546293994

M12 FHIR38 ANTRENOR CU CLICHET 3/8"™ M12 FUEL™ CU VITEZĂ RIDICATĂ



- Cu un cuplu maxim de până la 47 Nm și 450 rpm, această sculă oferă o viteză mai mare pentru aplicații și o productivitate sporită pentru utilizatorul profesionist
- Design al capului de 19 mm ce permite accesul în spații înguste
- Comutatorul metalic cu viteză variabilă asigură cel mai bun control al sculei

	M12 FHIR38-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478172
Cod EAN	4058546341053

M12 FIR12
ANTRENOR CU CLICHET 1/2" M12 FUEL™ SUBCOMPACT



- Cu un cuplu maxim de până la 81 Nm și 175 rpm, această sculă este soluția ideală pentru lucrări de fixare pentru mecanicii auto și profesioniștii din sectorul serviciilor de întreținere și reparații
- Designul capului cu profil redus permite un acces mai bun în spații înguste

	M12 FIR12-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459800
Cod EAN	4058546029722

M12 FIR38
ANTRENOR CU CLICHET 3/8" M12 FUEL™ SUBCOMPACT



- Cu un cuplu maxim de până la 75 Nm și 200 rpm, această sculă este soluția ideală pentru lucrări de fixare pentru mecanicii auto și profesioniștii din sectorul serviciilor de întreținere și reparații
- Designul capului cu profil redus permite un acces mai bun în spații înguste

	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933459797	4933459798
Cod EAN	4058546029692	4058546029708

M12 BI
COMPRESOR M12™ SUBCOMPACT



- Design compact și ușor pentru umflarea rapidă a tuturor anvelopelor
- Motor și pompă de înaltă eficiență
- Stand anti-vibrație cu picioare integral din cauciuc pentru a preveni deplasarea în timpul umflării
- Cu ajutorul tehnologiei de oprire automată, utilizatorii pot preselecta o presiune pentru o umflare foarte precisă

	M12 BI-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464124
Cod EAN	4058546220693

M12 SI
PISTOL DE LIPIT M12™ SUBCOMPACT



- Timp scurt de încălzire, scula fiind pregătită pentru utilizare în 20 - 30 de secunde
- 3 poziții de blocare a capului care permit lucrul în mai multe direcții - 0°, 45°, 90°
- Vărfuri care pot fi înlocuite fără scule

	M12 SI-0	M12 SI-201C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933459760	4933459761
Cod EAN	4058546029326	4058546029333

M12 IR
ANTRENOR CU CLICHET M12™ SUBCOMPACT



- Performanță pneumatică asociată cu ușurința în utilizare a unei scule cu acumulator, cu un cuplu de 47 Nm și turație la mersul în gol de 250 rpm
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Codul include	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933441725	4933441720
Cod EAN	4002395002030	4002395002023

M12 GG
PISTOL DE GRESAT M12™ SUBCOMPACT



- Motorul puternic de 12 V asigură o presiune de lucru maximă de 562 bari
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Cea mai bună autonomie din clasa sa - distribuie până la 7 cartușe pe încărcare

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933440435	4933441675
Cod EAN	4002395000951	4002395001903

M12 FTB
POLIZOR PENTRU ANVELOPE M12 FUEL™ CU VITEZĂ REDUSĂ



- Polizorul pentru anvelope cu viteză redusă M12 FUEL™ are două moduri pentru aplicații de alezare și șlefuire
- Setările optime de viteză: 1200 RPM în primul mod și 2500 RPM în al doilea mod ajută la evitarea arderii sau deteriorarea anvelopei
- Performanță pneumatică fără cablu pentru o mai bună accesibilitate și manevrabilitate în spații înguste

	M12 FTB-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933472215
Cod EAN	4058546326111

M12 BLROT
UNEALTĂ ROTATIVĂ FĂRĂ PERII M12™



- Designul compact și echilibrat în toate pozițiile de orientare permite utilizatorului să țină scula aproape de obiectul de lucru
- Viteza variabilă de la 5.000 rpm la 27.500 rpm, cu 12 setări de viteză, permite utilizatorului să selecteze viteza corectă pentru fiecare aplicație
- Bucșă de 3,2 mm inclusă, compatibilă cu cele mai comune accesorii

	M12 BLROT-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933493591
Cod EAN	4058546484620

M12 PCG/600
PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 600 ML M12™



- Forță de până la 1780 N
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Performanță optimizată pentru orice adeziv pentru construcții, chiar și la temperaturi scăzute

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933441786	4933441670
Cod EAN	4002395002283	4002395001897

M12 PCG/400
PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 400 ML M12™



- Forță de până la 1780 N
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Performanță optimizată pentru orice adeziv pentru construcții, chiar și la temperaturi scăzute

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Geantă pentru scule	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933441780	4933441665
Cod EAN	4002395002276	4002395001880

C12 RT
UNEALTĂ ROTATIVĂ M12™ SUBCOMPACTĂ



- Soluție versatilă pentru aplicațiile ce implică tăieri și îndepărtări de material
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Viteză variabilă (5000 - 32.000 rpm)
- Bucșă de prindere de 3,2 mm care se potrivește la toate accesoriile de pe piață

	C12 RT-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933427183
Cod EAN	4002395239030

M12 FCOT
MAȘINĂ DEBITAT MATERIALE MULTIPLE M12 FUEL™



- Debitare rapidă și precisă cu până la 20.000 RPM
- Design ergonomic optimizat pentru un control ușor și utilizare cu o singură mână. Cântărește doar 1,1 kg și are o lungime de 226 mm
- Posibilitate de debitare a mai multor tipuri de material având disponibilă o varietate de discuri (disc pentru debitarea metalului, disc abraziv din carbură și disc cu segmente diamantate)

	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933464618	4933464619
Cod EAN	4058546225636	4058546225643

M12 PCG/310
PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 310 ML M12™



- Forță de până la 1780 N
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Performanță optimizată pentru orice adeziv pentru construcții, chiar și la temperaturi scăzute

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933441783	4933441655
Cod EAN	4002395002269	4002395001866

M12 ATB
VIDEOSCOP AUTO M12™



- Ecranul LCD de 4,3" oferă imagini clare și permite utilizatorilor să vadă obiectele mai în detaliu
- Capul camerei de 5,0 mm permite accesul excelent în locuri înguste, cum ar fi găurile bujiilor, orificiile injectoarelor și cilindrii
- Camera de vedere frontală și laterală garantează identificarea fisurilor și a altor probleme de pe motor și din alte zone ale vehiculului

	M12 ATB-0C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933493136
Cod EAN	4058546480073

M12 FBS64
FIERĂSTRĂU CU BANDĂ M12 FUEL™ SUBCOMPACT 64 MM



- Primul fierăstrău cu bandă de 12V cu capacitate de tăiere de 64 mm pe piață
- Design compact și ușor, în special pentru tăierea deasupra capului cu o mână în instalațiile existente și în spații înguste
- Declanșator de viteză variabilă pentru reglări rapide și ușoare ale vitezei

	M12 FBS64-0C	M12 FBS64-402C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478440	4933478441
Cod EAN	4058546346317	4058546346324

M12 BS
FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU METAL M12™ SUBCOMPACT



- Design compact și ușor pentru manevrarea cu o singură mână deasupra capului în instalații existente și spații înguste
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Debitază o multitudine de materiale: oțel, oțel inoxidabil, inox, cupru, plastic, aluminiu
- Debitare la rece - fără scântei și bavuri

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933431310	4933441805
Cod EAN	4002395242092	4002395002344

M12 FNB16
MAȘINĂ DE TĂIAT TABLĂ 1.6 MM M12 FUEL™

		- Prima sculă de 12V care taie tabla cu capacitatea maximă de tăiere în oțel moale: 1.6 mm, în oțel inoxidabil: 1.2 mm, în aluminiu: 2,1 mm - Cu numai 1.6 kg (acumulator de 6.0 Ah inclus) este cea mai ușoară mașină de tăiat tabla, cu acumulator, de pe piață, care totuși depășește performanțele sculelor concurente de 18V cu perii
	M12 FNB16-0X	M12 FNB16-402X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479618	4933479619
Cod EAN	4058546374129	4058546374136

M12 FDGA
MAȘINĂ DE ȘLEFUIT UNGHIULARĂ M12 FUEL™

		- Prima mașină de șlefuit unghiulară care furnizează mai multă putere decât modelele pneumatice - Dimensiune compactă (doar 119 mm lungime) pentru a avea acces în locuri înguste și pentru a oferi mobilitate 4 trepte de viteză și declanșare variabilă a vitezei având un control remarcabil - A se utiliza cu discuri de diametru de până la Ø 50 mm
	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933471438	4933471439
Cod EAN	4058546290665	4058546290672

M12 FBFL10
ȘLEFUITOR CU BANDĂ M12 FUEL™ 10 MM

		- Cel mai ușor șlefuitor cu bandă cu acumulator de pe piață, doar 1.0 kg cu un acumulator de 2.0 Ah. - Depășește concurența pneumatică, oferind în același timp un echilibru mai bun 2 moduri de viteză și declanșare cu viteză variabilă ce oferă control maxim de la suduri până la lucrul precis cu inox, aluminiu și lemn
	M12 FBFL10-0	M12 FBFL10-402B
Codul include	Fără acumulator , Fără încărcător , Fără cutie	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933480958	4933480959
Cod EAN	4058546412432	4058546412449

M12 FDSS
ȘLEFUITOR SUBCOMPACT M12 FUEL™

		- Șlefuitor compact, cu un pad în formă de pentagramă permite accesibilitatea fără compromisuri în colțuri - Patru moduri pentru viteză permit reglarea corectă a vitezei pentru diferite tipuri de material - Vibrații reduse la numai 4,3 m/s² - Pad-ul de burete, inclus, optimizează scula pentru profile și contururi, ceea ce mărește precizia și gradul de îndepărtare al materialului
	M12 FDSS-0B	M12 FDSS-422X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Geantă pentru scule	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933479680	4933479681
Cod EAN	4058546374747	4058546374754

M12 FDGS
POLIZOR DREPT M12 FUEL™

		- Primul polizor drept care furnizează mai multă putere decât modelele pneumatice - Cel mai bun în clasă ca și dimensiune (262 mm lungime) pentru a avea acces în locuri înguste și pentru a oferi mobilitate 3 trepte de viteză și declanșare variabilă a vitezei având un control remarcabil - A se utiliza cu discuri de diametru de până la Ø 50 mm - Livrat cu bușe elastice de 6 și 8 mm
	M12 FDGS-0	M12 FDGS-422B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie pentru scule
Număr articol	4933471435	4933471436
Cod EAN	4058546290634	4058546290641

M12 BPS
MAȘINĂ LUSTRUIT/ȘLEFUIT M12™ SUBCOMPACTĂ

		- Viteză variabilă cu două trepte (0-2800 / 0-8300 RPM) atât pentru lustruire cât și pentru șlefuire - Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa - Capacitatea mare a buretelui pentru lustruit de 76 mm și a suportului pentru șlefuire de 50 mm permite finalizarea rapidă a lucrării
	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933447791	4933447799
Cod EAN	4002395006557	4002395006564

M12 FBFL13
ȘLEFUITOR CU BANDĂ M12 FUEL™ 13 MM

		- Primul șlefuitor cu bandă cu acumulator de 12 V din lume cu o curea de 13 mm - Cel mai ușor șlefuitor cu bandă cu acumulator de pe piață, doar 1.1 kg cu un acumulator de 2.0 Ah - Depășește concurența pneumatică, oferind în același timp un echilibru mai bun 2 moduri de viteză și declanșare cu viteză variabilă ce oferă control maxim de la suduri până la lucrul precis cu inox, aluminiu și lemn
	M12 FBFL13-0	M12 FBFL13-402B
Codul include	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule	Fără acumulator , Fără încărcător , Fără cutie
Număr articol	4933480960	4933480961
Cod EAN	4058546412456	4058546412463

M12 BLP
RINDEA FĂRĂ PERII M12™

		- Rindeaua fără perii M12™ cu o adâncime de rindeluire de 2 mm și o lățime de rindeluire de 51 mm permite sculei să funcționeze în cele mai comune aplicații ale utilizatorului - Compactă și ușoară, confortabilă de utilizat într-o varietate de orientări și permite utilizarea cu o singură mână - Port de praf cu două fețe pentru o evacuare îmbunătățită a așchiilor la stânga sau la dreapta
	M12 BLP-0X	M12 BLP-402X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933492850	4933492851
Cod EAN	4058546477219	4058546477226

M12 FMT
UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ M12 FUEL™

		- Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă viteză de tăiere rapidă prin materiale comune, fără a încetini sau împiedica în lemnul de esență tare - Viteză variabilă de la 10.000 la 20.000 rpm ce permite utilizatorului să obțină tăieturi perfecte indiferent de material - Cea mai mică vibrație din clasa sa, 4,56 m/s², creștere a productivității prin performanță și siguranță
	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933472238	4933472239
Cod EAN	4058546326340	4058546326357

M12 FCS442
FIERĂSTRĂU CIRCULAR M12 FUEL™ SUB COMPACT

		- Motor POWERSTATE™ reproiectat, fără perii, pentru o creștere de până la 25% a performanței atunci când este combinat cu acumulatorii MILWAUKEE® M12™ HIGH OUTPUT™ - Sabotul din magneziu reduce greutatea și maximizează durabilitatea - Suflanta de praf integrată menține linia de tăiere curată
	M12 FCS442-0	M12 FCS442-502X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 HB5 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493488	4933493489
Cod EAN	4058546483593	4058546483609

C12 HZ
FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M12™ SUBCOMPACT

		- Fierăstrăul sabie HACKZALL™ este un fierăstrău compact, de înaltă performanță, pentru utilizare cu o singură mână, cu o lungime de numai 280 mm care este ideal pentru utilizare în spații înguste - Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933411925	4933441195
Cod EAN	4002395236367	4002395001200

M12 FCN18GS
PISTOL PENTRU CUIE 18 GA M12 FUEL™

		- Trage cuie drepte de calibru 18 cu un pas de 0 grade în lungimi de 16 mm - 38 mm - Funcția Dry-Fire oprește automat scula atunci când nu mai sunt cuie în magazie - Acces rapid pentru îndepărtarea blocajelor fără sculă - Suportul mic de contact de lucru permite utilizatorului să tragă și să scufunde cuiele la un unghi mai ascuțit
	M12 FCN18GS-0X	M12 FCN18GS-202X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493354	4933493355
Cod EAN	4058546482251	4058546482268

C12 MT
UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ M12™ SUBCOMPACTĂ

		• Soluție versatilă pentru aplicațiile ce implică tăieri și îndepărtări de material • Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa • Viteza variabilă (5000 - 20.000 rpm) și unghiul de oscilație stânga/dreapta de 1.5° permit o finalizare rapidă a lucrărilor profesionale în materiale precum metalul, lemnul și plasticul	
	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933427180	4933441710	4933441705
Cod EAN	4002395239276	4002395002009	4002395001989

M12 CHZ
FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M12 FUEL™ SUBCOMPACT



- Motor fără perii POWERSTATE™ pentru o durată de exploatare a motorului de până la 6 ori mai mare și pentru o debitare cu până la 70% mai rapidă în anumite aplicații
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933446960	4933446950	4933451511
Cod EAN	4002395005727	4002395005710	4002395161591

M12 FJS
FIERĂSTRĂU PENDULAR M12 FUEL™

		- Oferă o putere și o durabilitate remarcabile, cu o durată de funcționare de până la 24 m în OSB de 19 mm (cu un acumulator de 4.0 Ah) - Clemă patentată FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei - Setări cu 6 viteze cu mod de pornire controlată automat care permite sculei să pornească încet și să ajungă la viteza maximă atunci când este detectată sarcina, pentru o pornire lină și precisă a tăierii
	M12 FJS-0	M12 FJS-422X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493347	4933493348
Cod EAN	4058546482183	4058546482190

M12 BCST
PISTOL DE FIXARE SUBCOMPACT A CABLURILOR CU CAPSE M12™

		- Noul pistol de fixare a cablurilor cu capse, alimentat de acumulator, este de două ori mai rapid decât sistemul de fixare manuală a capselor. Elimină majoritatea capsării manuale a cablului de joasă tensiune în lemn - Ghidajele mobile pentru cablu asigură alinierea corectă peste cablu înainte de fixarea pe o varietate de dimensiuni de cablu
	M12 BCST-0	
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	
Număr articol	4933480488	
Cod EAN	4058546407735	

M12 BST
CAPSATOR M12™ SUBCOMPACT

M12



- Performanțe excepționale care reduc oboseala utilizatorului în fixări repetitive, spre diferență de capsatoarele manuale
- Tehnologia "Ready to Fire" elimină timpul de încărcare între fiecare tragere a capselor
- Modulile de lucru automat și secvențial îi permit utilizatorului să tragă rapid și precis
- Trage până la 2200 de capse cu un acumulator de 2,0 Ah

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933459634	4933459635
Cod EAN	4058546028060	4058546028077



M12 FVCL
ASPIRATOR UMED/USCAT M12 FUEL™

M12 FUEL



- Motorul puternic M12 FUEL™ cu un debit maxim de aer de 1275 l / min și 105 mbar oferă performanțe la 18V atât pentru aplicații de curățare umedă cât și uscată
- Cu un acumulator de 6.0 Ah, aspiratorul asigură 14 minute de funcționare în regim intens și 26 de minute în regim redus, acest aspirator compact este ideal pentru nevoile de curățare rapidă umed/uscată, locale sau de întreținere

	M12 FVCL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478186
Cod EAN	4058546341190

C12 PN
MINI PISTOL CUIE M12™ SUBCOMPACT

M12



- Puterea unei scule profesionale -bate cuie de 100 mm în mai puțin de 3 secunde
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Ergonomie superioară – designul compact preferat de utilizatori asigură un confort și un control de înaltă calitate

	C12 PN-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933427182
Cod EAN	4002395239238

M12 AUN
DUZĂ UTILITARĂ M12™ AIR-TIP™

M12



- Duza electrică utilitară M12™ este un accesoriu excelent, care a fost conceput pentru a curăța molozul rămas de la diverse lucrări, de pe suprafețele mochetae cu păr scurt și mediu
- Manșonul universal se potrivește la toate aspiratoarele fără cablu MILWAUKEE® M12™ și M18™ și este adecvat pentru majoritatea dimensiunilor de furtun uzuale (Ø 31.8 mm, 47.6 mm și 63.5 mm)

	M12 AUN-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4932479461
Cod EAN	4058546372552



M12 BBL
SUFLANTĂ M12™

M12



- Motorul puternic poate genera un volum de aer de până la 4,81 m³/min la 177 km/h pentru curățarea rapidă a spațiului de lucru
- Corp ușor și compact - curăță murdăria și reziduurile în spații înguste
- Control perfect al puterii cu ajutorul declanșatorului reglabil cu 2 viteze
- Sunt incluse accesorii versatile, cum ar fi prelungirea duzei (25,5 cm) și un tub de vârf pentru lucru precis

	M12 BBL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933472214
Cod EAN	4058546326104

M12 HV
ASPIRATOR PORTABIL M12™ SUBCOMPACT

M12



- Putere de aspirare excelentă pentru resturi de lemn, metal și alte reziduuri comune
- Fereastra transparentă îi permite utilizatorului să vadă cantitatea de resturi aspirată
- Butonul cu posibilitate de blocare în poziție reduce oboseala în timpul utilizării prelungite
- Accesorii versatile în funcție de dimensiunea zonei care urmează să fie curățată
- Designul compact îl face ușor de utilizat în spații înguste

	M12 HV-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933448390
Cod EAN	4002395262908

M12 AF
VENTILATOR M12™

M12



- Trei trepte de viteză pentru optimizarea debitului de aer până la 22,53 km/h
- Diametrul lamei de 150 mm generează o viteză maximă a fluxului de aer de 680 m³/min
- Rotația la 360° a capului permite un flux de aer direcțional nelimitat
- Posibilități nelimitate de agățare și de montare cu magnetii integrați, găuri pentru chei, cârlige și găuri de trecere

	M12 AF-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478228
Cod EAN	4058546344054

M12 JSSP
DIFUZOR PENTRU ȘANTIER CU BLUETOOTH® M12™

M12



- Difuzor cu Bluetooth® și tehnologie avansată
- Se conectează wireless la dispozitive portabile de la o distanță de până la 10 m
- Sunet puternic și clar la orice treaptă de volum
- Difuzor Premium cu port pentru bass
- Rezistent la căzături, apă și murdărie pentru a face față condițiilor dificile de pe și din afara șantierului
- Carcasă robustă, grilă a difuzorului metalică

	M12 JSSP-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933448380
Cod EAN	4002395262892

M12 FPP2A2
SET SCULE M12™

M12 FUEL



- M12 FPD2 - Mașină de găurit cu percuție M12 FUEL™ subcompactă
- M12 FID2 - Mașină de înșurubat cu impact 1/4" Hex M12 FUEL™ subcompactă

	M12 FPP2A2-402X	M12 FPP2A2-602X
Codul include	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933480587	4933480588
Cod EAN	4058546408725	4058546408732

M12 FPP2E2
SET SCULE M12 FUEL™

M12 FUEL



- M12 FPD2 - Mașină de găurit cu percuție M12 FUEL™ subcompactă
- M12 FQID - Mașină de înșurubat hidraulică cu impact 1/4" Hex M12 FUEL™ SURGE™

	M12 FPP2E2-402X
Codul include	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933480594
Cod EAN	4058546408794

M12 RCDAB+
RADIO ÎNCĂRCĂTOR DAB+ M12™

M12



- Difuzorul premium și tweeterul de înaltă frecvență asigură o calitate ridicată a sunetului
- Tunerul DAB+ și AM/FM cu procesor digital oferă cea mai mare precizie a recepției, claritatea semnalului și informații suplimentare precum: melodii, artiști și ora exactă
- Receptor digital Bluetooth®: Redă muzică la o distanță de până la 30 m de smartphone, computer sau tabletă

	M12 RCDAB+-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933472114
Cod EAN	4058546325107

M12-18 JSSP
DIFUZOR BLUETOOTH® M12™ - M18™

M12 M18



- Tehnologie Bluetooth® pentru sistemul audio
- Receiver Bluetooth® de până la 30 m
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™ & M18™
- Grad de protecție IP 54, rezistent la căzături, apă și murdărie pentru a face față condițiilor dificile
- Sunet puternic și clar la orice treaptă de volum
- Încărcător USB 2,1A, încarcă telefoane, tablete și playere multimedia

	M12-18 JSSP-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459275
Cod EAN	4058546002411

M12 FPP2F2
SET SCULE M12 FUEL™

M12 FUEL



- M12 FPD2 - Mașină de găurit cu percuție M12 FUEL™ subcompactă
- M12 CH - Ciocan rotopercutor SDS-plus M12 FUEL™ subcompact

	M12 FPP2F2-402X	M12 FPP2F2-602X
Codul include	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933480590	4933480591
Cod EAN	4058546408756	4058546408763

M12 BPP2B
SET SCULE CU ACUMULATORI M12™

M12



- M12 BPD - Mașină de găurit cu percuție sub-compactă M12™
- M12 BID - Mașină de înșurubat sub-compactă cu impact 1/4" M12™

	M12 BPP2B-421C
Codul include	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933443497
Cod EAN	4002395004614

ECHIPAMENT DE LUCRU

SCANEAZĂ AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMAȚII



M12 HJ BL5
JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ M12™ - NEAGRĂ

M12



- Încălzire în funcție de nevoie - 5 zone de încălzire cusute cu fibră de carbon distribuie căldura la principalele zone ale corpului și la buzunarele frontale
- Autonomie superioară de până la 8 ore cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Sistem de control al căldurii acționat tactil - 3 setări de temperatură: Ridicăta, Medie, Scăzută
- TOUGHSHELL™ stretch 90% polyester și 10% material spandex pentru a rezista condițiilor de lucru dure și pentru a oferi o durată de viață de până la 5 ori mai mare
- Mobilitate FREE FLEX™ - adaos suplimentar de material sub braț pentru o mai mare mobilitate în cazul lucrărilor deasupra capului
- Noul design al buzunarului acumulatorului oferă utilizatorilor mai multe opțiuni pentru plasarea acumulatorului, permițând adaptabilitatea la situație
- Design îmbunătățit: jacheta este mai lungă în spate și poate fi reglată la nivelul taliei, astfel încât să protejeze împotriva pierderilor de căldură, menținând temperatura potrivită mai mult timp

	M12 HJ BL5-0 (S)	M12 HJ BL5-0 (M)	M12 HJ BL5-0 (L)	M12 HJ BL5-0 (XL)	M12 HJ BL5-0 (XXL)	M12 HJ BL5-0 (XXXL)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478967	4933478968	4933478969	4933478970	4933478971	4933479362
Cod EAN	4058546362492	4058546362508	4058546362515	4058546362522	4058546362539	4058546371562

M12 HJ GREY5
JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ M12™ - GRI

M12



- Încălzire în funcție de nevoie - 5 zone de încălzire cusute cu fibră de carbon distribuie căldura la principalele zone ale corpului și la buzunarele frontale
- Autonomie superioară de până la 8 ore cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Sistem de control al căldurii acționat tactil - 3 setări de temperatură: Ridicăta, Medie, Scăzută
- TOUGHSHELL™ stretch 90% polyester și 10% material spandex pentru a rezista condițiilor de lucru dure și pentru a oferi o durată de viață de până la 5 ori mai mare
- Mobilitate FREE FLEX™ - adaos suplimentar de material sub braț pentru o mai mare mobilitate în cazul lucrărilor deasupra capului
- Noul design al buzunarului acumulatorului oferă utilizatorilor mai multe opțiuni pentru plasarea acumulatorului, permițând adaptabilitatea la situație
- Design îmbunătățit: jacheta este mai lungă în spate și poate fi reglată la nivelul taliei, astfel încât să protejeze împotriva pierderilor de căldură, menținând temperatura potrivită mai mult timp

	M12 HJ GREY5-0 (S)	M12 HJ GREY5-0 (M)	M12 HJ GREY5-0 (L)	M12 HJ GREY5-0 (XL)	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478972	4933478973	4933478974	4933478975	4933478976	4933479363
Cod EAN	4058546362546	4058546362553	4058546362560	4058546362577	4058546362584	4058546371579

M12 HJ CAMO6
JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ M12™ - CAMUFLAJ

M12



- Modelul camuflaj REALTREE EXTRA™ se integrează perfect într-o varietate de habitate pe tot parcursul anului
- Polyester elastic Quiet-Shell 100% pentru reducerea zgomotului în timpul mișcării
- Încălzire în funcție de nevoie - 5 zone de încălzire cusute cu fibră de carbon distribuie căldura la principalele zone ale corpului și la buzunarele frontale
- Autonomie superioară de până la 8 ore cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Sistem de control al căldurii acționat tactil - 3 setări de temperatură: Ridicăta, Medie, Scăzută
- Mobilitate FREE FLEX™ - adaos suplimentar de material sub braț pentru o mai mare mobilitate în cazul lucrărilor deasupra capului
- Rezistentă la apă și vânt, asigură confort și durabilitate în medii aspre
- Noul design al buzunarului acumulatorului oferă utilizatorilor mai multe opțiuni pentru plasarea acumulatorului, permițând adaptabilitatea la situație

	M12 HJ CAMO6-0 (S)	M12 HJ CAMO6-0 (M)	M12 HJ CAMO6-0 (L)	M12 HJ CAMO6-0 (XL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXXL)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478977	4933478978	4933478979	4933478980	4933478981	4933479364
Cod EAN	4058546362591	4058546362607	4058546362614	4058546362621	4058546362638	4058546371586

M12 HPJBL2
JACHETĂ PUFFER NEAGRĂ ÎNCĂLZITĂ M12™

M12



- Jacheta încălzită M12™ alimentată de un acumulator M12™ cu elemente de încălzire din fibră de carbon creează și distribuie căldura pe piept, spate și umeri.
- Timp de funcționare superior, până la 11 ore de căldură cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Poliesterul ripstop ușor și foarte durabil oferă un design subțire care poate fi purtat pe exterior sau strat intermediar (înveliș exterior și interior 100 % polyester)
- Zonele ranforsate cu uzură ridicată protejează de abraziune și rupturi
- Oferă confort și durabilitate în medii dure, ploioase sau cu vânt
- Buzunar ascuns optimizat pentru acumulator pentru a plasa acumulatorul M12™ în față sau în spate pentru un confort sporit
- Zone de încălzire multiple - 5 zone de încălzire cusute în fibră de carbon distribuie căldura în zonele centrale ale corpului
- Controler de căldură ușor cu o singură atingere - 3 setări de căldură: ridicat, mediu, scăzut

	M12 HPJBL2-0 (S)	M12 HPJBL2-0 (M)	M12 HPJBL2-0 (L)	M12 HPJBL2-0 (XL)	M12 HPJBL2-0 (XXL)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton
Număr articol	4932480071	4932480072	4932480073	4932480074	4932480075
Cod EAN	4058546403560	4058546403577	4058546403584	4058546403591	4058546403607

M12 HPJLBL2
JACHETĂ PUFFER NEAGRĂ ÎNCĂLZITĂ PENTRU FEMEI M12™

M12



- Geaca încălzită M12™, alimentată de un acumulator M12™ cu elemente de încălzire din fibră de carbon, creează și distribuie căldura către piept, spate și umeri
- Timp de funcționare superior, până la 11 ore de căldură cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Poliesterul ripstop ușor și foarte durabil oferă un design subțire care poate fi purtat pe exterior sau strat intermediar (înveliș exterior și interior 100 % polyester)
- Zonele ranforsate cu uzură ridicată protejează de abraziune și rupturi
- Oferă confort și durabilitate în medii dure, ploioase sau cu vânt
- Buzunar ascuns optimizat pentru acumulator pentru a plasa acumulatorul M12™ în față sau în spate pentru un confort sporit
- Zone de încălzire multiple - 5 zone de încălzire cusute în fibră de carbon distribuie căldura în zonele centrale ale corpului
- Controler de căldură ușor cu o singură atingere - 3 setări de căldură: ridicat, mediu, scăzut

	M12 HPJLBL2-0 (S)	M12 HPJLBL2-0 (M)	M12 HPJLBL2-0 (L)	M12 HPJLBL2-0 (XL)	M12 HPJLBL2-0 (XXL)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4932480085	4932480086	4932480087	4932480088	4932480089
Cod EAN	4058546403706	4058546403713	4058546403720	4058546403737	4058546403744

M12 HPVBL2
VESTĂ PUFFER ÎNCĂLZITĂ M12™

M12



- Vesta încălzită M12™ alimentată de un acumulator M12™ cu elemente de încălzire din fibră de carbon creează și distribuie căldura pe piept, spate și umeri.
- Timp de funcționare superior, până la 11 ore de căldură cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Poliesterul ripstop ușor și foarte durabil oferă un design subțire care poate fi purtat pe exterior sau strat intermediar (înveliș exterior și interior 100 % polyester).
- Zonele de uzură întărite protejează de abraziune și rupere.
- Oferă confort și durabilitate în medii dure, ploioase sau cu vânt.
- Buzunar ascuns optimizat pentru acumulator pentru a plasa acumulatorul M12™ în față sau în spate pentru un confort sporit.
- Zone de încălzire multiple - 3 zone de încălzire cusute în fibră de carbon distribuie căldura în zonele centrale ale corpului.
- Controler de căldură ușor cu o singură atingere - 3 setări de căldură: ridicat, mediu, scăzut.

	M12 HPVBL2-0 (S)	M12 HPVBL2-0 (M)	M12 HPVBL2-0 (L)	M12 HPVBL2-0 (XL)	M12 HPVBL2-0 (XXL)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton
Număr articol	4932480076	4932480077	4932480078	4932480079	4932480080
Cod EAN	4058546403614	4058546403621	4058546403638	4058546403645	4058546403652

M12 HVGREY1
VESTĂ GRI ÎNCĂLZITĂ M12™

M12



- Vesta încălzită M12™ TOUGHSHELL™ alimentată de un acumulator M12™ cu elemente de încălzire din fibră de carbon creează și distribuie căldura către piept și spate
- Timp de funcționare superior, până la 11 ore de căldură cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- TOUGHSHELL™ stretch 90 % polyester și 10 % material spandex pentru a rezista la condiții dure de lucru
- Buzunar ascuns optimizat pentru acumulator pentru a plasa acumulatorul M12™ în față sau în spate pentru un confort sporit
- Zone de încălzire multiple - 3 zone de încălzire cusute în fibră de carbon distribuie căldura în zonele centrale ale corpului
- Controler de căldură ușor cu o singură atingere - 3 setări de căldură: ridicat, mediu, scăzut
- Se poate băga la mașina de spălat și uscător
- Suport pentru acumulator inclus
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™

	M12 HVGREY1-0 (S)	M12 HVGREY1-0 (M)	M12 HVGREY1-0 (L)	M12 HVGREY1-0 (XL)	M12 HVGREY1-0 (XXL)	M12 HVGREY1-0 (XXXL)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton
Număr articol	4932480100	4932480101	4932480102	4932480103	4932480104	4932480105
Cod EAN	4058546403850	4058546403867	4058546403874	4058546403881	4058546403898	4058546403904

M12 HHGREY4 HANORAC GRI DE LUCRU ÎNCĂLZIT M12™

M12



- Hanoracul încălzit M12™, alimentat de un acumulator M12™c u elemente de încălzire din fibră de carbon, creează și distribuie căldura către piept și spate
- Timp de funcționare superior, până la 11 ore de căldură cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Hanorac rezistent, încălzit, fabricat din bumbac durabil (53%), cu buzunare rezistente întărite și căptușeală din poliester (47%) pentru a rezista în condiții dificile din exterior
- Buzunar ascuns optimizat pentru acumulator pentru a plasa acumulatorul M12™ în față sau în spate pentru un confort sport
- Toamna și primăvara, hanoracul poate fi purtat ca strat exterior robust. În timpul iernii, se folosește ca strat de bază care permite să scapi de bluze suplimentare în timp ce generează și menține căldura aproape de corp
- Zone de încălzire multiple - 3 zone de încălzire cusute în fibră de carbon distribuie căldura în zonele centrale ale corpului
- Controler de căldură ușor cu o singură atingere - 3 setări de căldură: ridicat, mediu, scăzut

	M12 HHGREY4-0 (S)	M12 HHGREY4-0 (M)	M12 HHGREY4-0 (L)	M12 HHGREY4-0 (XL)	M12 HHGREY4-0 (XXL)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4932480066	4932480067	4932480068	4932480069	4932480070
Cod EAN	4058546403515	4058546403522	4058546403539	4058546403546	4058546403553

M12 HHBL4 HANORAC NEGRU ÎNCĂLZIT M12™

M12



- Hanoracul încălzit M12™, alimentat de un acumulator M12™ cu elemente de încălzire din fibră de carbon, creează și distribuie căldura către piept și spate
- Timp de funcționare superior, până la 11 ore de căldură cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Hanorac rezistent, încălzit, fabricat din bumbac durabil (53%), cu buzunare rezistente întărite și căptușeală din poliester (47%) pentru a rezista în condiții dificile din exterior
- Buzunar ascuns optimizat pentru acumulator pentru a plasa acumulatorului M12™ în față sau în spate pentru un confort sport
- Toamna și primăvara, hanoracul poate fi purtat ca strat exterior robust. În timpul iernii, se folosește ca strat de bază care permite să scapi de bluze suplimentare în timp ce generează și menține căldura aproape de corp
- Zone de încălzire multiple - 3 zone de încălzire cusute în fibră de carbon distribuie căldura în zonele centrale ale corpului
- Controler de căldură ușor cu o singură atingere - 3 setări de căldură: ridicat, mediu, scăzut

	M12 HHBL4-0 (S)	M12 HHBL4-0 (M)	M12 HHBL4-0 (L)	M12 HHBL4-0 (XL)	M12 HHBL4-0 (XXL)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton
Număr articol	4932480061	4932480062	4932480063	4932480064	4932480065
Cod EAN	4058546403461	4058546403478	4058546403485	4058546403492	4058546403508

M12 HHLBL1 HANORAC NEGRU ÎNCĂLZIT PENTRU FEMEI M12™

M12



- Hanoracul încălzit M12™ pentru femei, alimentat de un acumulator M12™ cu elemente de încălzire din fibră de carbon, creează și distribuie căldura către piept și spate
- Timp de funcționare superior, până la 11 ore de căldură cu o singură încărcare a unui acumulator M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Buzunar ascuns optimizat pentru acumulator pentru a plasa acumulatorului M12™ în față sau în spate pentru un confort sport
- Hanorac rezistent, încălzit, fabricat din bumbac durabil (53%), cu buzunare rezistente întărite și căptușeală din poliester (47%) pentru a rezista în condiții dificile din exterior
- Toamna și primăvara, hanoracul poate fi purtat ca strat exterior robust. În timpul iernii, se folosește ca strat de bază care permite să scapi de bluze suplimentare în timp ce generează și menține căldura aproape de corp
- Zone de încălzire multiple - 3 zone de încălzire cusute în fibră de carbon distribuie căldura în zonele centrale ale corpului
- Controler de căldură ușor cu o singură atingere - 3 setări de căldură: ridicat, mediu, scăzut

	M12 HHLBL1-0 (S)	M12 HHLBL1-0 (M)	M12 HHLBL1-0 (L)	M12 HHLBL1-0 (XL)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton
Număr articol	4932480090	4932480091	4932480092	4932480093
Cod EAN	4058546403751	4058546403768	4058546403775	4058546403782

L4 HBLB BLUZĂ ÎNCĂLZITĂ WORKSKIN™ REÎNCĂRCABILĂ USB

REDLITHIUM



- Fabricată cu o greutate medie, din material durabil, anti-scămoșare, menține corpul cald și uscat
- Se încălzește complet în 2,5 minute
- Căldura este generată și distribuită spre piept și spate
- Alimentată de acumulatorul L4 reîncărcabil prin USB REDLITHIUM™
- Un controler LED cu o singură atingere permite utilizatorului să selecteze dintre 2 setări de căldură, oferind căldură ideală pentru orice mediu
- Material durabil, anti-scămoșare, cu mâneci proiectate cu raglan și umeri fără cusături pentru mobilitate și confort îmbunătățite
- Durată de funcționare superioară - până la 180 de minute de căldură la nivelul scăzut
- Suport baterii L4 - buzunar ascuns al acumulatorului pentru interferențe minime cu utilizatorul
- Se poate băga la mașina de spălat

	L4 HBLB-301S	L4 HBLB-301M	L4 HBLB-301L	L4 HBLB-301XL	L4 HBLB-301XXL
Codul include	1 x L4 B3 Acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x L4 B3 Acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x L4 B3 Acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x L4 B3 Acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x L4 B3 Acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478081	4933478082	4933478083	4933478084	4933478085
Cod EAN	4058546340148	4058546340155	4058546340162	4058546340179	4058546340186

NIVELE LASER

SCANEAZĂ AICI PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII



M18 RLOHV1200 NIVELĂ LASER ROTATIVĂ, ORIZONTALĂ ȘI VERTICALĂ M18™1200 M CU ONE-KEY™

M18

ONE-KEY



- Scula supremă pentru aplicațiile de gradare
- Potrivire automată rapidă și precisă în 2 axe cu până la 12,5% pe axele X și Y și poate ajusta panta de la distanță cu un afișaj de la distanță duplicat
- Mascare reglabilă pentru a preveni interferențele laserului și reflexia laserului de la ferestrele de la locul de muncă

	M18 RLOHV1200-501C
Echipare standard	1x RD1200, clemă detector, 1x telecomandă
Codul include	1 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933493204
Cod EAN	4058546480752

M18 RLOHVG300 NIVELĂ LASER VERDE ROTATIVĂ, ORIZONTALĂ ȘI VERTICALĂ M18™ 300 M CU ONE-KEY™

M18

ONE-KEY



- Concepută pentru lucrări de interior și exterior, pentru aplicații pe distanțe lungi
- Găsire automată a centrului cu o singură apăsare de buton, pentru aliniere la distanță lungă
- Diodă nivelă laser verde de mare intensitate pentru vizibilitate maximă; vizibilitate de până la 4 ori mai bună față de nivelele lasere roșii

	M18 RLOHVG300-501C
Echipare standard	1x RD300G, clemă detector
Codul include	1 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933493194
Cod EAN	4058546480653

M12 CLL4P NIVELĂ LASER M12™ CU LINIE TRANSVERSALĂ CU 4 PUNCTE

M12



- Nivelă laser M12™ cu linie transversală verde cu puncte de verticală oferă multi-funcționalitate cu nivelare orizontală, aliniere verticală și transfer al punctului de verticală de la podea la tavan și transfer orizontal al punctului
- Fasciculele verzi de intensitate ridicată asigură un domeniu de lucru de 38 m și până la 100 m cu detector
- Oferă durată de funcționare pe tot parcursul zilei de peste 9 ore cu un acumulator M12 B3

	M12 CLL4P-0C	M12 CLL4P-301C
Echipare standard	Suport de prindere, placă țință cu vizibilitate ridicată	Suport de prindere, placă țință cu vizibilitate ridicată
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M12 B3 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933479202	4933479203
Cod EAN	4058546369965	4058546369972

M18 RLOH600 NIVELĂ LASER ROTATIVĂ ORIZONTALĂ M18™ 600 M CU ONE-KEY™

M18

ONE-KEY




- Scula supremă pentru rezultate precise la nivelarea pe șantier
- Ușor de utilizat, configurare cu un singur buton
- Obturatoare de mascare manuală pentru a preveni interferențele laser și reflexia laserului de la ferestre
- Proiectată pentru condiții dificile pe șantier, cu grad de protecție IP66 și rezistă la căderi de până la 1,5 m

	M18 RLOH600-201C
Echipare standard	1x RD600, clemă detector
Codul include	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933493191
Cod EAN	4058546480622

M12 3PL NIVELĂ LASER M12™ VERDE 360° CU 3 PLANURI

M12



- Nivelă laser M12™ verde 360° cu 3 planuri oferă multifuncționalitate cu o linie orizontală și două linii verticale pentru o aliniere rapidă și ușoară, nivelare, realizare de pătrate și transferuri, permițându-vă să aranjați cu ușurință spații mari cu o singură sculă
- Construit cu diode verzi de intensitate ridicată pentru a oferi o vizibilitate maximă - o vizibilitate de până la 4x mai bună față de laserele roșii

	M12 3PL-0C	M12 3PL-401C	M12 3PLKIT-401P
Echipare standard	Suport de prindere, placă țință cu vizibilitate ridicată	Suport de prindere, placă țință cu vizibilitate ridicată	HVIST, LLD50, LM360, TRP120, clemă
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	1 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie PACKOUT™
Număr articol	4933478103	4933478102	4933478960
Cod EAN	4058546340360	4058546340353	4058546362423

M12 CLLP NIVELĂ LASER M12™ CU LINIE TRANSVERSALĂ VERDE CU FUNCȚIE FIR CU PLUMB

M12



- Nivelă laser M12™ cu linie transversală verde cu puncte de verticală oferă multi-funcționalitate cu nivelare orizontală, aliniere verticală și transfer al punctului de verticală de la podea la tavan
- Construit cu diode verzi de intensitate ridicată pentru a oferi o vizibilitate maximă - o vizibilitate de până la 4x mai bună față de laserele roșii

	M12 CLLP-0C	M12 CLLP-301C
Echipare standard	Suport de prindere, placă țință cu vizibilitate ridicată	Suport de prindere, placă țință cu vizibilitate ridicată
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M12 B3 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478101	4933478100
Cod EAN	4058546340346	4058546340339

L4 CLLP

NIVELĂ LASER ÎN CRUCE CU FUNCȚIE DE PLUMB, FASCICUL VERDE, REÎNCĂRCABILĂ REDLITHIUM™ USB

REDLITHIUM™ USB



- Nivelă laser verde reîncărcabilă REDLITHIUM™ USB cu linie încrucișată cu funcție de plumb oferă o funcționalitate all-in-one cu nivelare orizontală, aliniere verticală și transferul punctului de plumb de la podea la tavan
- Construit cu diode verzi de mare intensitate pentru a oferi vizibilitate fără compromisuri - vizibilitate de până la 4x mai bună vs laserele roșii

	L4 CLLP-301C
Echipare standard	Suport de prindere
Codul include	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB și ștecher , Cutie plastic
Număr articol	4933478099
Cod EAN	4058546340322

CLL

NIVELĂ LASER CU 2 PLANURI CU FASCICUL VERDE, CU BATERII ALCALINE

III 4



- Nivelă laser verde cu baterii alcaline și linie încrucișată oferă o funcționalitate all-in-one cu nivelare orizontală și aliniere verticală
- Fasciculul verde de intensitate mare asigură o rază de lucru de 30 m și până la 50 m cu detector
- Bateriile alcaline 4x AA oferă o durată de funcționare pe tot parcursul zilei, de peste 8 ore

	CLL-C
Echipare standard	Suport de prindere
Codul include	4 x AA Acumulatori, Cutie plastic
Număr articol	4933478753
Cod EAN	4058546360351

RD1200

DETECTOR 1200 M NIVELĂ LASER ROTATIVĂ

II 2



- Rază de lucru de 1200 m în combinație cu nivela laser M18 RLOHV1200, pentru aplicații la distanțe mari
- Cu potrivire automată pe verticală și orizontală și ajustare automată a pantei, nivela laser M18 RLOHV1200 se va alinia automat la centrul detectorului
- Afișaj ușor de citit, cu iluminare din spate și din față în mm/in, ceea ce îl face mai vizibil pentru orice aplicație

	RD1200
Codul include	2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4932493207
Cod EAN	4058546480783

RD300G

DETECTOR 300 M NIVELĂ LASER VERDE ROTATIVĂ

II 2



- Rază de lucru de 300 m în combinație cu nivela laser M18 RLOHVG300, pentru aplicații pe distanțe lungi
- Detectorul RD300G cu telecomandă integrată permite activarea nivelei laser M18 RLOHVG300 de la distanță
- Afișaj ușor de citit, cu iluminare din spate și din față, în mm/in, pentru o vizibilitate clară, indiferent dacă este utilizat în interior sau în exterior

	RD300G
Codul include	2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4932493198
Cod EAN	4058546480691

L4 CLL

NIVELĂ LASER CU 2 PLANURI CU FASCICUL VERDE REÎNCĂRCABILĂ REDLITHIUM™ USB

REDLITHIUM™ USB



- Nivelă laser verde reîncărcabilă REDLITHIUM™ USB cu linie încrucișată oferă o funcționalitate all-in-one cu nivelare orizontală și aliniere verticală
- Construit cu diode verzi de mare intensitate pentru a oferi vizibilitate fără compromisuri - vizibilitate de până la 4x mai bună vs laserele roșii

	L4 CLL-301C
Echipare standard	Suport de prindere
Codul include	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB și ștecher , Cutie plastic
Număr articol	4933478098
Cod EAN	4058546340315

SCANEAZĂ PENTRU A DESCOPERI GAMA NOASTRĂ DE ACCESORII PENTRU NIVELELE LASER

RD600

DETECTOR 600 M NIVELĂ LASER ROTATIVĂ

II 2



- Rază de lucru de 600 m în combinație cu nivela laser M18 RLOH600, pentru aplicații pe distanțe lungi
- Afișaj ușor de citit, cu iluminare din spate și din față, în mm/in, pentru o vizibilitate clară
- Grad de protecție IP67, rezistă la căderi de până la 2 m
- Precizie reglabilă în cinci trepte, de la 0,5 mm la 10 mm

	RD600
Codul include	2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4932493197
Cod EAN	4058546480684

LRD100

DETECTOR LASER LINIAR/ROTATIV



- Detectorul MILWAUKEE® LRD100 extinde funcționalitatea liniei laser până la 100 de metri în combinație cu toate nivelele laser MILWAUKEE® cu linie în cruce și plane și poate fi utilizat universal cu nivele laser rotative până la o rază de 250 de metri
- Afișajul milimetric din față și din spate permite detectarea ușoară și precisă a fasciculului laser pentru a îmbunătăți procesul de configurare

	LRD100
Codul include	1 x AA Acumulator, Fără cutie
Număr articol	4932479555
Cod EAN	4058546373498

LLD50

DETECTOR LINIE LASER

I 1



- Detectorul de linii laser MILWAUKEE® LLD 50 extinde funcționalitatea laserului până la 50 de metri
- LED-urile din față și din spate permit detectarea ușoară și precisă a fasciculului laser pentru a îmbunătăți procesul de configurare
- Magneții din pământuri rare, amplasați pe ambele părți ale detectorului, îi permit să se atașeze cu ușurință pe suprafețele metalice, ideal pentru instalațiile de tavan suspendat

	LLD50
Codul include	1 x AA Acumulator, Fără cutie
Număr articol	4932478104
Cod EAN	4058546340377

LWM

SUPORT DE PERETE PENTRU NIVELA LASER



- Microreglare verticală pentru o aliniere cât mai precisă în timpul instalării
- Gaură de agățare și clemă pentru cea mai versatilă configurare pe pereți și tavane
- Surub de reglare a nivelării pentru a aduce nivela laser în intervalul de auto-nivelare
- Riglă gradată pentru a accelera procesul de configurare și ajustare

	LWM
Număr articol	4932493201
Cod EAN	4058546480721

LMP

STĂLP TELESCOPIC 3,6 M PENTRU LASER



- Stălpul telescopic pentru laser MILWAUKEE®, cu extindere de 3.6 m este ideal pentru instalarea laserelor linie chiar și pe tavane înalte
- Capul pivotant cu arc facilitează instalarea, chiar și pe suprafețe neuniforme
- Cleva cu eliberare rapidă inclusă se deschide la 6,3 cm și poate fi atașată la materiale rotunde sau pătrate

	LMP
Număr articol	4932479205
Cod EAN	4058546369996

TRP300

TREPIED NIVELĂ LASER DE 3 METRI



- Extensibil până la 2,95 m pentru o configurare ușoară la cele mai frecvente înălțimi de lucru
- Cea mai versatilă configurare în toate mediile, având picioare ascuțite și de cauciuc
- Gamă de elevație de 1,10 m pentru reglarea fină a laserului la înălțime
- Cureaua de umăr pentru un transport confortabil și fără mâini, atunci când transportați nivela laser

	TRP300
Număr articol	4932493200
Cod EAN	4058546480714

LM360

SUPORT MONTARE LASER LA 360°



- Suportul cu laser MILWAUKEE® 360° este un atașament laser adaptabil care oferă cea mai rapidă configurare a laserului
- Reglare rotațională pe mai multe planuri, utilizatorii pot atașa cu ușurință toate nivele lasere MILWAUKEE® la suport
- O micro reglare verticală care face alinierea liniilor orizontale mult mai rapidă

	LM360
Număr articol	4932478105
Cod EAN	4058546340384

HI-VIST

PLACĂ ȚINTĂ LASER CU VIZIBILITATE RIDICATĂ



- Placa țintă laser cu vizibilitate înaltă MILWAUKEE® asigură alinierea rapidă și vizibilă cu o bază magnetică largă pentru podele și suprafețe feroase
- Suprafață reflectorizantă cu contrast ridicat pentru utilizare cu lasere verzi
- Designul X oferă un feedback receptiv de centrare care ghidează linia spre centru, făcând procesul de aliniere mai rapid

	HI-VIST
Număr articol	4932478108
Cod EAN	4058546340414

WLB

BAZA DE ALINIERE FĂRĂ FIR PENTRU NIVELA LASER



- Control motorizat orizontal de precizie cu funcție de micro și macro-aliniere
- Control al distanței de +38 m pentru a acoperi întregul domeniu de lucru al nivelei laser
- Pivotează pe punct pentru o configurare mai rapidă la alinierea a două puncte
- Atașare rapidă cu alunecare pentru o configurare rapidă și ușoară
- Asociere și control intuitiv

	WLB-C
Codul include	2 x AA Acumulatori, Cutie plastic
Număr articol	4932479198
Cod EAN	4058546369927

TRP180

TREPIED LASER DE 1.8 METRI



- Trepiedul laser MILWAUKEE® cu filet de montare de 1/4" este ideal pentru setarea înălțimii unei linii laser orizontale sau ridicarea nivelului laserului atunci când este necesar
- Înălțimea poate fi ajustată de la 72 cm la 180 cm
- Laserul poate fi montat în partea de jos a trepiedului cu suportul de 360° (care nu este inclus) pentru aplicații de nivel scăzut, cum ar fi instalarea prizelor

	TRP180
Număr articol	4932478106
Cod EAN	4058546340391

TRP160
TREPIED NIVELĂ LASER DE 1,6 METRI

		- Extensibil până la 1,60 m pentru o configurare ușoară la cele mai comune înălțimi de lucru - Cadru din aluminiu și picioare din oțel pentru utilizare în orice condiții de lucru - Design cu mâner întărit pentru o durabilitate îmbunătățită - Curea de umăr pentru un transport confortabil și fără mâini, atunci când transportați nivela laser
		TRP160
Număr articol	4932493199	
Cod EAN	4058546480707	

TRP120
TREPIED LASER DE 1.2 M

		- Trepiedul laser MILWAUKEE® cu filet de montare de 1/2" este ideal pentru setarea înălțimii unei linii laser orizontale sau ridicarea nivelului laserului atunci când este necesar - Înălțimea poate fi ajustată de la 47 cm la 120 cm - Interval de ridicare de 29 cm pentru reglarea înălțimii
		TRP120
Număr articol	4932478959	
Cod EAN	4058546362416	

SR240
TIJĂ DE 240 CM

		- Riglă gradată metric de elevație de până la 2,4 m cu cursor de detector integrat pentru o poziționare rapidă a detectorului - Cadru durabil din aluminiu pentru a rezista la condițiile de pe șantier - Capace durabile pentru a preveni deteriorarea cadrului - Bulă reglabilă pentru o configurare mai precisă
		SR240
Număr articol	4932493202	
Cod EAN	4058546480738	

ROD500
TIJĂ DE 500 CM

		- Riglă gradată metric de elevație de până la 5 m pentru cele mai frecvente înălțimi de pe șantier - Capătul superior plat pentru o poziționare solidă a detectorului - Cadru durabil din aluminiu pentru a rezista la condițiile de pe șantier - Capace durabile pentru a preveni deteriorarea cadrului - Bulă detașabilă pentru o configurare mai precisă
		ROD500
Număr articol	4932493203	
Cod EAN	4058546480745	

LDM 100
TELEMETRU CU LASER 100 M

		- Practic și intuitiv, operare cu o singură mână - Protecție IP 54 împotriva umidității și a prafului - Unități de măsură în sistem metric și imperial - Butoane pentru efectuarea măsurătorilor ușor accesibile, amplasate pe partea frontală și laterală a carcasei pentru efectuarea de măsurători singulare și continue
		LDM 100
Codul include	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie	
Număr articol	4933459278	
Cod EAN	4058546002442	

LDM 50
TELEMETRU CU LASER 50 M

		- Practic și intuitiv, operare cu o singură mână - Design foarte subțire al carcasei cu clemă pentru curea pentru facilitarea transportului - Funcții de măsurare a ariei/volumului/ înălțimii indirecte și funcție în curs de brevetare de măsurare a suprafeței - Funcție de măsurare a valorilor minime/maxime pe moment și în mod continuu - Adăugare și scădere distanțe pentru trasare
		LDM 50
Codul include	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie	
Număr articol	4933447700	
Cod EAN	4002395006540	

LDM 45
TELEMETRU CU LASER 45 M

		- Practic și intuitiv, operare cu o singură mână - Protecție IP 54 împotriva umidității și a prafului - Unități de măsură în sistem metric și imperial - Butoane pentru efectuarea măsurătorilor ușor accesibile amplasate pe partea frontală și laterală a carcasei - Îi permite utilizatorului să efectueze măsurători singulare și continue
		LDM 45
Codul include	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie	
Număr articol	4933459277	
Cod EAN	4058546002435	

LDM 30
TELEMETRU CU LASER 30 M

		- Practic și intuitiv, operare cu o singură mână - Protecție IP 54 împotriva umidității și a prafului - Funcție de oprire automată și indicator de descărcare a acumulatorului - Unități de măsură în sistem metric și imperial - Design foarte subțire al carcasei cu clemă pentru curea pentru facilitarea transportului - Două butoane pentru efectuarea măsurătorilor ușor accesibile, amplasate pe partea frontală și laterală a carcasei
		LDM 30
Codul include	2 x AAA Acumulatori, Blister	
Număr articol	4933459276	
Cod EAN	4058546002428	

INSTALAȚII ELECTRICE

SCANEAZĂ AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMAȚII



M18 HSFC125R
TĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI M18™ FORCE LOGIC™ 125 MM CU TELECOMANDĂ

		- Dispozitivul hidraulic de tăiat cablu FORCE LOGIC™ taie cabluri din aluminiu, cupru și cabluri armate cu diametrul de până la 125 mm - Telecomanda fără fir comunică cu scula printr-o conexiune Bluetooth®, eliminând orice conexiune fizică la sculă și permițându-i utilizatorului să facă tăieturi de la distanță
		M18 HSFC125R-802C
Echipeare standard	Telecomandă wireless	
Codul include	2 x M18 HB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	
Număr articol	4933492421	
Cod EAN	4058546417888	

M18 HCC125
TĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI M18™ FORCE LOGIC™ 125 MM

		- Dispozitivul hidraulic de tăiat cablu FORCE LOGIC™ taie cabluri din aluminiu, cupru și cabluri armate cu diametrul de până la 125 mm - Mănerul lateral reglabil, designul uneltelor în linie și cârligul de agățare permit cea mai ușoară instalare în șanțuri și bolți - Sistemul de blocare rapidă permite utilizatorilor să deschidă și să închidă cu ușurință - Capul de tăiere închis separă fizic cablurile dintr-un șanț care urmează să fie tăiat de altele
		M18 HCC125-801C
Codul include	1 x M18 HB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie	
Număr articol	4933492419	
Cod EAN	4058546417864	

M18 HCC75R
TĂIETOR HIDRAULIC CU TELECOMANDĂ PENTRU CABLURI SUBTERANE M18™ FORCE LOGIC™

		- Tăietorul hidraulic cu telecomandă pentru cabluri subterane FORCE LOGIC™ taie cabluri în mai puțin de 10 secunde cu o forță de 77,8 kN - Telecomanda wireless comunică cu scula prin intermediul unei conexiuni Bluetooth®, înlăturând orice conexiune fizică cu scula și permițându-le utilizatorilor să realizeze lucrări de debitare fără fir
		M18 HCC75R-502C
Echipeare standard	Telecomandă	
Codul include	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	
Număr articol	4933459271	
Cod EAN	4058546002374	

M18 HCC75
TĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI SUBTERANE M18™ FORCE LOGIC™

		- Tăietorul hidraulic pentru cabluri subterane FORCE LOGIC™ taie cabluri în mai puțin de 10 secunde cu o forță de 77,8 kN - Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură mai multă putere, mai multă autonomie și o durată de exploatare mai mare - Taie cabluri din aluminiu și cupru de până la 75 mm
		M18 HCC75-0C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	
Număr articol	4933459268	
Cod EAN	4058546002343	
		M18 HCC75-502C
		2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933459269	
Cod EAN	4058546002350	

M18 HCC45
TĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI 44 MM M18™ FORCE LOGIC™

		- Tăietorul hidraulic pentru cabluri FORCE LOGIC™ taie cabluri ACSR/ACSS în mai puțin de 9 secunde cu o forță de 77,8 kN - Designul fălcilor, în curs de brevetare, permite deschiderea cu doar două degete, îmbunătățind alinierea, oferind totodată o manipulare ușoară cu mânuși de Clasa 3 - Cablul închide în mod automat fălcile. Designul complet echilibrat asigură un control maxim - Taie cabluri ACSR și ACSS de până la 44 mm
		M18 HCC45-0C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	
Număr articol	4933459265	
Cod EAN	4058546002312	
		M18 HCC45-522C
		1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933459266	
Cod EAN	4058546002329	

M12 CC
MAȘINĂ PENTRU TĂIAT CABLURI M12™ SUBCOMPACTĂ

		- Capacitate de tăiere Ø32 mm - fălcile puternice taie fără efort cabluri cu diametru mare - Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa - Autonomie extinsă - realizează până la 60 de tăieri în cablu de cupru de 4 x 35 mm² cu o singură încărcare a acumulatorului
		M12 CC-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	
Număr articol	4933431600	
Cod EAN	4002395242832	

M18 ONEHCC
DISPOZITIV HIDRAULIC TĂIERE CABLU 35 MM M18™ FORCE LOGIC™



- Dispozitivul hidraulic de tăiat cablu FORCE LOGIC™ taie cablul în mai puțin de 3 secunde aplicând o forță de 53 kN
- Motorul fără perii POWERSTATE™ furnizează mai multă putere, mai multă autonomie și durată de exploatare mai mare
- Sculă perfect echilibrată, ce asigură control sigur în timpul aplicațiilor cu o singură mână

SCANEAZĂ CA SĂ VEZI
ACCESORIILE PENTRU M18
ONEHCC - DISPOZITIVUL
HIDRAULIC DE TĂIERE CABLU
35 MM M18™ FORCE LOGIC™



	M18 ONEHCC-0C CU/ AL- SET	M18 ONEHCC-201C CU/ AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Echipare standard	Falcă pentru Cu/Al	Falcă pentru Cu/Al	Falcă ACSR	Falcă ACSR	Falcă FSW	Falcă FSW	Falcă SWA
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
Cod EAN	405854622451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512

M18 HKP
MAȘINĂ DE ȘTANȚAT HIDRAULICĂ M18™ FORCE LOGIC™



- Mașina de ștanțat hidraulică FORCE LOGIC™ este cea mai compactă și mai ușoară sculă de pe piață dezvoltând o forță de 60 kN
- Cea mai simplă metodă de ștanțare - pentru găuri rapide, precise, rotunde și fără bavuri
- Cel mai înalt nivel de precizie datorită celui mai exact sistem de aliniere pentru matrice din industrie
- Cea mai echilibrată sculă și cel mai ușor control datorită utilizării cu o singură mână

	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Echipare standard	Prezon de tragere 11,1 mm (7/16"), prezon de tragere 19 mm (3/4), conector rapid, disp. extragere bilă, adaptor	Prezon de tragere 11,1 mm (7/16"), prezon de tragere 19 mm (3/4), conector rapid, disp. extragere bilă, adaptor, ștanțe și matrice: M16, M20, M25, M32, M40
Codul include	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933451202	4933451204
Cod EAN	4002395138906	4002395138920

M18 FPFT
DISPOZITIV TRĂGĂTOR CABLURI ELECTRICE M18 FUEL™



- Dispozitivul trăgător de cabluri electrice M18 FUEL™ este primul dispozitiv trăgător de cabluri de pe piață cu acumulator
- Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă posibilitatea de a trage cabluri cu o lungime de până la 72 m
- Sistemul de avans și retragere AUTO-RUN™ al cablului este o soluție rapidă și eficientă care oferă productivitate ridicată față de celelalte soluții

	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m St Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC , Fără cutie	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC , Fără cutie
Număr articol	4933471952	4933471953	4933471954
Cod EAN	4058546298517	4058546298524	4058546298531

M18 HUP700
POMPĂ HIDRAULICĂ UTILITARĂ M18™



- Pompa hidraulică FORCE LOGIC™ furnizează 700 de bari pentru fiecare operațiune de sertizare, tăiere sau atunci când i se atașează capul de perforare
- Cicluri de lucruri semnificativ mai rapide datorită unui rezervor mare de 1,6 litri și a unui debit de 2 ori mai mare în comparație cu alte pompe

	M18 HUP700-121
Codul include	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471813
Cod EAN	4058546297121

SCANEAZĂ CA SĂ VEZI
ACCESORIILE PENTRU M18
HKP - MAȘINA DE ȘTANȚAT
HIDRAULICĂ M18™ FORCE
LOGIC™



SCANEAZĂ CA SĂ VEZI
ACCESORIILE PENTRU M18
FPFT - DISPOZITIVUL TRĂGĂTOR
CABLURI ELECTRICE M18 FUEL™



SCANEAZĂ CA SĂ VEZI
ACCESORIILE PENTRU
M18 HUP700 - POMPA
HIDRAULICĂ UTILITARĂ M18™



M18 HCCT109/42
PRESĂ HIDRAULICĂ PENTRU CABLURI 109 KN M18™ FORCE LOGIC™



- Cea mai ușoară și mai echilibrată sculă, cu design ergonomic al mânerului
- Marcăjele de aliniere de culoare roșie de pe fălci permit poziționarea precisă a cleștelui
- Componentele electronice etanșate rezistă în medii aspre cu murdărie, praf și umiditate
- Deschiderea fălcilor de până la 42 mm și rotația capului la 350° permite poziționarea și accesul ușor, chiar și pentru conectorii mari

	M18 HCCT109/42-522C
Codul include	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933459273
Cod EAN	4058546002398

M18 HCCT
PRESĂ HIDRAULICĂ PENTRU CABLURI 53KN M18™ FORCE LOGIC™



- Presa hidraulică pentru cabluri FORCE LOGIC™ sertizează conectori în mai puțin de 3 secunde cu o forță de 53 kN
- Fălcile revoluționare fixează conectorul pentru cea mai bună aliniere a cablului și conectoruluiCea mai echilibrată sculă și cel mai ușor control datorită utilizării cu o singură mână
- Design compact in-line și fălci subțiri cu cap rotativ la 350° care permit sertizarea ușoară, chiar și în spații înguste

	M18 HCCT-201C
Codul include	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933451194
Cod EAN	4002395138821

M18 HDCT
SERTIZOR FĂRĂ BACURI M18™ FORCE LOGIC™



- HDCT M18™ FORCE LOGIC™ sertizează conectori pe sârma flexibilă de la 10 până la 300 mm² fără a mai schimba bacurile
- Funcția automată de control măsoară continuu distanța și presiunea pentru a oferi o sertizare uniformă, indiferent de dimensiunea sertizării
- Capul rotativ la 180° și accesul facil la sistemul de fixare, asigură o aliniere ușoară și permite folosirea sculei cu o singură mână

	M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933471949	4933471950
Cod EAN	4058546298487	4058546298494

M18 BSBT
SCULĂ PENTRU INSTALAREA CONECTORILOR ELECTRICI M18™



- Capacitate mare de până la o dimensiune a cablului de 1000 mm² sau diametrul conectorului de 78 mm
- Putere remarcabilă cu un cuplu maxim de 100 Nm
- Compatibilitate universală cu producătorii de conectori de top din industrie

	M18 BSBT-0X	M18 BSBT-202X
Echipare standard	9x tubulare impact de 1/2" (tubulară 10/17 mm, tubulară 13/19 mm lungă, tubulară hex 5/6/8 mm, tubulară hex 6/8 mm lungă), 2x accesoriu tip "furcă" (33-52 mm, 58-69 mm)	9x tubulare impact de 1/2" (tubulară 10/17 mm, tubulară 13/19 mm lungă, tubulară hex 5/6/8 mm, tubulară hex 6/8 mm lungă), 2x accesoriu tip "furcă" (33-52 mm, 58-69 mm)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493288	4933493289
Cod EAN	4058546481599	4058546481605

M18 ONEHCCT60
PRESĂ HIDRAULICĂ PENTRU CABLURI 60 KN M18™ FORCE LOGIC™



- Presa hidraulică pentru cabluri FORCE LOGIC™ sertizează conectori în mai puțin de 5 secunde cu o forță de 60 kN
- Alinierea bacului realizată cu ușurință și mișcarea liniară asigură cele mai uniforme rezultate ale sertizării
- Ergonomia îmbunătățită și designul mânerului subțire asigură o operare confortabilă cu o singură mână

	M18 ONEHCCT60-0C	M18 ONEHCCT60-202C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933479683	4933479684
Cod EAN	4058546374778	4058546374785

SCANEAZĂ CA SĂ VEZI BACURILE
NOASTRE DE SERTIZARE



M18 BLTRC
DISPOZITIV PENTRU TĂIERE TIJE FILETATE M18™

BRUSHLESS



- Dispozitivul de tăiere tije filetate M18™ oferă o soluție facilă și fără efort pentru tăierea tijelor filetate
- Motorul fără perii oferă utilizatorului posibilitatea de tăieri tije filetate de oțel M6, M8, M10 și M12 sau prin tije filetate de inox de tip M6, M8, M10, cu posibilitatea de 300 de tăieturi cu o singură încărcare a acumulatorului de 2.0 Ah

	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Echipare standard	Capete de tăiere M6, M8, M10 & M12	Capete de tăiere M6, M8, M10 & M12
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933471150	4933471151
Cod EAN	4058546287788	4058546287795



M18 UBL
PROIECTOR LED UTILITAR M18™

M18

TRUEVIEW™



- Design al capului cu două becuri, cu rotire la 180° a capului în plan vertical și orizontal; capetele pot fi rotite individual
- 3 moduri de iluminare: Punct, Proiector, Punct/Proiector asigură o luminozitate de până la 2500 lumeni și o distanță a fasciculului de până la 457 m în modul Proiector
- Clemă brevetată, acționată cu arc, compatibilă cu majoritatea tipurilor de gondole utilitare

M18 UBL-0	
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459433
Cod EAN	4058546010942

2205-40
APARAT DE MĂSURĂ CU FĂLCI PENTRU ELECTRICIENI

II



- TRMS garantează întotdeauna acuratețea măsurărilor
- Ecranul cu contrast ridicat, ușor de citit, asigură redarea clară a datelor
- Detector tensiune fără atingerea zonei de măsurat încorporat
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V pentru siguranță sporită în utilizare
- Înelși cauciucat pentru durabilitate ridicată și priză mai bună

2205-40	
Codul include	2 x AA Acumulatori, Geantă pentru scule
Număr articol	4933416972
Cod EAN	4002395238026

2212-20
TESTER AUTOMAT DE TENSIUNE / CONTINUITATE

II



- Realizează măsurători până la zecimale pe care le afișează pe un ecran LCD iluminat ușor de citit
- Determină în mod automat necesitatea testelor de tensiune sau de continuitate și afișează toate măsurătorile cu o rezoluție adecvată
- Compatibil cu accesorii pentru transport sau montaj
- LED pentru iluminarea spațiilor slab iluminate

2212-20	
Codul include	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933447776
Cod EAN	4002395006526

2216-40
MULTIMETRU

II



- TRMS garantează întotdeauna acuratețea măsurărilor
- CAT III 600 V pentru siguranță sporită în utilizare
- Înelși cauciucat pentru durabilitate ridicată și priză mai bună
- Buton acționare lateral pentru utilizare cu o singură mână
- Caracteristici reglate pentru electricieni - pentru utilizare intuitivă

2216-40	
Codul include	2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933427309
Cod EAN	4002395240128

2217-40
MULTIMETRU DIGITAL

II



- TRMS garantează întotdeauna acuratețea măsurărilor
- Ecranul cu contrast ridicat, ușor de citit, asigură redarea clară a datelor
- Cat III 600 V pentru siguranță sporită în utilizare
- Buton acționare lateral pentru utilizare cu o singură mână
- Caracteristici reglate pentru electricieni - pentru utilizare intuitivă

2217-40	
Codul include	2 x AA Acumulatori, Geantă pentru scule
Număr articol	4933416976
Cod EAN	4002395238064

2235-40
CLEȘTE AMPERMETRU

II



- TRMS garantează întotdeauna acuratețea măsurărilor
- CAT III 600 V pentru siguranță sporită în utilizare
- Înelși cauciucat pentru durabilitate ridicată și priză mai bună
- LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
- Buton acționare lateral pentru utilizare cu o singură mână

2235-40	
Codul include	2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933427315
Cod EAN	4002395240135

2267-40
APARAT MĂSURAT TEMPERATURA CU INFRAROȘU 10:1 TEMP-GUN™

II



- Raport distanță-punct de 10:1 - un punct de 1 m de la 10 m distanță
- Interval de temperaturi cuprins între -30°C și 400°C
- Ecran LCD pentru o mai bună lizibilitate
- Butoane și configurare simplificate pentru o scanare mai rapidă
- Carcasa în relief protejează obiectivul și ecranul de impact direct

2267-40	
Codul include	2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933451906
Cod EAN	4002395282159

2200-40
CREION DE TENSIUNE

II



- Efectuează citiri ale tensiunii între 50 și 1000 CA
- CAT IV 1000 V pentru cea mai mare siguranță
- Vârf pentru verificarea prizelor
- Ledul verde indică faptul că instrumentul este pornit
- Semnalul acustic puternic indică prezența tensiunii
- Ledul roșu care luminează intermitent indică tensiunea

2200-40	
Codul include	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4932352561
Cod EAN	4002395372195

INSTALAȚII

SCANEAZĂ AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMAȚII



M18 ONEBLHPT
PRESĂ M18™ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ COMPACTĂ CU MOTOR FĂRĂ PERII

M18

FORCELOGIC™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Motorul compact fără perii din dispozitivele de presă FORCE LOGIC™ oferă conexiuni cu până la 10% mai rapide și cu 20% mai mult timp de funcționare
- Indicatorul de presă FORCE LOGIC™: oferă confirmarea vizuală a unei conexiuni de calitate
- Sculă acționată manual pentru aplicații deasupra capului și care lucrează în spații înguste
- Scula înregistrează și stochează fiecare presare efectuată. ONE-KEY™ activat pentru rapoarte profesionale prin aplicația ONE-KEY™ sau versiunea de browser ONE-KEY™
- Urmărirea ONE-KEY™ a sculei oferă o platformă de gestionare a stocurilor bazată pe cloud, care suportă atât localizare, cât și prevenirea furtului
- Comunicare acumulator-sculă: presa nu începe să funcționeze pentru a împiedica apăsarea incompletă în caz de încărcare slabă a acumulatorului. Verificarea înainte de presare a acumulatorului asigură încărcarea suficientă pentru a finaliza fiecare apăsare
- Permite apăsarea sistemului de țevi metalice de până la 108 mm și țevi compozite de 110 mm

	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET	M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set
Echipe standard	-	-	3 x Profil falcă TH (16/20/32 mm)	3 x Profil falcă V (15/22/28 mm)	3 x Profil falcă U (16/20/25 mm)	3 x Profil falcă M (15/22/28 mm)	3 x fălci Geberit Licensed Mapress (15/22/28 mm)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310	4933480904
Cod EAN	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013	4058546411893

M18 BLHPT
PRESĂ M18™ FORCE LOGIC™ COMPACTĂ CU MOTOR FĂRĂ PERII

M18

FORCELOGIC™

BRUSHLESS



- Noul motor compact fără perii din presele FORCE LOGIC™ asigură o viteză de realizare a conexiunii cu până la 10% mai mare și o autonomie cu 20% mai mare
- Indicator presă FORCE LOGIC™: oferă confirmare vizuală a unei conexiuni de calitate
- Utilizare cu o singură mână pentru lucrări deasupra capului și în spații înguste
- Cel mai compact design, cu greutate cu 13% mai mică, pentru utilizare facilă
- Comunicare acumulator-sculă: presa nu începe să funcționeze pentru a împiedica o presare incompletă dacă acumulatorul este descărcat. Verificarea acumulatorului înainte de operațiunea de presare asigură un nivel de încărcare suficient pentru a finaliza fiecare operațiune
- Fiabilitate pe termen lung FORCE LOGIC™: Fără limită a ciclurilor de presare în interiorul intervalului de mentenanță de 3 ani
- Permite presarea țevelor din metal de până la 108 mm și a țevelor compozite de până la 110 mm
- Sistem universal de prindere pentru a accepta cele mai obișnuite fălci disponibile pe piață

	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET	M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set
Echipe standard	-	-	3 fălci cu profil M (15/22/28 mm)	3 fălci cu profil V (15/22/28 mm)	3 fălci cu profil TH (16/20/32 mm)	3 fălci cu profil U (16/20/25 mm)	3 x fălci Geberit Licensed Mapress (15/22/28 mm)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136	4933480903
Cod EAN	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050	4058546411886

M18 BLHPTXL
PRESĂ XL M18™ FORCE LOGIC™ CU MOTOR FĂRĂ PERII

M18

FORCELOGIC™

BRUSHLESS



- Noul motor compact fără perii din sculele de presare FORCE LOGIC™ oferă conexiuni cu până la 10% mai rapide și 20% mai mult timp de funcționare
- Indicator de presare FORCE LOGIC™: furnizează o confirmare vizuală a unei conexiuni de calitate
- Interval de presare extins până la 108 mm în cupru, oțel C și oțel inoxidabil și până la 4" în țevi de oțel
- Sculă acționată cu o singură mână pentru aplicații deasupra nivelului capului și pentru lucrul în spații înguste
- Lungimea reglabilă a cursei permite utilizarea tuturor falcilor standard MILWAUKEE® J18 + cele mai comune fălci competitive disponibile pe piață
- FORCE LOGIC™ fiabilitate pe termen lung: Fără limitare a ciclurilor de presare în intervalul de întreținere de 3 ani
- Ciclu automat asigură finalizarea unui ciclu complet de presare la fiecare conectare a presei
- Comunicare acumulator-sculă: operațiunea de presare nu demarează pentru a preveni presarea incompletă în cazul unui acumulator slab încărcat. Verificarea acumulatorului înainte de presare asigură o încărcare suficientă pentru a finaliza fiecare presare

	M18 BLHPTXL-0C	M18 BLHPTXL-502C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie PACKOUT™	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie PACKOUT™
Număr articol	4933479440	4933479441
Cod EAN	4058546372347	4058546372354

M12 HPT PRESĂ HIDRAULICĂ M12™ FORCE LOGIC™ SUBCOMPACTĂ

FORCELOGIC™



- Cea mai mică și mai ușoară presă de pe piață: cântărește doar 1,8 kg pentru un confort mai mare pentru utilizator
- Mecanismul brevetat de operare cu o singură mână permite utilizarea în spații înguste
- Indicator presă: oferă confirmare vizuală a unei conexiuni de calitate
- Interval de presare extraordinar de până la 35 mm în cazul țevelor din metal și 40 mm în cazul țevelor compozite
- Comunicare acumulator-sculă: presa nu începe să funcționeze pentru a împiedica o presare incompletă în caz de acumulator descărcat Verificarea acumulatorului înainte de operațiunea de presare asigură un nivel de încărcare suficient pentru a finaliza fiecare operațiune
- Frecvența întreținerii: sistemul electronic avansat de numărare a ciclurilor notifică utilizatorul atunci când scula a ajuns la intervalul pentru calibrare
- Indicator în 4 trepte, precis, al nivelului de încărcare al acumulatorului
- Fiabilitate pe termen lung: asigură un număr superior de 40.000 de cicluri între intervalele de calibrare - scula va continua să funcționeze și după ce atinge numărul de 40.000 de cicluri

	M12 HPT-0C	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-SET	M12 HPT-202C V-SET	M12 HPT-202C V-SET2	M12 HPT-202C TH-SET	M12 HPT-202C U-SET	M12 HPT-202C Geberit Mapress Set
Echipare standard -		–	3 fâlcă cu profil M (15/22/28 mm)	3 fâlcă cu profil V (15/22/28 mm)	3 fâlcă cu profil V (14/16/22 mm)	3 fâlcă cu profil TH (16/20/26 mm)	3 fâlcă cu profil U (16/20/25 mm)	3 x fâlcă Geberit Licensed Mapress (15/22/28 mm)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478247	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110	4933480902
Cod EAN	4058546344245	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075	4058546411879

SCANEAZĂ CA SĂ VEZI FÂLCILE NOASTRE DE PRESARE M12™ ȘI M18™

M18 FPT2 DISPOZITIV DE FILETAT ȚEVI M18 FUEL™ DE 2" CU ONE-KEY™

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Primul dispozitiv de filetat de țevi de 18V 2" din lume pe piață, pe deplin universal, cu capete de filetat competitive. Filetează țevile de la 1/8" până la 2"
- Model unic MILWAUKEE®, dispozitiv de filetat țevi cu control AUTO-STOP™ de retragere, detectează griparea și oprește dispozitivul pentru a oferi utilizatorului mai multă siguranță

	M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
Echipare standard	1x braț suport	1x braț suport
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478596	4933478597
Cod EAN	4058546347895	4058546347901

SCANEAZĂ CA SĂ VEZI MATRIȚELE NOASTRE

SCANEAZĂ CA SĂ VEZI CAPETELE NOASTRE DE FILETAT

MXF PTR2 DISPOZITIV DE FILETAT ȚEVI 2" MX FUEL™ ONE-KEY™

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Capacitate de filetare de la 1/8" până la 2"
- O singură sculă: tăiați, alezați și filetați cu o singură sculă
- Performanță remarcabilă cu 2 setări de viteză de 39 RPM și 59 RPM, asemănătoare cu sculele cu cablu
- Mobilitate maximă datorită căruciorului cu roți pliabil, cu configurație fără unelte
- Sistem de ungere automat integrat cu pompă de ulei și rezervor

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Echipare standard	Cap pentru filetat 1/2"-3/4" BSPT HS, Cap pentru filetat 1"-2" BSPT HS	Cap pentru filetat 1/2"-3/4" BSPT HS, Cap pentru filetat 1"-2" BSPT HS
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498324	4933492100
Cod EAN	4058546521936	4058546414672

M18 FPT114 DISPOZITIV DE FILETAT ȚEVI 1 1/4" M18 FUEL™ ONE-KEY™

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Capacitate mare de filetare de la 1/8" până la 1 1/4"
- Unic pentru MILWAUKEE®, dispozitivul de filetare cu control contra- recul AUTOSTOP™, detectează blocajul și oprește scula pentru a oferi utilizatorului mai multă siguranță
- Greutatea redusă și dimensiunea compactă permit o utilizare convenabilă la țevile instalate în spații restrânse

	M18 FPT114-0C	M18 FPT114-802C	M18 FPT114-802CA
Capul inclus	-	-	4x Capete BSPT (1/2"/1/4"/1 1/4")
Echipare standard	1 x suport	1x suport	1 x suport
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 HB8 Acumulator, M12-2 x M18 HB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933480220	4933479420	4933479421
Cod EAN	4058546405052	4058546372149	4058546372156

MPS SUPORT PENTRU ȚEVI MILWAUKEE®



- Primul suport de țevi din lume care este pliabil, ceea ce permite un transport mai ușor și o depozitare mai eficientă
- Capabil să fixeze materiale, cum ar fi țevă, lonjeron, canal, fier înclinat și alte materiale, până la 165 mm sau 6"

	MPS
Număr articol	4933472022
Cod EAN	4058546324186

M12 PCSS TĂIETOR DE ȚEVI DIN OȚEL INOXIDABIL M12™ RAPTOR™

RAPTOR™



- MILWAUKEE® RAPTOR™ este primul tăietor de țevi de 12V din lume care poate tăia țeava deja montată din oțel inoxidabil, oțel carbon și cupru
- Motorul de înaltă performanță de 380 rpm taie țeava de oțel inoxidabil de 28 mm în mai puțin de 20 de secunde
- Până la 90 de tăieturi în oțel inoxidabil de 15 mm cu un singur acumulator M12™2.0 Ah

	M12 PCSS-0	M12 PCSS-202C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933479241	4933479242
Cod EAN	4058546370350	4058546370367

C12 PPC MAȘINĂ PENTRU TĂIAT ȚEVI PEX M12™ SUBCOMPACTĂ



- Presiune de tăiere foarte mare - 175 kg/cm²
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Mecanismul foarte puternic poate debita țevi PVC de 50 mm în numai 3 secunde
- Angrenaj, integral din metal, pentru o durabilitate superioară și un cuplu maxim

	C12 PPC-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933416550
Cod EAN	4002395237203

M18 BTP POMPĂ DE TRANSFER COMPACTĂ M18™



- Pompa de transfer 18 V cu o greutate de 3.4 kg este mai ușoară decât alte pompe de transfer alimentate cu cablu cu performanțe egale
- Cu un debit de 1817 l/h, poate livra 908 l de apă la o încărcare a acumulatorului M18™ 5.0 Ah
- Sistemul inteligent REDLINK™ detectează atunci când scula nu mai transferă apă și se oprește automat pentru a nu pompa în gol

	M18 BTP-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471494
Cod EAN	4058546293932

SCANEAZĂ CA SĂ VEZI ACCESORIILE PENTRU SUPORTUL DE ȚEVI MPS MILWAUKEE®

C12 PC MAȘINĂ PENTRU TĂIAT ȚEVI CUPRU M12™ SUBCOMPACTĂ



- Motorul de înaltă performanță ce dezvoltă 500 rpm debitează țevi de cupru cu diametrul de până la 12 mm în mai puțin de 3 secunde
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Mecanismul de autoblocare permite debitarea de țevi de cupru gata instalate la 40 mm distanță față de perete

	C12 PC-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933411920
Cod EAN	4002395236374

M18 STSO MAȘINĂ PENTRU DEBITAT PROFILE M18™ FORCE LOGIC™

FORCELOGIC™

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Cel mai simplu și mai sigur mod de a tăia profilele
- Compatibilitate cu profile de 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm
- Compatibilitate cu producătorii de profile disponibili în mod uzual în dimensiunile specificate
- Matrițe pre și galvanizate la cald până la o grosime a peretelui de 2,5 mm

	M18 STSO-0B
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Geantă pentru scule
Număr articol	4933492097
Cod EAN	4058546414641

M12 BSWP POMPĂ DE APĂ CU PERII M12™ HYDROPASS™

HYDROPASS™



- Sistem unic de filtrare HYDROPASS™, previne blocarea admisei și permite utilizatorului să pompeze apă în orice moment, indiferent de reziduurile întâlnite
- Pompează mai mult de 2000 litri/oră și până la 1000 litri cu 1 acumulator M12™ 6.0 Ah, perfectă pentru golirea șanțurilor, scurgerile pluviale, butoale cu apă de ploaie și diverse alte aplicații

	M12 BSWP-0	M12 BSWP-601
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479639	4933479640
Cod EAN	4058546374334	4058546374341

2267-40
APARAT MĂSURAT TEMPERATURA CU INFRAROȘU 10:1
TEMP-GUN™

- Raport distanță-punct de 10:1 - un punct de 1 m de la 10 m distanță
- Interval de temperaturi cuprins între -30°C și 400°C
- Ecran LCD pentru o mai bună lizibilitate
- Butoane și configurare simplificate pentru o scanare mai rapidă
- Carcasa în relief protejează obiectivul și ecranul de impact direct

	2267-40
Codul include	2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933451906
Cod EAN	4002395282159

M18 ONEBLPXPL
DISPOZITIV HIDRAULIC PENTRU EXPANDAT ȚEVI
UPONOR™ Q&E M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™

- Dispozitivul hidraulic pentru lărgit țevi ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ este primul dispozitiv cu acumulator la nivel mondial pentru țevi Uponor™ Q&E PE-Xa cu dimensiuni până la DN75
- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o autonomie neegalată și lărgiri rapide
- Lărgeste țevi de dimensiuni DN40, DN50, DN63 și DN75 de 6 și 10 bari

	M18 ONEBLPXPL-502C
Codul include	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464299
Cod EAN	4058546222444

HD18 PXP
DISPOZITIV PENTRU EXPANDAREA SISTEMELOR
UPONOR™ Q&E M18™

- Cap autorotativ 12 mm până la 40 mm (6 bar) și până la 32 mm (10 bar) ce asigură o extindere precisă cu o singură mână
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Mecanism rapid cu came - o singură tragere, acțiune continuă, instalează Q&E de până la 4 ori mai rapid

	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Capul inclus	16/20/25/32 mm	16/20/25/H32 mm
Codul include	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933441771	4933441774
Cod EAN	4002395001835	4002395001842

C12 PXP
DISPOZITIV PENTRU EXPANDAREA SISTEMELOR
UPONOR™ Q&E M12™ SUBCOMPACT

- Cap autorotativ 12 – 32 mm (6 bar) și până la 25 mm (10 bar) ce asigură o extindere precisă cu o singură mână
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Mecanism rapid cu came - o singură tragere, acțiune continuă, instalează Q&E de până la 4 ori mai rapid

	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Capul inclus	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Codul include	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933441715	4933441730	4933441740
Cod EAN	4002395002016	4002395002047	4002395002061

M18 FVP5
POMPĂ DE VACUUM M18 FUEL™ 5 CFM

- Durată de funcționare de până la 90 de minute în Manifold Mode și până la 60 de minute în Default Mode per încărcare cu un acumulator M18™HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
- Oferă aceeași performanță și viteză ca și pompele de vacuum cu cablu
- Putere instantanee, fără probleme în căutarea prizelor de alimentare și a prelungitoarelor

	M18 FVP5-0	M18 FVP5-801
Echipare standard	Flacon de ulei de 500 ml, adaptor ^{5/16"}	Flacon de ulei de 500 ml, adaptor ^{1/2"}
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933492853	4933492854
Cod EAN	4058546477240	4058546477257

M18 FPXP
DISPOZITIV EXPANDARE M18 FUEL™UPONOR™ Q&E

- Capetele auto-rotative de la 9.9 mm până la 50 mm oferă o expandare precisă, folosind o singură mână
- Cel mai compact expander de conducte alimentat cu acumulator
- Compatibil cu toate capetele de expandare M12™ și M18™ de până la 50 mm
- Soluție rapidă pentru instalații Q&E de 50 mm
- Două setări de viteză: una pentru până la 32 mm și una pentru 40 mm și peste

	M18 FPXP-0C	M18 FPXP-H06502C	M18 FPXP-H10502C
Capul inclus	-	Capete 6 bar 32/40/50 mm	Capete 10 bar 32/40/50 mm
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933479436	4933479438	4933479437
Cod EAN	4058546372309	4058546372323	4058546372316

M12 FPXP
DISPOZITIV EXPANDARE SUB COMPACT M12 FUEL™
UPONOR™ Q&E

- Capul autorotativ de 9.9 mm până la 32 mm (6 bar) și până la 25 mm (10 bar) oferă o expandare precisă, folosind o singură mână
- Mecanism rapid cu came - cu o singură tragere, cu acțiune continuă se instalează Q&E cu până la 7 secunde mai rapid
- Capetele RAPID SEAL™ îmbunătățesc timpul de expandare cu 20% sau mai mult (în funcție de temperatura ambiantă)

	M12 FPXP-0C	M12 FPXP-I10202C	M12 FPXP-I06202C
Capul inclus	-	Capete 10 bar 16 / 20 / 25 mm	Capete 6 bar 16 / 20 / 25 mm
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933472018	4933472020	4933472021
Cod EAN	4058546324148	4058546324162	4058546324179

SCANEAZĂ PENTRU A
DESCOPERI GAMA DE
CAPETE DISPOZITIV DE
EXPANDARE



CURĂȚAREA ȘI INSPECȚIA
CANALIZARII

SCANEAZĂ AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMAȚII



MXF LSDP
MAȘINĂ INDUSTRIALĂ DE DESFUNDAT ȚEVI CU FUNCȚIE
POWERTREDZ™ MX FUEL™

- Funcția integrată POWERTREDZ™ ajută utilizatorul să manevreze echipamentul pe treptele clădirilor, dar și în mașinile de transport
- Prima mașină industrială de desfundat țevi care folosește cabluri de 16 mm și 20 mm MILWAUKEE® în scurgeri de la 75 mm până la 200 mm, cu puterea de a înlătura rădăcini până la 60 m

	MXF LSDP-301
Echipare standard	1 x 20 mm x 15.2 m cablu, 1 x 20 mm x 7.6 m cablu, kit de accesorii 1 x 9 piese
Codul include	1 x MXF CP203 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471851
Cod EAN	4058546297503

M18 FFSDC10
MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI AUTONOMĂ 10 MM M18 FUEL™

- Prima mașină de desfundat autonomă din lume cu un acumulator de 18 V, cu pedală electronică și frână cu tambur integrată care încetinește electronic tamburul foarte rapid pentru mai mult control și siguranță

	M18 FFSDC10-0
Echipare standard	1 ansamblu rucsac, 1 ansamblu tambur, 1 cablu 10 mm x 15 m, 1 set cuțit și unealtă îndepărtare
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459707
Cod EAN	4058546028794

M18 FFSDC16
MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI AUTONOMĂ 16 MM M18 FUEL™

- Prima mașină autonomă de desfundat țevi din lume pe un acumulator de 18V, cu pedală electronică și frână integrată care încetinește electronic tamburul foarte repede pentru mai mult control și siguranță

	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Echipare standard	1 ansamblu rucsac, 2 ansambluri tambur, 2 cabluri 16 mm x 15 m, 1 set cuțit și unealtă îndepărtare	1 ansamblu rucsac, 2 ansambluri tambur, 2 cabluri 16 mm x 15 m, 1 set cuțit și unealtă îndepărtare
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459709	4933459710
Cod EAN	4058546028817	4058546028824

M18 FFSDC13
MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI AUTONOMĂ 13 MM M18 FUEL™

- Prima mașină autonomă de desfundat țevi din lume pe un acumulator de 18V, cu pedală electronică și frână integrată care încetinește electronic tamburul foarte repede pentru mai mult control și siguranță

	M18 FFSDC13-0
Echipare standard	1 ansamblu rucsac, 2 ansambluri tambur, 2 cabluri 13 mm x 15 m, 1 set cuțit și unealtă îndepărtare
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459708
Cod EAN	4058546028800

M18 FDCPF10
MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI M18 FUEL™ - ALIMENTARE 10 MM

- Primul dispozitiv de curățare a scurgerilor din lume cu un acumulator de 18 V cu alimentare și retragere automată care poate fi utilizat cu cabluri tip spirală de 6 mm, 8 mm și 10 mm atât de la MILWAUKEE®, cât și de la alți producători, în țevi de la 32 mm până la 75 mm, până la 15 m, eliminând toate pericolele de electrocutare pe care utilizatorii le întâmpină astăzi cu sculele lor cu cablu

	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Echipare standard	1 cablu 10 mm x 10,6 m (48532675), vârf de recuperare, pin îndepărtare	1 cablu 10 mm x 10,6 m (48532675), set 5 buc lame, vârf de recuperare, pin îndepărtare
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Găleată închisă	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Găleată închisă
Număr articol	4933459684	4933459685
Cod EAN	4058546028565	4058546028572

SCANEAZĂ CA SĂ VEZI
ACCESORIILE PENTRU
AUTO FEED



M18 FDCPF8 MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI M18 FUEL™ - ALIMENTARE 8 MM

- Prima mașină de desfundat canalizări care se ține în mână cu acumulator de 18 V, cu alimentare și retragere automată, care poate fi utilizată cu spirale de 6 mm, 8 mm și 10 mm, atât de la MILWAUKEE®, cât și de la alți producători, în țevi de la 32 mm până la 75 mm, până la 15 m în josul liniei, eliminând toate pericolele de electrocutare pe care utilizatorii le întâlnesc în prezent cu sculele cu cablu

	M18 FDCPF8-0C
Echipare standard	Cablu 8 mm x 10,6 m (48532673)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Găleată închisă
Număr articol	4933459683
Cod EAN	4058546028558

M12 BDC6 MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI SUBCOMPACTĂ CU SPIRALĂ CU DIAMETRUL DE 6 MM M12™

- Cea mai ușoară mașină de desfundat țevi profesională de pe piață
- Designul versatil oferă beneficiile mașinilor de desfundat țevi manuale și de podea într-o singură mașină
- Cea mai bună flexibilitate și manevrabilitate pentru utilizator datorită independenței alimentării cu energie de la rețea

	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Echipare standard	Cablu 6 mm x 7,6 m	Cablu 6 mm x 7,6 m
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Găleată	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Găleată
Număr articol	4933451634	4933451635
Cod EAN	4002395141616	4002395141623

M18 FSSM MAȘINĂ DE DESFUNDAT CANALIZĂRI MODULARĂ M18 FUEL™

- Prima mașină de desfundat canalizări modulară, fără cablu, pe platforma de 18V cu sistem de avans/retragere automat
- Sistemul de blocare CABLE-DRIVE menține viteza de avans selectată și se reglează automat la dimensiunile cablului (22 mm și 32 mm), având cea mai bună prindere a cablului în timpul derulării și retragerii cablului

	M18 FSSM-0	M18 FSSM-121
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471411	4933471410
Cod EAN	4058546290399	4058546290382

M18 FCSSM MAȘINĂ MODULARĂ COMPACTĂ DE DESFUNDAT CANALIZĂRI M18 FUEL™

- Prima mașină de desfundat canalizarea compactă din lume, pe un acumulator de 18V, care utilizează spirale de desfundare de 16 mm și 22 mm, atât de la MILWAUKEE®, cât și de la alți producători, eliminând toate riscurile de electrocutare pe care le întâmpină utilizatorii de astăzi cu sculele lor alimentate cu cablu

	M18 FCSSM-0	M18 FCSSM-121
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478408	4933478407
Cod EAN	4058546345990	4058546345983

M12 BDC8 MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI SUBCOMPACTĂ CU SPIRALĂ CU DIAMETRUL DE 8 MM M12™

- Cea mai ușoară mașină de desfundat țevi profesională de pe piață
- Designul versatil oferă beneficiile mașinilor de desfundat țevi manuale și de podea într-o singură mașină
- Cea mai bună flexibilitate și manevrabilitate pentru utilizator datorită independenței alimentării cu energie electrică

	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Echipare standard	Cablu 8 mm x 7,6 m	Cablu 8 mm x 7,6 m
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Găleată	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Găleată
Număr articol	4933451632	4933451633
Cod EAN	4002395140992	4002395141609



M18 HSFSM MAȘINĂ DESFUNDARE M18™ CU AX FLEXIBIL DE MARE VITEZĂ

- Desfundă țevi de 32 mm (1 1/4") - 110 mm (4") până la 23 m de-a lungul liniei
- Viteză variabilă de la 600 la 2200 RPM pentru un control și o curățare mai bună în aplicație
- Ambreiaj mecanic integrat care protejează cablul la legare
- Cablu de 8 mm acoperit cu nailon cu prindere universală pentru a se potrivi și utiliza cu cele mai comune capete de atașare disponibile pe piață

	M18 HSFSM-0	M18 HSFSM-122
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933480721	4933480722
Cod EAN	4058546410063	4058546410070

M12 PL LOCALIZATOR DE ȚEVI M12™

- Localizator de țevi ușor de utilizat: 2 antene omni direcționale facilitează localizarea sondelor și urmărirea liniilor energizate fără semnale fantomă
- Primul localizator de pe piață pe cu un acumulator de 12V cu 13 ore de funcționare cu un acumulator M12™ 2.0Ah, fără baterii alcaline care necesită schimbări frecvente
- Ecran LCD color de 4.3" cu butoane iluminate din spate pentru o mai bună vizibilitate

	M12 PL-0C	M12 PL-201C
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933471995	4933478615
Cod EAN	4058546298944	4058546348083

M12 360IC12 CAMERĂ INSPECȚIE 1,2 M 360° M12™

- Dimensiunea mare a ecranului LCD de 4.3" oferă imagini clare și permite utilizatorilor să vadă obiectele mai în detaliu
- Ecranul rotativ la 270° oferă utilizatorului un control fluid al imaginii în orice poziție de utilizare
- Cablul de 1,2 metri echilibrează flexibilitatea și rigiditatea atât pentru scurgeri, cât și pentru inspecțiile din spatele peretelui

	M12 360IC12-0C	M12 360IC12-201C
Echipare standard	4x accesorii	4x accesorii
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933480739	4933480740
Cod EAN	4058546410247	4058546410254

M12 360IC32 CAMERĂ INSPECȚIE 3 M 360° M12™

- Dimensiunea mare a ecranului LCD de 4.3" oferă imagini clare și clare și permite utilizatorilor să vadă obiectele mai în detaliu
- Ecranul rotativ la 270° oferă utilizatorului un control fluid al imaginii în orice poziție de utilizare
- Cablul de 3 metri echilibrează flexibilitatea și rigiditatea atât pentru scurgeri, cât și pentru inspecțiile din spatele peretelui

	M12 360IC32-0C
Echipare standard	4x accesorii
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933480741
Cod EAN	4058546410261



AIC2 CAMERĂ INSPECȚIE CU BATERII ALCALINE

- Dimensiunea mare a ecranului LCD de 4.3" oferă imagini clare și clare și permite utilizatorilor să vadă obiectele mai în detaliu
- Cablul de 1,2 metri echilibrează flexibilitatea și rigiditatea atât pentru scurgeri, cât și pentru inspecțiile din spatele peretelui
- Cele 5 moduri de luminozitate oferă cea mai bună iluminare din clasă, fără umbră sau strălucire

	AIC2
Echipare standard	4x accesorii
Codul include	4 x AA Acumulatori, Cutie plastic
Număr articol	4933480738
Cod EAN	4058546410230

CAMERE DE INSPECȚIE

PASUL 1

ALEGE CAMERA DE INSPECȚIE POTRIVITĂ



PASUL 2

SMART HUB



PASUL 3

ALEGE DISPOZITIVUL PENTRU VIZIONARE



PASUL 4

SALVEAZĂ FILMĂRILE



M18 SIC60SC CAMERĂ MICĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M18™ DE 60 M

	• Cameră de 25 mm 1080 p HD cu zoom panoramic, permițând utilizatorului să mărească oriunde în imagine • 12 LED-uri pentru o conductă mai iluminată • Spirală de împingere de 60 m lungime, grosime de 10 mm, pentru a ajunge mai ușor la distanțe mai lungi, dar totuși suficient de flexibilă pentru a trece prin coturi de 50 mm la 90 de grade • Bobine complet închise pentru o mai bună izolare
Număr articol	4933480585
Cod EAN	4058546408701

M18 SIC60 CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M18™ DE 60 M

	• Cameră de 34 mm 1080 p HD cu zoom panoramic, permițând utilizatorului să mărească oriunde în imagine • 20 LED-uri pentru o conductă mai iluminată • Spirală de împingere de 60 m lungime, grosime de 12 mm, pentru a ajunge mai ușor la distanțe mai lungi, dar totuși suficient de flexibilă pentru a trece prin coturi de 75 mm la 90 de grade • Bobine complet închise pentru o mai bună izolare
Număr articol	4933471412
Cod EAN	4058546290405

M18 SIC36 CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M18™ DE 36 M

	• Cameră de 25 mm 1080 p HD cu zoom panoramic, permițând utilizatorului să mărească oriunde în imagine • 12 LED-uri pentru o conductă mai iluminată • Spirală de împingere de 36 m lungime, grosime de 10 mm, pentru a ajunge mai ușor la distanțe mai lungi, dar totuși suficient de flexibilă pentru a trece prin coturi de 50 mm la 90 de grade • Bobine complet închise pentru o mai bună izolare
Număr articol	4933471413
Cod EAN	4058546290412

M18 SIC30 CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M18™ DE 30 M

	• Cameră de 25 mm 1080 p HD cu zoom panoramic, permițând utilizatorului să mărească oriunde în imagine • Cablu rigid de 30 m lungime, grosime de 9,5 mm, pentru a ajunge mai ușor la distanțe mai lungi, dar totuși suficient de flexibilă pentru a trece prin coturi de 50 mm la 90 de grade • Tambur complet închis pentru o mai bună izolare
Număr articol	4933480737
Cod EAN	4058546410223

M18 SISH HUB INTELIGENT PENTRU INSPECȚIA CANALIZĂRII M18™

	• Schimbare ușoară a bobinei cu o simplă apăsare de buton • Wi-Fi integrat pentru conexiune cu monitorul MILWAUKEE® și tabletă sau smartphone cu ajutorul aplicației NEW MILWAUKEE® • Distribuți rapoarte personalizate • Vizualizare și înregistrare pe mai multe ecrane
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471415
Cod EAN	4058546290436

M18 SIM MONITOR CAMERĂ INSPECȚIE M18™

	• Ecran LCD wireless de 8", rezoluție înaltă - 800 x 600, pentru vizualizare optimă • Ecran lizibil la soare pentru o vizualizare optimă a inspecției • Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471414
Cod EAN	4058546290429

UTILAJE PENTRU GRĂDINĂ

SCANEAZĂ AICI PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII



M18 F2LM53 MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL AUTOPROPULSĂ 53 CM M18 FUEL™

	• Lama de oțel de 53 cm și designul lamei, asociate cu tehnologia M18 FUEL™, oferă cea mai bună calitate a tăierii din această clasă • Pornire instantanee în iarbă înaltă, putere de vârf remarcabilă și un cuplu de pornire care permite realizarea aplicațiilor solicitante • Sistem 3-in-1 de gestionare a ierburilor, cu colectare în sac sau descărcare laterală în spate
Număr articol	4933479584
Cod EAN	4058546373788

M18 F2LM46 MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL AUTOPROPULSĂ 46 CM M18 FUEL™

	• Lama de oțel de 46 cm și designul lamei, asociate cu tehnologia M18 FUEL™, oferă cea mai bună calitate a tăierii din această clasă • Design compact al punții pentru mai multă manevrabilitate în zonele cu acces îngust • Sistem 3-in-1 de gestionare a ierburilor, cu colectare în sac de 60 litri sau descărcare laterală în spate
Număr articol	4933492010
Cod EAN	4058546413774

M18 BLT MOTOUNEALTĂ FĂRĂ PERII DE TUNS IARBA M18™

	• Trimmer-ul cu fir fără perii M18 FUEL™ are puterea de a curăța tufișuri dese și de a ajunge la accelerația maximă în mai puțin de 1 secundă • Până la 4600 rpm în primul mod și până la 6200 rpm în cel de-al doilea mod • Declanșator variabil cu 2 trepte de viteză ce permite utilizatorului să aleagă între performanță mai mare sau autonomie prelungită
Număr articol	4933472218
Cod EAN	4058546326142

M18 FBCU MOTOCOASĂ M18 FUEL™

	• Motocoasă puternică concepută pentru a curăța iarbă, buruienile și subarboret cu diametrul de până la 3 cm • Accelerație maximă în mai puțin de 1 secundă pentru putere instantanee și control maxim • Furnizată cu un cap de tuns cu lățime de tăiere de 35-40 cm și o lamă de 23 cm cu un design cu 4 dinți, menită să realizeze aplicații mai solicitante
Număr articol	4933492297
Cod EAN	4058546416645

SCANEAZĂ PENTRU A DESCOPERI GAMA DE ACCESORII PENTRU UTILAJELE DE GRĂDINĂ



M18 FHET60 FUEL

- Lamă dublu ascuțită pentru tăieturi curate și îndepărtarea materialelor mai groase
- Putere de tăiere a crengilor de 20 mm
- Lama de 60 cm taie mai mult material într-o singură trecere, mărind raza de acțiune și productivitatea
- Până la 2 ore de funcționare cu acumulatorul M18™ HIGH OUTPUT™ de 8,0 Ah
- Menține puterea sub sarcină fără să se împotmolească

	M18 FHET60-0	M18 FHET60-802
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 HB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933493290	4933493291
Cod EAN	4058546481612	4058546481629

M18 FHET45 FUEL

- Lamă dublu ascuțită pentru tăieturi curate și îndepărtarea materialelor mai groase
- Lamă de 45 cm pentru mai multă flexibilitate și puterea de a tăia crengi de 19 mm
- Menține puterea sub sarcină fără să se împotmolească
- Până la 2 ore de funcționare cu acumulatorul M18™ HIGH OUTPUT™ de 8,0 Ah

	M18 FHET45-0	M18 FHET45-802
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 HB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933493293	4933493294
Cod EAN	4058546481643	4058546481650

M18 FCHS FUEL

- Fierăstrăul cu lanț M18 FUEL™ furnizează puterea de a face față celor mai solicitante aplicații comparativ cu fierăstraiele cu lanț pe benzină
- Tehnologia FUEL™ îi permite fierăstrăului să mențină viteza în aplicații dure fără a se bloca, oferindu-i capacitatea de a surclasa fierăstraie cu lanț pe benzină de până la 40 cc

	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464723	4933464223
Cod EAN	4058546226688	4058546221683

M18 FCHSC FUEL

- Furnizează puterea de a face față celor mai solicitante aplicații comparativ cu fierăstraiele cu lanț pe benzină până la 40 cc
- Tehnologia FUEL™ îi permite fierăstrăului să mențină viteza în aplicații dure fără a se bloca, oferindu-i capacitatea de a surclasa fierăstraie cu lanț pe benzină de până la 40 cc

	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-121
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471441	4933471442
Cod EAN	4058546290696	4058546290702



M12 FHT20 FUEL

- Cu lama de 20 cm, ideal pentru lucrări la detalii mici, precum tunderea părților crescute excesive sau în forme a gardului viu, arbuștilor și tufișurilor mici
- Permite tăieri rapide și precise pentru o productivitate maximă
- Carcasa angrenajelor este construită din metal, pentru o durabilitate crescută

	M12 FHT20-0	M12 FHT20-402
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479675	4933479676
Cod EAN	4058546374693	4058546374709

M18 FCHS35 FUEL

- Furnizează puterea de a face față celor mai solicitante aplicații comparativ cu fierăstraiele cu lanț pe benzină
- Menține viteza în aplicații dure, fără a se împotmoli

	M18 FCHS35-0	M18 FCHS35-122
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479678	4933479679
Cod EAN	4058546374723	4058546374730



M18 FTHCHS35 FUEL

- Viteza remarcabilă de tăiere în lemn de esență tare față de anumite motofierăstraie cu mâner superior pe benzină sau de înaltă tensiune
- Cuplu mare pentru tăieri complete în materiale solicitante și menține viteza la sarcini grele fără a se bloca
- Tehnologie FUEL™ pentru a atinge accelerația maximă în mai puțin de 1 secundă

	M18 FTHCHS35-0	M18 FTHCHS35-802
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 HB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479588	4933479589
Cod EAN	4058546373825	4058546373832

M18 FTHCHS30 FUEL

- Viteza remarcabilă de tăiere în lemn de esență tare față de anumite motofierăstraie cu mâner superior pe benzină sau de înaltă tensiune
- Cuplu mare pentru tăieri complete în materiale solicitante și menține viteza la sarcini grele fără a se bloca
- Tehnologie FUEL™ pentru a atinge accelerația maximă în mai puțin de 1 secundă

	M18 FTHCHS30-0	M18 FTHCHS30-802
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 HB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479586	4933479587
Cod EAN	4058546373801	4058546373818

M12 FHS FUEL

- Fierăstrăul cu lanț M12 FUEL™ HATCHET™ livrează un control și un acces remarcabil, având puterea de a tăia 75 mm în lemn de esență tare și să livreze până la 120 de tăieturi cu o încărcare a acumulatorului M12 B4
- Proiectat pentru a satisface nevoile ergonomice, de performanță și de durabilitate ale profesioniștilor în întreținerea mediului verde

	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933472211	4933472212
Cod EAN	4058546326074	4058546326081

M18 F2BPP FUEL

- Forță mare de curățare constantă cu o forță de suflare constantă de 20.5 N pe întreaga durată de descărcare a acumulatorului
- Suflantă tip rucsac 2 acumulatori x 18 V, cu o pernută pentru spate și curele reglabile și câptușite pentru un confort extrem de ridicat
- Până la patru sloturi pentru acumulatori pentru o durată de funcționare extinsă

	M18 F2BPP-0	M18 F2BPP-124
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	4 x M18 HB12 Acumulator, M18 PC6 Încărcătoare, Fără cutie
Număr articol	4933493212	4933493213
Cod EAN	4058546480837	4058546480844



M18 FHS20 FUEL

- Fierăstrăul cu lanț M18 FUEL™ HATCHET™ livrează un control și un acces remarcabil având puterea de a tăia în lemn de esență tare fără a se împotmoli
- Proiectat pentru a satisface nevoile ergonomice, de performanță și de durabilitate ale profesioniștilor în întreținerea mediului verde
- Design compact pentru control și manevrabilitate sporite în zone cu acces îngust

	M18 FHS20-0	M18 FHS20-552
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933480117	4933480118
Cod EAN	4058546404024	4058546404031

M12 BLPRS FUEL

- Putere de tăiat ramuri de până la 32 mm
- Tehnologie de urmărire a declanșatorului care permite ca mișcarea lamei să urmeze mișcarea declanșatorului pentru un control sporit în timpul aplicației
- Nu este nevoie de efort manual, se folosește cu ușurință la aplicațiile extinse
- Selectarea modului oferă capacitatea de a bloca lamele la jumătate de capacitate de 16 mm, permițând o viteză de tăiere crescută

	M12 BLPRS-0	M12 BLPRS-202
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933480114	4933480115
Cod EAN	4058546403997	4058546404000



M18 F2BL SUFLANTĂ M18 FUEL™ CU DOI ACUMULATORI

- Până la 17 m³/min de volum de aer la 233 km/h pentru a curăța frunzele, pietrișul și resturile
- Forță mare de curățare constantă cu o forță de suflare constantă de 17,7 N pe întreaga durată de descărcare a acumulatorului
- Cel mai bun control al curățării datorită designului echilibrat și blocării ambidextre a vitezei variabile, permițând utilizatorului să blocheze la orice viteză pentru aplicații precise

	M18 F2BL-0	M18 F2BL-802
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 HB8 Acumulator, M18 DFC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479987	4933479988
Cod EAN	4058546377816	4058546377823

M18 FBL SUFLANTĂ M18 FUEL™

- Un debit de aer de până la 12,74 m³/min la 193 km/h pentru curățarea resturilor
- Turație variabilă și funcție de blocare a vitezei pentru un control complet al puterii
- Designul ergonomic permite curățarea resturilor și a murdăriei din spațiile înguste
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei

	M18 FBL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459825
Cod EAN	4058546029975

M18 FOPHLTKIT MULTIFUNCȚIONALĂ CU CAP TRIMMER M18 FUEL™

- Motor fără perii POWERSTATE™ cu o durată de exploatare a motorului mai mare și cu o putere cu până la 20% mai mare
- Sistemul inteligent REDLINK PLUS™ asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
- Atinge viteza maximă în sub 1 sec.
- Putere de a curăța tufișuri dese

	M18 FOPHLTKIT-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464956
Cod EAN	4058546229016

M18 FOPH MULTIFUNCȚIONALĂ M18 FUEL™ QUIK-LOK™

- Sistem versatil pentru gardul viu care funcționează cu un singur cap
- Are capacitatea de a fi folosit cu mai multe accesorii pentru o gamă largă de aplicații
- Accelație maximă în mai puțin de 1 secundă
- 2 niveluri de viteză variabilă
- Motorul fără perii POWERSTATE™ are o eficiență sporită, rezistă mai mult și asigură o putere maximă

	M18 FOPH-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464954
Cod EAN	4058546228996

M18 FTPS30 FIERĂSTRĂU TELESOPIC 30 CM M18 FUEL™

- Performanță de tăiere puternică datorită unei viteze a lanțului de 25,4 m/s, cuplului mare și a unei lungimi de tăiere de 30 cm pentru rezultate rapide
- Depășește performanțele fierăstraielelor telescopice pe benzină în aplicații solicitante
- Dispune de un arbore telesopic cu profil pătrat și un colier de reglare rapidă a lungimii, permițând o reglare optimă a lungimii de până la 400 cm

	M18 FTPS30-0	M18 FTPS30-121
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933480868	4933480869
Cod EAN	4058546411534	4058546411541



M12 BHCS3L PULVERIZATOR SUBSTANȚE CHIMICE 3.7 L M12™

- Presiune instantanee, constantă și reglabilă pentru cel mai bun control din clasa lui
- Trei setări de presiune oferă capacitatea de a optimiza performanța pentru o gamă largă de aplicații, cum ar fi pulverizarea liniară, difuză și la distanță
- Permite o viteză mai mare de aplicare decât orice pompă manuală și reduce oboseala utilizatorului comparativ cu aceasta

	M12 BHCS3L-0	M12 BHCS3L-201
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933480781	4933480782
Cod EAN	4058546410667	4058546410674

M18 BPPFPH RUCSAC M18™ SWITCH TANK™

- M18™ SWITCH TANK™ pompa de fluide cu capacitate de 15 l este prima soluție de spray-ere din industrie, cu rezervor interschimbabil fără pompare manuală
- Design-ul rezervorului interschimbabil izolează pompa, furtunul și lancea, separând componentele mobile ale M18™ SWITCH TANK™

	M18 BPPFPH-0	M18 BPPFPH-401
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464961	4933464962
Cod EAN	4058546229061	4058546229078

M18 BPFP-CST PULVERIZATOR 15L M18™ SWITCH TANK™

- Compatibil 100% cu SWITCH TANK™
- Rezervor pentru pesticide/fertilizatori/ierbicide/fungicide/insecticide/agenți de degivrare și altele
- Rezervor semitransparent cu scală de măsurare pentru a ști permanent cât lichid este în rezervor
- Mănerul de transport de pe capacul cu gură mare de alimentare îl face ușor de transportat și de umplut cu apă sau chimicale

	M18 BPFP-CST
Număr articol	4933464964
Cod EAN	4058546229092

M18 BPFP-WST REZERVOR PENTRU APĂ 15L M18™ SWITCH TANK™

- Compatibil 100% cu SWITCH TANK™
- Rezervor pentru apă pentru livrarea eficientă a apei pentru tăierea betonului sau carotări. De asemenea, folosit pentru spălare suspensii, suprafețe sau echipamente
- Rezervor semitransparent cu scală de măsurare pentru a vedea cât lichid mai este disponibil

	M18 BPFP-WST
Număr articol	4933464965
Cod EAN	4058546229108


ACCESORII M18 FOPH



		Descriere	Număr articol	Cod EAN
1.	M18 FOPH-LTA	Accesoriu cap cositor cu fir pentru multifuncțională QUIK-LOK™	4932464955	4058546229009
2.	M18 FOPH-HTA	Accesoriu pentru tuns gard viu QUIK-LOK™	4932464959	4058546229047
3.	M18 FOPH-CSA	Accesoriu fierăstrău cu lanț QUIK-LOK™	4932464957	4058546229023
4.	M18 FOPH-EA	Accesoriu întreținere margini QUIK-LOK™	4932464958	4058546229030
5.	M18 FOPH-EXA	Accesoriu extensie QUIK-LOK™	4932464960	4058546229054
6.	M18 FOPH-BCA	Accesoriu motocoasă QUIK-LOK™	4932479986	4058546377809
7.	M18 FOPH-RBA	Accesoriu mătură de cauciuc QUIK-LOK™	4932479984	4058546377786
8.	M18 FOPH-BBA	Accesoriu perie cu țepi QUIK-LOK™	4932479985	4058546377793
9.	M18 FOPH-SHTA	Accesoriu scurt pentru tuns gard viu QUIK-LOK™	4932492666	4058546513450
10.	M18 FOPH-CA	Accesoriu cultivator QUIK-LOK™	4932492667	4058546475383
11.	M18 FOPH-BA	Accesoriu suflantă QUIK-LOK™	4932492668	4058546475390


TRUEVIEW™

1 CEA MAI REALĂ ACURATEȚE A CULORILOR



- Reprezentarea fidelă a culorilor și a detaliilor
- Lumină albă neutră pentru cea mai mare claritate și confort
- Conceput pentru a reprezenta lumina soarelui la ora 10 am sau 14 pm

2 CEA MAI BUNĂ OPTICĂ DE MODELARE A FASCICULULUI DIN CLASA SA



- Model de fascicul uniform și consistent de la o margine la alta
- Mediu de lucru precis și eficient, fără puncte fierbinți sau margini șterse
- Reflectoare și dispersoare optimizate pentru fiecare lumină în parte

3 TEHNOLOGIA ACUMULATORILOR REDLITHIUM™



- Soluții portabile
- Fiabilitate de lungă durată
- Compatibilitate de sistem

TRUEVIEW™ TECHNOLOGY



SCANEAZĂ AICI PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII



MXF TL TURN MOBIL DE ILUMINAT MX FUEL™



- Lumină de înaltă definiție TRUEVIEW™ ce poate furniza până la 27.000 lumeni când este conectat la rețeaua electrică sau până la 20.000 lumeni când funcționează pe acumulator
- Panourile de lumină pot fi manevrate independent în diverse direcții, acordând utilizatorului posibilitatea de a ilumina obiectele de interes

Codul include	1 x MXF XC406 Acumulator, Încărcător integrat, Fără cutie
Număr articol	4933471844
Cod EAN	4058546297435

M18 ONESLDP LAMPĂ DE ȘANTIER COMPACTĂ CU LED ȘI ÎNCĂRCĂTOR ONE-KEY™



- Optimizarea luminozității și a autonomiei prin ajustarea fluxului luminos între 0 - 9000 lumeni
- Tehnologia ONE-KEY™ permite particularizarea avansată și controlul iluminării de la distanță
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459160
Cod EAN	4002395287154

M18 ONESLSP LAMPĂ DE ȘANTIER COMPACTĂ CU LED ONE-KEY™ M18™



- Tehnologia ONE-KEY™ permite particularizarea avansată și controlul iluminării de la distanță
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- Optimizarea luminozității și a autonomiei prin ajustarea fluxului luminos între 0 - 4400 lumeni

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459155
Cod EAN	4002395287109

M18 TAL PROIECTOR PENTRU ȘANTIER M18™



- Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™ asigură 2.200 lumeni în modul Suprafață și 1.000 lumeni în modul Proiector
- Tehnologia avansată cu LED asigură o iluminare a spațiului de lucru de 360°, în timp ce un fascicul independent de leduri aflate în lateral asigură un iluminat la 90°
- Design compact ce permite transportul cu o singură mână pe șantier, cu ajutorul mânerului integrat

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464134
Cod EAN	4058546220792

M18 HOSALC TURN ILUMINAT CU ÎNCĂRCĂTOR M18™



- Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 6000 de lumeni
- Autonomie de până la 10 ore cu acumulatorul M18™ REDLITHIUM™ 6.0 Ah
- 3 capete de iluminat rezistente la impact și ajustabile, cu lentile extrem de durabile, pot fi rotite la 180° în plan vertical și pivotate la 240° în plan orizontal pentru iluminarea perfectă a spațiului de lucru

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478116
Cod EAN	4058546340490

M18 ONERSAL TURN DE ILUMINAT LED M18™ ONE-KEY™



- Optimizarea luminozității și a autonomiei prin ajustarea fluxului luminos între 0 - 5400 lumeni
- Tehnologia ONE-KEY™ permite personalizarea avansată și controlul iluminării de la o distanță de până la 30 m
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459431
Cod EAN	4058546010928

M12 SAL PROIECTOR TURN M12™



- Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™
- Douăsprezece LED-uri de înaltă performanță asigură o emisie a luminii de 1400 de Lumeni
- Cap rezistent la impact cu lentile înalt rezistente din policarbonat rezistând caderilor de până la 3m.
- Capul poate fi rotit 210° vertical și pivotat 270° orizontal pentru o iluminare perfectă a zonei de lucru.

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464823
Cod EAN	4058546227685

M12 POAL PROIECTOR M12™ PACKOUT™ 1400 LUMENI



- 1400 lumeni de înaltă definiție TRUEVIEW™
- IP54: rezistent la apă și praf
- 3 moduri pentru a gestiona ieșirea și autonomia
- 300° de rotație orizontală și 180° de rotație verticală pentru o reglare completă a capului de lumină
- Compartiment de depozitare pentru dispozitive și obiecte mici

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933480473
Cod EAN	4058546407582



M18 SAL2 PROIECTOR TURN M18™



- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Douăsprezece LED-uri foarte performante asigură o luminozitate de până la 2800 de lumeni pe setarea de lumină puternică
- Capul de iluminat rezistent la impact și ajustabil, cu lentile din policarbonat extrem de durabile, poate fi rotit la 230° în plan vertical și pivotat la 240° în plan orizontal

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933492486
Cod EAN	4058546418533

M18 SAL2-0	M18 SAL2-502B
Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C , Geantă pentru scule
4933492486	4933492903
4058546418533	4058546477745

M18 POALC PROIECTOR CU ÎNCĂRCĂTOR M18™ PACKOUT™



- Trei capete de lumină pivotante independente oferă 3000 de lumeni de ieșire de înaltă definiție TRUEVIEW™
- Toate cele trei capete de lumină pivot combinate asigură până la 12 ore de funcționare cu un acumulator M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah
- IP54: protejare împotriva apei și a prafului

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478120
Cod EAN	4058546340537

M18 HOAL PROIECTOR LED DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ M18™



- 4000 lumeni - iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Până la 12 ore de autonomie cu acumulatorul M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah
- Cap de iluminare rotativ la 120° și inele integrate pentru agățarea în poziție orizontală și verticală
- Design rezistent la impact și carcasă durabilă pentru a proteja lampa de condițiile dificile de pe șantier

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478118
Cod EAN	4058546340513

M18 AL
PROIECTOR LED M18™

M18

TRUEVIEW™



- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Opt LED-uri foarte performante asigură 1500 Lumeni - cu până la 30% mai multă luminozitate decât becurile halogene de 250 W
- Designul compact asigură o durabilitate superioară
- Mâner încastrat - posibilitate de agățare pe verticală sau orizontală

	M18 AL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4932430392
Cod EAN	4002395380534

M12 AL
PROIECTOR LED M12™

M12

TRUEVIEW™



- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Cinci LED-uri foarte performante asigură o luminozitate de 1000 Lumeni, înlocuind becurile halogene de 250 W
- Lentile din policarbonat extrem de durabile și rezistente la impact care fac față unor căzături de la o înălțime de până la 2,7 m
- Magneții, clema de prindere sau locașul pentru capul șuruburilor/cuielelor oferă multiple opțiuni de montare pe diferite suprafețe

	M12 AL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4933451394
Cod EAN	4002395158621

M12 UCL
LAMPĂ AUTO M12™

M12

TRUEVIEW™



- Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™ cu până la 1.200 lumeni
- Până la 15 ore de funcționare cu acumulatorul M12™ 4.0 Ah
- Concepută pentru nevoile profesioniștilor din domeniul mentenanței și reparațiilor autovehiculelor

	M12 UCL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478868
Cod EAN	4058546361501



M18 PAL
PROIECTOR PIVOTANT M18™

M18

TRUEVIEW™



- Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™ cu până la 1500 lumeni și o autonomie de până la 20 de ore, permite înlocuirea becurilor cu halogen de 500 W
- Doi magneți puternici, o clemă acționată cu arc și un design pliabil cu cap rotativ oferă posibilități multiple de montare și posibilități de iluminare din orice unghi

	M18 PAL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933464105
Cod EAN	4058546220501

M12 PAL
PROIECTOR PIVOTANT M12™

M12

TRUEVIEW™



- Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™ de până la 700 lumeni
- Autonomie de până la 24 ore cu acumulatorul M12™ 4.0 Ah
- Cu magneți puternici, precum și un design rotativ al capului luminos cu rotație de 110° în orice direcție pentru a oferi mai multe opțiuni de fascicul
- Durabil și rezistent la impact ce face față unor căderi de la o înălțime de până la 3m

	M12 PAL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4933478226
Cod EAN	4058546344030

M12 CML
LANTERNĂ CU REPRODUCERE NATURALĂ A CULORII M12™

M12

TRUEVIEW™



- Iluminare de înaltă definiție de până la 1000 de lumeni
- Indice 98+ de redare a culorilor pentru utilizare la identificarea, recunoașterea corectă și sigură a culorilor
- Oferă 5 temperaturi de culoare diferite, pentru ca utilizatorii finali să reproducă cerințele reale referitoare la lumina soarelui
- Până la 14 ore de autonomie cu un acumulator M12™ 4.0 Ah

	M12 CML-401
Codul include	1 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479366
Cod EAN	4058546371609

M12 UHL
LAMPĂ ILUMINAT LED CU PRINDERE PE CAPOTĂ M12™

M12

TRUEVIEW™



- Iluminarea de înaltă definiție TRUEVIEW™ asigură un fascicul neîntrerupt, o temperatură de culoare optimizată și o reprezentare fidelă a culorilor și detaliilor
- Două setări de luminozitate cu 1350 și 600 lumeni pentru maximizarea autonomiei și pentru optimizarea fluxului de lumină
- Acumulatorul M12™ de 4,0 Ah asigură o autonomie de 4 ore la capacitate maximă și 8 ore la capacitate redusă

	M12 UHL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459432
Cod EAN	4058546010935

M18 SLED
LANTERNĂ LED M18™

M18

TRUEVIEW™



- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Capul pivotant asigură o luminozitate de 1250 lumeni cu o lungime a fasciculului de 650 m
- 4 moduri de iluminare: Punct, Proiector, Punct/Proiector, Stroboscop care oferă multiple opțiuni de iluminare a spațiului de lucru

	M18 SLED-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459159
Cod EAN	4002395287147

M12 SLED
PROIECTOR LED M12™

M12

TRUEVIEW™



- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Distanță a fasciculului cu până la 35% mai mare decât a produselor concurente - fascicul de lumină intensă și concentrată de 750 lumeni cu o lungime de 650 m
- Util mai ales pentru identificarea la distanțe mari - inspecția stălpilor de utilități/cablurilor de înaltă tensiune, inspecția conductelor, țevilor din fontă sau cupru, lucrărilor subterane, lucrărilor la poduri

	M12 SLED-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4933451261
Cod EAN	4002395170159

M18 LL
LAMPĂ LED M18™

M18

TRUEVIEW™



- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Fascicol de lumină reglabil 180° - 360° - design versatil care îi permite utilizatorului să selecteze între iluminarea spațiului de lucru și iluminarea lucrării
- Cea mai bună performanță din clasa sa - flux luminos de neegalat de 700 Lumeni, conceput pentru iluminarea spațiilor mari

	M18 LL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4932430563
Cod EAN	4002395382248

M12 LL
LAMPĂ LED M12™

M12

TRUEVIEW™



- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Fascicol de lumină reglabil 180° - 360° - design versatil care îi permite utilizatorului să selecteze între iluminarea spațiului de lucru și iluminarea lucrării
- Cea mai bună performanță din clasa sa - flux luminos de neegalat de 400+ Lumeni, conceput pentru iluminarea spațiilor mari

	M12 LL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4932430562
Cod EAN	4002395382231

M18 IL
LAMPĂ INSPECȚIE LED M18™

M18

TRUEVIEW™



- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Design cu trei LED-uri și 2 setări de iluminare, emite 300 Lumeni în setarea de iluminare Puternică și 130 Lumeni în setarea iluminare Scăzută
- Capul pivotant la 45° pe direcțiile înainte și înapoi permite o acoperire 180°
- 2 cârlige de metal reglabile pentru suspendare pe verticală și orizontală

	M18 IL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4932430564
Cod EAN	4002395382255

M12 SL
LAMPĂ INSPECȚIE M12™

M12

TRUEVIEW™



- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Designul cu 3 LED-uri puternice asigură 220 lumeni
- Cârlig metallic reglabil care permite agățarea lanternei în diferite poziții în timpul utilizării
- Design compact - permite utilizarea în zone în care alte lanterne nu ar avea acces
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M12™

	M12 SL-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4932430178
Cod EAN	4002395378395

M18 TLED
LANTERNĂ LED M18™

M18

TRUEVIEW™



- Becurile LED de 120 Lumeni sunt de 2 ori mai luminoase și mai albe decât becurile incandescente standard
- Sistemul LED electronic M18™ asigură o autonomie de 2 ori mai mare și un nivel de încălzire mai redus cu o singură încărcare
- Capul de aluminiu etanșat este proiectat pentru rezistență la impact și intemperii

	M18 TLED-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4932430361
Cod EAN	4002395380220

M12 TLED
LANTERNĂ LED M12™

M12

TRUEVIEW™



- Becurile LED de 120 Lumeni sunt de 2 ori mai luminoase și mai albe decât becurile incandescente standard
- Sistemul LED electronic M12™ asigură o autonomie de 2 ori mai mare și un nivel de încălzire mai redus cu o singură încărcare
- Capul de aluminiu etanșat este proiectat pentru rezistență la impact și intemperii

	M12 TLED-0
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister
Număr articol	4932430360
Cod EAN	4002395380213

INSTRUMENTE PERSONALE DE ILUMINAT

REDLITHIUM™ USB



		Lumeni	Autonomie max. (h)	Grad de protecție	Prindere	Codul include	Număr articol	Cod EAN
	L4 FL-301	445/ -/ 100/ -	2.5/ -/ 11/ -	IP54	Magnetică, Clemă	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	4933479763	4058546375577
	L4 PWL-301	400/ -/ 100/ 500	3.5/ -/ 11.75/ 3.5	IP54	Magnetică, Clemă	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	4933479765	4058546375591
	L4 FFL-301	550/ 250/ 100/ -	2.5/ 6/ 13.25/ -	IP54	Magnetică, Carabină	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	4933479766	4058546375607
	L4 HL-VIS-301	600/ 400/ 200/ 25/ 400	2.5/ 4.5/ 8.5/ 22/ 4.5	IP53	Cleme pentru cască de protecție	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	4933479768	4058546375621
	L4 HLRP-301	600/ 350/ 125/ 25	3/ 7.5/ 13/ 28	IP54	Cleme pentru cască de protecție	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	4933479767	4058546375614
	L4 TMLED-301	1100/ 600/ 100/ -	1.5/ 4/ 12/ -	IP67	Clemă	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	4933479769	4058546375638
	L4 FMLED-301	800/ -/ 100/ -	2.5/ -/ 10/-	IP67	Clemă	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	4933479770	4058546375645
	L4 SL550-301	550/ 250 ; 250/ 100	2/ 4.5/ 2/ 5	IP52	Magnetică, Cârlig	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	4933478869	4058546361518
	L4 NL400-301	400/ 250	2.5/ 8	IP50	-	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	4933479898	4058546376925
	L4 BOLT HL-301	600/ 400/ 150/ 25	4/ 8/ 14/ 32	IP54	-	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	4933479902	4058546376963
	L4 HL2-301	600/ 100/ 400/ 100/ 400	5/ 20/ 9/ 14/ 9	IP54	Cleme pentru cască de protecție	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	4933479963	4058546377571
	L4 FL2000-301	2000/ 1300/ 800/ 100	4/ 8/ 24	IP66	Clemă	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	4933479637	4058546374310

REÎNCĂRCABILĂ INTERN



		Lumeni	Autonomie max. (h)	Grad de protecție	Prindere	Codul include	Număr articol	Cod EAN
	IR HL450	450/ 100/ 250/ 50/ 250	2.5/ 8/ 4/ 14/ 4	IP54	Magnetică, Cleme pentru cască de protecție, Adaptor subțire pentru lanterna BOLT™	Acumulator integrat, Cablu USB, Blister	4933478587	4058546347802
	IR FL500	500 / 100 / 10/ -	3.5 / 16/ 40/ -	IP67	Clemă	Acumulator integrat, Cablu USB, Blister	4933478586	4058546347796
	IR PL250	250/ -/ 50/ -	1.5/ - / 8 / -	IP67	Zonă de mușcare, Clemă	Acumulator integrat, Cablu USB, Blister	4933478705	4058546348984

ALCALINE



		Lumeni	Autonomie max. (h)	Grad de protecție	Prindere	Codul include	Număr articol	Cod EAN
	IPL-LED	100	3	IP67	Clemă, Zonă de mușcare	2 x AAA Acumulatori, Blister	4933459440	4058546011017
	ML-LED	325/ -/ 25/ -	5/ -/ 18/ -	IP67	Clemă	3 x AAA Acumulatori, Blister	4933464825	4058546227708
	FL-LED	300/ -/ 100/ -	5/ -/ 16/ -	IP54	Magnetică, Clemă	2 x AA Acumulatori, Blister	4933464824	4058546227692
	HL-SF	450/ 350/ 150/ 25/ 350	2/ 4/ 10/ 26/ 4	IP52	Cleme pentru cască de protecție, Adaptor subțire pentru lanterna BOLT™	3 x AAA Acumulatori, Blister	4933471388	4058546290160
	ISHL-LED	310/ 235/ 155/ 25/ 155	4/ 6/ 10/ 40/ 8	IP64	Cleme pentru cască de protecție, Adaptor subțire pentru lanterna BOLT™	3 x AAA Acumulatori, Fără cutie	4933478112	4058546340452
	HL2-LED	350/ 150/ 25/ -	4/ 8.5/ 28/ -	IP52	Cleme pentru cască de protecție, Adaptor subțire pentru lanterna BOLT™	3 x AAA Acumulatori, Blister	4933471286	4058546289140

ACUMULATORI



		Descriere	Timp de încărcare M18 DBSC	Timp de încărcare M12-18 FC	Timp de încărcare M12-18 C	Timp de încărcare M12-18 AC	Timp de încărcare M1418C6	Timp de încărcare cu încărcător M18 DFC	Timp de încărcare C12 C	Timp de încărcare M12 TC	Timp de încărcare M12 C4	Timp de încărcare L4 C	Număr articol	Cod EAN
	M18 HB12	Acumulator 12.0 Ah M18™ HIGH OUTPUT™	60 min	130 min	250 min	285 min	270 min	130 min	-	-	-	-	4932464260	4058546222055
	M18 HB8	Acumulator 8.0 Ah M18™ HIGH OUTPUT™	45 min	87 min	167 min	190 min	190 min	87 min	-	-	-	-	4932471070	4058546286989
	M18 HB5.5	Acumulator 5.5 Ah M18™ HIGH OUTPUT™	35 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932464712	4058546226572
	M18 HB3	Acumulator 3.0 Ah M18™ HIGH OUTPUT™	36 min	36 min	65 min	75 min	70 min	36 min	-	-	-	-	4932471069	4058546286972
	M18 FB6	Acumulator M18™ FORGE™ 6.0 Ah	25 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932492533	4058546419004
	M18 B5	Acumulator 5.0 Ah M18™	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	4932430483	4002395381449
	M18 B5-CR	Acumulator 5.0 Ah M18™ cu rezistență la chimicale	59 min	59 min	100 min	100 min	59 min	59 min	-	-	-	-	4932479265	4058546370596
	M18 B4	Acumulator 4.0 Ah M18™	52 min	52 min	80 min	80 min	80 min	52 min	-	-	-	-	4932430063	4002395377244
	M18 B2	Acumulator 2.0 Ah M18™	26 min	26 min	40 min	40 min	40 min	26 min	-	-	-	-	4932430062	4002395377237
	M12 HB5	Acumulator 5.0 Ah M12™ HIGH OUTPUT™	-	75 min	110 min	110 min	-	-	110 min	380 min	110 min	-	4932480165	4058546404505
	M12 HB2.5	Acumulator 2.5 Ah M12™ HIGH OUTPUT™	-	40 min	55 min	55 min	-	-	55 min	200 min	55 min	-	4932480164	4058546404499
	M12 B6	Acumulator 6.0 Ah M12™	-	95 min	130 min	165 min	-	-	130 min	525 min	130 min	-	4932451395	4002395158638
	M12 B4	Acumulator 4.0 Ah M12™	-	52 min	80 min	115 min	-	-	80 min	347 min	80 min	-	4932430065	4002395377268
	M12 B3	Acumulator 3.0 Ah M12™	-	50 min	70 min	90 min	-	-	70 min	264 min	70 min	-	4932451388	4002395157969
	M12 B2	Acumulator 2.0 Ah M12™	-	26 min	40 min	55 min	-	-	40 min	174 min	40 min	-	4932430064	4002395377251
	L4 B3	Acumulator 3.0 Ah REDLITHIUM™ USB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 min	4933478311	4058546345020

ÎNCĂRCĂTOARE

RED LITHIUM USB M12 M14 M18

		Descriere	Port de încărcare	Tip de încărcător	Sursa de alimen-tare	Măner	Se poate pune pe perete	Număr articol	Cod EAN
	M18 PC6	Încărcător cu 6 porturi M18™ PACKOUT™	6 x M18™; 1 x USB	Simultan	AC, USB	✓	✓	4932480162	4058546404475
	M18 DBSC	Încărcător rapid cu 2 porturi M18™	2 x M18™	Simultan	AC	-	✓	4932492531	4058546418984
	M12-18 FC	Încărcător rapid M12™ - M18™	1 x M12™, 1 x M18™	Secvențial	AC	-	✓	4932451079	4002395810581
	M12-18 C	Încărcător M12™ - M18™	1 x M12™, 1 x M18™	Secvențial	AC	-	✓	4932352959	4002395376179
	M12-18 AC	Încărcător de mașină M12™- M18™	1 x M12™, 1 x M18™	Secvențial	DC	-	✓	4932459205	4002395287208
	M18 DFC	Încărcător dublu M18™	2 x M18#No value#	Simultan	AC	-	✓	4932472073	4058546324698
	M1418 C6	Încărcător multiport M14™ - M18™	6 x M14™ sau 6 x M18™	Secvențial	AC	✓	✓	4932430086	4002395377473
	C12 C	Încărcător M12™	1 x M12™	Monoport	AC	-	✓	4932352000	4002395366606
	M12 TC	Încărcător portabil M12™	1 x M12™	Monoport	AC, USB	-	-	4932459450	4058546011116
	M12 C4	Încărcător 4 porturi M12™	4 x M12™	Secvențial	AC	-	✓	4932430554	4002395382156

PROMOȚIE ACUMULATORI ȘI KIT-URI NRG

M12 M18



		Tensiune acumulator (V)	Tipul acumulatorului	Capacitatea acumulatorului (Ah)	Nr. de acumulatori furnizați	Încărcătorul livrat	Număr articol	Cod EAN
1.	M18 HNRG-122	18 & 12	Li-ion	M18™ 12.0 & M12™ 6.0	3	M12-18 C	4933464261	4058546222062
2.	M18 HNRG-802	18 & 12	Li-ion	M18™ 8.0 & M12™ 4.0	3	M12-18 C	4933471073	4058546287016
3.	M18 HNRG-552	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.5 & M12™ 3.0	3	M12-18 C	4933464713	4058546226589
4.	M18 HNRG-302	18 & 12	Li-ion	M18™ 3.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 C	4933471071	4058546286996
5.	M18 NRG-503	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	4	M12-18 FC	4933451423	4002395162628
6.	M18 NRG-502	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933459217	4002395287925

KIT-URI NRG

RED LITHIUM USB M12 M18



		Tensiune acumulator (V)	Tipul acumulatorului	Capacitatea acumulatorului (Ah)	Nr. de acumulatori furnizați	Încărcătorul livrat	Număr articol	Cod EAN
1.	M18 FORGENRG-602	18	Li-ion	6.0	2	M18 DBSC	4933498549	4058546524180
2.	M18 NRGCR-502	18	Li-ion	5.0	2	M12-18 FC	4932479831	4058546376253
3.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 C	4933459215	4002395287901
4.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 C	4933459213	4002395287284
5.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208	4002395287239
6.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903	4002395282128
7.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211	4002395287260
8.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207	4002395287222
9.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902	4002395282111
10.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209	4002395287246
11.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900	4002395281497
12.	L4 PPS-301	4	Li-ion	3.0	1	Încărcare USB și încărcător + cablu USB	4932493335	4058546482060

CONSTRUCȚII

**SCANEAZĂ AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMAȚII**





CIOCANE DEMOLATOARE

	Sistem de prindere	Putere nominală (W)	Energie de impact (EPTA)(J)	Turația la mersul în gol (rpm)	Frecvența percuțiilor (bpm)	Turație în sarcină (rpm)	Diametrul max de gaurire cu burghiu solid (mm)	Diametrul max. în beton cu burghiu de străpungere (mm)	Diametrul max. în beton cu carote (mm)	Vibrații găurire (m/s²)	Vibrații daltuire (m/s²)	Greutate (kg)	Furnizat în	Număr articol	Cod EAN
1.	K 2628 H	K-Hex	2400	64	-	1200	-	-	-	-	6.2	25.7	Fără cutie	4933471685	4058546295844
2.	K 1530 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	8.4	16.8	Cutie plastic	4933464117	4058546220624
3.	K 1528 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	8.8	17.2	Cutie plastic	4933464118	4058546220631
4.	K 1000 S	SDS-Max	1750	26	-	1400 - 1950	-	-	-	-	6.7	12.7	Cutie plastic	4933464120	4058546220655
5.	K 950 S	SDS-Max	1700	20	125 - 250	975 - 1950	50	80	150	12.5	11	11.8	Cutie plastic	4933375710	4002395232031
6.	K 900 K	K-Hex	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	11	11.0	Cutie plastic	4933375650	4002395231614
6.	K 900 S	SDS-Max	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	11	11.0	Cutie plastic	4933375720	4002395232048
7.	K 850 S	SDS-Max	1400	11	380	1600 - 2900	50	80	150	9.4	10.14	9.6	Cutie plastic	4933464896	4058546228415
8.	K 750 S	SDS-Max	1550	11.9	300	2740	50	80	150	9.5	9.1	8.2	Cutie plastic	4933398600	4002395235193
9.	K 545 S	SDS-Max	1300	8.5	450	2840	45	65	100	13	9	6.7	Cutie plastic	4933398200	4002395234073
10.	K 540 S	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	-	65	105	16.8	16.7	6.3	Cutie plastic	4933418100	4002395238422
11.	K 500 ST	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	-	-	-	-	16.7	5.9	Cutie plastic	4933443180	4002395003402
12.	K 500 S	SDS-Max	1300	8.5	-	2840	-	-	-	-	11.5	6.3	Cutie plastic	4933398220	4002395234059
13.	PCE 3/K	SDS-Plus	720	3.6	-	0 - 3650	-	-	-	-	11	3.7	Cutie plastic	4933384300	4002395232215

CIOCANE COMBI



	Sistem de prindere	Putere nominală (W)	Energie de impact (EPTA)(J)	Frecvența percuțiilor (bpm)	Turația în sarcină (rpm)	Diametrul max. găurire beton (mm)	Diametrul max. găurire oțel (mm)	Diametrul max. găurire lemn (mm)	Vibrații găurire (m/s²)	Vibrații daltuire (m/s²)	FIXTEC™	Greutate (kg)	Furnizat în	Număr articol	Cod EAN
1.	PLH 32 XE	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm	900	3.8	0 - 4500	0 - 800	16	40	22	20	Da	3.6	Cutie plastic	4933400069	4002395233342
2.	PLH 28 E	SDS-Plus	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	13	40	10.6	6.8	Nu	3.4	Cutie plastic	4933446790	4002395005482
2.	PLH 28 XE	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	13	40	10.6	6.8	Da	3.6	Cutie plastic	4933446800	4002395005499
3.	PH 30 POWER X	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm	1030	3.6	0 - 3800	0 - 850	13	40	22	14	Da	2.9	Cutie plastic	4933396420	4002395234967
4.	PH 28	SDS-Plus	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	13	30	22	16	Nu	2.7	Cutie plastic	4933396396	4002395234936
4.	PH 28 X	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	13	30	22	16	Da	2.9	Cutie plastic	4933396392	4002395234943
5.	PH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	13	30	13.6	11.9	Nu	2.4	Cutie plastic	4933464580	4058546225254
5.	PH 26 TX	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	13	30	13.6	11.9	Da	2.6	Cutie plastic	4933464579	4058546225247
6.	PFH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	13	30	13.6	11.9	Nu	2.4	Cutie plastic	4933464581	4058546225261
7.	PFH 26	SDS-Plus	725	2.4	0 - 4500	0 - 1250	13	30	13.5	-	Nu	2.4	Cutie plastic	4933428230	4002395239832

MAȘINI DE GĂURIT ROTATIVE



		Deschiderea mandrinei (mm)	Putere nominală (W)	Turația la mersul în gol (rpm)	Diametrul max. găurire beton (mm)	Diametrul max. găurire zidărie (mm)	Diametrul max. găurire oțel (mm)	Diametrul max. găurire lemn (mm)	Moment de înșurubare (Nm)	Greutate (kg)	Furnizat în	Număr articol	Cod EAN
1.	SB 2-35 D	16	1010	0 - 800/ 0 - 1800	35	40	16	50	57	4.2	Fără cutie	4933380507	4002395227280
2.	PD2E 24 R	13	1020	0 - 1000/ 0 - 3200	22	24	16	40	60	3.0	Cutie plastic	4933419595	4002395238651
3.	PD2E 22 R	13	850	0 - 1000/ 0 - 3200	20	22	13	40	56	2.9	Cutie plastic	4933419570	4002395238613
4.	PD-705	13	705	0 - 3000	15	16	13	30	15	1.9	Fără cutie	4933431955	4002395243914
5.	PDE 16 RP	13	630	0 - 950	16	20	13	40	59	2.0	Cutie plastic	4933409206	4002395235339
6.	PDE 13 RX	13	630	0 - 2900	15	18	13	30	21	1.8	Cutie plastic	4933409200	4002395235322
7.	HDE 13 RQX	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Fără cutie	030250	4002395229642
8.	HDE 13 RQX KIT	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Cutie plastic	4933428550	4002395241576
9.	DE 13 RP	13	630	0 - 950	-	-	13	40	59	2.1	Cutie plastic	4933409194	4002395235346

BRT
CÂRUCIOR TRANSPORT CIOCAN DEMOLATOR

	BRT
Număr articol	4933459794
Cod EAN	4058546029661

IPWE 400 R
MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/2"

	IPWE 400 R
Număr articol	4933451524
Cod EAN	4002395143511

IPWE 520 R
MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 3/4"

	IPWE 520 R
Număr articol	4933451525
Cod EAN	4002395143528

AGV 15 DEC
POLIZOR UNGHIULAR CU DISPOZI-
TIV DE ASPIRARE 1550 W

	AGV 15-125 XC DEC-SET
Număr articol	4933448025
Cod EAN	4002395006816

AGV 15 DEG
MAȘINĂ DE ȘLEFUIT BETON 1550 W

	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Număr articol	4933448035	4933448830
Cod EAN	4002395006830	4002395263424

AGV 12 DEG
MAȘINĂ DE ȘLEFUIT BETON 1200 W

	AGV 12-125 X DEG-SET
Număr articol	4933448030
Cod EAN	4002395006823

DD 2-160 XE
MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ
PENTRU GĂURIRE USCATĂ, 2 VITEZE

	DD 2-160 XE
Număr articol	4933368690
Cod EAN	4002395232505

DD 3-152
MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ
DIAMANTATĂ COMBI, 3 VITEZE

	DD 3-152
Număr articol	4933428000
Cod EAN	4002395239801

SCANEAZĂ PENTRU
A VIZUALIZA
GAMA NOASTRĂ
DE ACCESORII
DE GĂURIRE
DIAMANTATĂ UMEDĂ

AGV 12 DEC
POLIZOR UNGHIULAR CU DISPOZI-
TIV DE ASPIRARE 1200 W

	AGV 12-125 X DEC-SET
Număr articol	4933448020
Cod EAN	4002395006809

WCS 45
MAȘINĂ DE FREZAT CANELURI 1900 W,
150 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 45 MM)

	WCS 45
Număr articol	4933383350
Cod EAN	4002395229086

WCE 30
MAȘINĂ DE FREZAT CANELURI
1500 W, 125 MM (ADÂNCIME DE
TĂIERE 30 MM)

	WCE 30
Număr articol	4933383855
Cod EAN	4002395228980



POLIZOARE UNGHIULARE



		Putere nominală (W)	Turația la mersul în gol (rpm)	Diametru disc (mm)	Greutate (kg)	Tip comutator	Frână	Funcții anti-recul	FIXTEC™	Mâner antivibrații	AVS mâner lateral	Mâner principal rotativ	Sistem de autoechilibrare	Funcție "line-lock-out"	Furnizat în	Număr articol	Cod EAN
1.	AGVM 26-230 GEX	2600	6600	230	5.8	Înterupător Trigger lock-on	Nu	Da	Da	Da	-	Da	Da	Da	Fără cutie	4933402365	4002395234271
1.	AGVM 26-230 GEX DMS	2600	6600	230	5.8	Înterupător Deadman	Nu	Da	Da	Da	-	Da	Da	Nu	Fără cutie	4933402495	4002395234394
2.	AGV 26-230 GE	2600	6600	230	5.5	Înterupător Trigger lock-on	Nu	Nu	Nu	Da	-	Da	Da	Da	Fără cutie	4933402360	4002395234257
2.	AGV 26-230 GE DMS 2600		6600	230	5.5	Înterupător Deadman	Nu	Nu	Nu	Da	-	Da	Da	Nu	Fără cutie	4933402490	4002395234356
3.	AGVM 24-230 GEX	2400	6600	230	5.8	Înterupător Trigger lock-on	Nu	Da	Da	Da	-	Da	Da	Da	Fără cutie	4933402340	4002395234240
3.	AGVM 24-230 GEX DMS	2400	6600	230	5.8	Înterupător Deadman	Nu	Da	Da	Da	-	Da	Da	Nu	Fără cutie	4933402475	4002395234370
4.	AGVKB 24-230 EKK	2400	6500	230	5.9	Înterupător Trigger lock-on	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Nu	Da	Fără cutie	4933471464	4058546293635
5.	AGVK 24-230 EK	2400	6600	230	5.4	Înterupător Trigger lock-on	Nu	Da	Nu	Da	Da	Nu	Nu	Da	Fără cutie	4933451413	4002395161683
5.	AGVK 24-230 EK DMS	2400	6600	230	5.4	Înterupător Deadman	Nu	Da	Nu	Da	Da	Nu	Nu	Da	Fără cutie	4933451414	4002395161690
6.	AGV 24-230 GE	2400	6600	230	5.5	Înterupător Trigger lock-on	Nu	Nu	Nu	Da	-	Da	Da	Da	Fără cutie	4933402330	4002395234226
7.	AG 24-230 E	2400	6600	230	5.3	Înterupător Trigger lock-on	Nu	Nu	Nu	Nu	-	Nu	Nu	Da	Fără cutie	4933402325	4002395234219
7.	AG 24-230 E DMS	2400	6600	230	5.3	Înterupător Deadman	Nu	Nu	Nu	Nu	-	Nu	Nu	Nu	Fără cutie	4933402450	4002395234325
8.	AGV 22-180 E	2200	8500	180	5.3	Înterupător Trigger lock-on	Nu	Nu	Nu	Da	Da	Nu	Nu	Da	Fără cutie	4933431820	4002395243839
8.	AGV 22-230 E	2200	6600	230	5.4	Înterupător Trigger lock-on	Nu	Nu	Nu	Da	Da	Nu	Nu	Da	Fără cutie	4933431850	4002395243860
8.	AGV 22-230 DMS	2200	6600	230	5.4	Înterupător Deadman	Nu	Nu	Nu	Da	Da	Nu	Nu	Nu	Fără cutie	4933431860	4002395243877
9.	AG 22-180 DMS	2200	8500	180	5.1	Înterupător Deadman	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Fără cutie	4933431830	4002395243846
9.	AG 22-230 DMS	2200	6600	230	5.2	Înterupător Deadman	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Fără cutie	4933433630	4002395244423
10.	AGV 17-125 XE	1750	2600 - 11,000	125	2.8	Înterupător Trigger lock-on	Nu	Da	Da	Nu	Da	-	Nu	Da	Fără cutie	4933432230	4002395243983
10.	AGV 17-125 XC	1750	11,000	125	2.8	Înterupător Trigger lock-on	Nu	Da	Da	Nu	Da	-	Nu	Da	Fără cutie	4933449850	4002395247295
10.	AGV 17-125 XC DMS 1750		11,000	125	2.8	Înterupător Deadman	Nu	Da	Da	Nu	Da	-	Nu	Da	Fără cutie	4933455140	4002395247905
10.	AGV 17-150 XC DMS 1750		9500	150	3.0	Înterupător Deadman	Nu	Da	Da	Nu	Da	-	Nu	Da	Fără cutie	4933432250	4002395243990
10.	AGV 17-180 XC DMS 1750		7600	180	3.1	Înterupător Deadman	Nu	Da	Da	Nu	Da	-	Nu	Da	Fără cutie	4933432270	4002395244003
11.	AGV 17-125 INOX	1750	2000 - 7600	125	2.8	Înterupător Trigger lock-on	Nu	Da	Da	Nu	-	-	Nu	Da	Fără cutie	4933449870	4002395247912
12.	AGV 15-125 XC	1550	11,000	125	2.6	Înterupător Slide lock-on	Nu	Da	Da	Nu	-	-	Nu	Da	Fără cutie	4933428120	4002395239641
12.	AGV 15-125 XE	1550	2800 - 11,000	125	2.6	Înterupător Slide lock-on	Nu	Da	Da	Nu	-	-	Nu	Da	Fără cutie	4933428127	4002395239658
12.	AGV 15-150 XC	1550	9000	150	2.6	Înterupător Slide lock-on	Nu	Da	Da	Nu	Da	-	Nu	Da	Fără cutie	4933433250	4002395244164
13.	AGV 13-125 XE	1250	2,800 - 11,500	125	2.4	Înterupător Slide lock-on	Nu	Da	Da	Da	Da	-	-	Da	Fără cutie	4933451218	4002395260850
14.	AGV 13-125 XSPDEB 1250		12,000	125	2.5	Înterupător Paddle (Deadman)	Da	Da	Da	Nu	Da	-	-	Da	Fără cutie	4933464998	4058546229436
14.	AGV 13-125 XSPDEB KIT	1250	12,000	125	2.5	Înterupător Paddle (Deadman)	Da	Da	Da	Nu	Da	-	-	Da	Cutie plastic	4933471194	4058546288228
15.	AGV 13-125 XSPDE 1250		12,000	125	2.5	Înterupător Paddle (Deadman)	Nu	Da	Da	Nu	Da	-	-	Da	Fără cutie	4933451578	4002395140794
16.	AG 13-125 XSPD 1250		12,000	125	2.3	Înterupător Paddle (Deadman)	Nu	Nu	Da	Nu	-	-	-	Nu	Fără cutie	4933451577	4002395140787
17.	AGV 12-125 X	1200	11,000	125	2.4	Înterupător Slide lock-on	Nu	Da	Da	Nu	Da	-	-	Da	Fără cutie	4933428085	4002395239597
18.	AGV 10-125 EK	1000	11,000	125	2.2	Înterupător Slide lock-on	Nu	Nu	Nu	Nu	-	-	-	Da	Fără cutie	4933451222	4002395260898
19.	AG 10-115 EK	1000	11,000	115	2.1	Înterupător Slide lock-on	Nu	Nu	Nu	Nu	-	-	-	Da	Fără cutie	4933451219	4002395260867
19.	AG 10-125 EK	1000	11,000	125	2.1	Înterupător Slide lock-on	Nu	Nu	Nu	Nu	-	-	-	Da	Fără cutie	4933451220	4002395260874
20.	AG 800-125 EK	800	11,500	125	2.0	Înterupător Slide lock-on	Nu	Nu	Nu	Nu	-	-	-	Da	Fără cutie	4933451213	4002395260805
21.	AG 800-115 E	800	11,500	115	2.0	Înterupător Slide lock-on	Nu	Nu	Nu	Nu	-	-	-	Da	Fără cutie	4933451210	4002395260171
21.	AG 800-125 E	800	11,500	125	2.0	Înterupător Slide lock-on	Nu	Nu	Nu	Nu	-	-	-	Da	Fără cutie	4933451211	4002395260188
21.	AG 800-115 E D-SET800		11,500	115	2.0	Înterupător Slide lock-on	Nu	Nu	Nu	Nu	-	-	-	Da	Cutie plastic	4933451281	4002395170777

AGS 15-125 C
POLIZOR/ȘLEFUITOR 1500 W



Număr articol	4933407480
Cod EAN	4002395236015

AP 12 E
MAȘINĂ PENTRU POLIȘAT 1200 W



Număr articol	4933383925
Cod EAN	4002395229406

DG 30 E
POLIZOR DREPT CU TURAȚIE
VARIABILĂ, PRINDERE CU O MÂNĂ



Număr articol	4933385100
Cod EAN	4002395230013

BS 125
FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU
TĂIERI ADÂNCI



Număr articol	4933448245
Cod EAN	4002395262830

MDE 41
MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ
MAGNETICĂ



Număr articol	4933451015
Cod EAN	4002395136681

AS 12 E
MAȘINĂ DE ȘLEFUIT CU TURAȚIE
VARIABILĂ 1200 W



Număr articol	4933383940
Cod EAN	4002395229390

DGL 34
POLIZOR DREPT DE MARE
TURAȚIE, PRINDERE CU 2 MĂINI



Număr articol	4933385110
Cod EAN	4002395230020

DG 7 E
POLIZOR DREPT CU TURAȚIE
REDUSĂ



Număr articol	4933391200
Cod EAN	4002395231928

CHS 355
FIERĂSTRĂU CIRCULAR SEMISTAȚIONAR
PENTRU DEBITARE METAL 2300 W



Număr articol	4933411760
Cod EAN	4002395236220

MDP 41
MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ
MAGNETICĂ ȘI MAGNET PERMANENT



Număr articol	4933451014
Cod EAN	4002395136674

AP 14-2 200 E
MAȘINĂ PENTRU POLIȘAT 1450 W



	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E KIT
Echipare standard	Mâner lateral, placă suport flexibilă	Mâner lateral, placă suport flexibil, burete de lustruire moale și dur, pad din lână de miel, pastă de șlefuire și finisare, lavetă
Număr articol	4933432800	4933493427
Cod EAN	4002395001156	4058546482985

DGL 30 E
POLIZOR DREPT CU TURAȚIE
VARIABILĂ, PRINDERE CU 2 MĂINI



Număr articol	4933385120
Cod EAN	4002395230037

MCS 66
FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU
DEBITARE METAL



Număr articol	4933440615
Cod EAN	4002395000432

DE 10 RX
MAȘINĂ DE GĂURIT 630 W



Număr articol	4933408211
Cod EAN	4002395235353

SCANEAZĂ AICI
PENTRU MAI
MULTE INFORMAȚII



LEMIN

SCANEAZĂ AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMAȚII



FIERĂSTRAIE SAWZALL™

①



		Putere nominală (W)	Frecvență curse la mers în gol (cpm)	Lungimea cursei (mm)	Greutate (kg)	Furnizat în	Număr articol	Cod EAN
1.	SSPE 1500 X	1500	0 - 2800	32	4.5	Cutie plastic	4933428900	4002395241699

②



2.	SSPE 1300 RX	1300	0 - 3000	32	4.2	Cutie plastic	4933440590	4002395001095
----	--------------	------	----------	----	-----	---------------	------------	---------------

③



3.	SSPE 1300 SX	1300	0 - 2800	32	3.9	Cutie plastic	4933428520	4002395241545
----	--------------	------	----------	----	-----	---------------	------------	---------------

④



4.	SSD 1100 X	1100	0 - 2900	28	3.2	Cutie plastic	4933416710	4002395237623
----	------------	------	----------	----	-----	---------------	------------	---------------

FIERĂSTRAIE PENDULARE

①



		Putere nominală (W)	Frecvență curse la mers în gol (cpm)	Capacitate max. de tăiere în lemn/ oțel/aluminiu (mm)	Taiere înclinată până la (°)	Lungimea cursei (mm)	Greutate (kg)	Furnizat în	Număr articol	Cod EAN
1.	FSPE 110 X	710	500 - 3000	120/ 10/ 30	45	26	2.5	Cutie plastic	4933357990	4002395229185

②



2.	JSPE 135 TX	750	800 - 3000	135/ 10/ 30	45	26	2.5	Cutie plastic	4933381230	4002395232529
----	-------------	-----	------------	-------------	----	----	-----	---------------	------------	---------------

③



3.	JS 120 X	710	500 - 2800	120/ 10/ 30	45	26	2.3	Cutie plastic	4933381680	4002395234677
----	----------	-----	------------	-------------	----	----	-----	---------------	------------	---------------

POLIZOARE CIRCULARE

①



		Putere nominală (W)	Turația la mersul în gol (rpm)	Diametru exterior pânză (mm)	Capacitate de tăiere înclinare (°)	Adâncime max. de tăiere 45° (mm)	Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	Diametru interior pânză (mm)	Greutate (kg)	Furnizat în	Număr articol	Cod EAN
1.	CS 85 SB	2200	4500	235	50	67	85	30	6.6	Fără cutie	4933451117	4002395137411

②



2.	CS 85 CBE	2200	4500	235	60	67	85	30	7.7	Cutie plastic	4933451116	4002395137404
----	-----------	------	------	-----	----	----	----	----	-----	---------------	------------	---------------

③



3.	SCS 65 Q	1900	5800	190	0 - 45	52	65	30	5.5	Cutie plastic	638051	4002395229529
----	----------	------	------	-----	--------	----	----	----	-----	---------------	--------	---------------

④




4.	CS 60	1600	5800	184	0 - 56	49	61	30	4.8	Fără cutie	4933419225	4002395238361
----	-------	------	------	-----	--------	----	----	----	-----	------------	------------	---------------

ȘLEFUITOARE CU BANDĂ



		Putere nominală (W)	Turația la mersul în gol (rpm)	Mișcări de șlefuire (opm)	Diametrul oscilației (mm)	Dimensiunea tălpii de șlefuit (mm)	Greutate (kg)	Furnizat în	Număr articol	Cod EAN
1.	BS 100 LE	1150	230 - 400	-	-	100 x 160	5.3	Fără cutie	4933385150	4002395229222
2.	ROS 125 E	300	7000 - 12,000	14,000 - 26,000	2.4	125	1.7	Geantă pentru scule	4933433180	4002395244010
3.	SPS 140	260	14,700	28,000	1.6	113 x 105	1.6	Fără cutie	4933447015	4002395005826

ASPIRATOARE



		Putere nominală (W)	Volum aer (l/min)	Tip filtru	Vacuum maxim (mbar)	Capacitate (l)	Diametrul furtunului (mm)	Lungimea furtunului (m)	Greutate (kg)	Furnizat în	Număr articol	Cod EAN
1.	AS 42 MAC	1200	4500	PTFE	250	42	38	4	17.5	Fără cutie	4933459418	4058546010799
2.	AS 30 MAC	1200	4500	PTFE	250	30	38	4	14.5	Fără cutie	4933459415	4058546010768
3.	AS 30 LAC	1200	4500	PTFE	250	30	36	4	14.5	Fără cutie	4933459411	4058546010720
4.	AS 2-250 ELCP	1000	3600	PET	210	25	32	3.5	10.4	Fără cutie	4933447480	4002395006274
5.	AS 2-250EM	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8.0	Fără cutie	4933493593	4058546484644
6.	AS 2-250EH	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8	Fără cutie	4933493595	4058546484668

RCS
KIT DE CONTROL DE LA DISTANȚĂ



	RCS
Număr articol	4932478965
Cod EAN	4058546362478



RCO
TELECOMANDĂ



	RCO
Număr articol	4932479620
Cod EAN	4058546374143

MILWAUKEE® ESTE
FURNIZORUL TĂU DE SOLUȚII

ACCESORII



SCULE DE MÂNĂ



PESTE
3000
SOLUȚII



PESTE
1200
SOLUȚII

DEPOZITARE



PPE



PESTE
100
SOLUȚII



PESTE
850
SOLUȚII

GAMA MX FUEL™		4 - 7
ACUMULATORI MX FUEL™		7
SETURI ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOR MX FUEL™		7
ÎNCĂRCĂTOARE MX FUEL™		7
INTRODUCERE MX FUEL™		4
MXF COS350G2	FIERĂSTRĂU DEBITARE MX FUEL™ 350 MM	5
MXF COSCG2	CĂRUCIOR PENTRU FIERĂSTRĂUL MX FUEL™	5
MXF CVBC	VIBRATOR DE BETON MX FUEL™ CU SERVIETĂ	4
MXF CVBP	VIBRATOR DE BETON MX FUEL™ CU RUCSAC	4
MXF DCD150	MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ 150 MM MX FUEL™	5
MXF DCD350	MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ 350 MM MX FUEL™	5
MXF DH2528H	CIOCAN DEMOLATOR 28 MM HEX CLASA 25 KG MX FUEL™	6
MXF DHT	CĂRUCIOR PENTRU CIOCANUL DEMOLATOR MX FUEL™	6
MXF DR255TV	SUPTORT PREMIUM PENTRU MAȘINA DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ MX FUEL™	5
MXF LSDP	MAȘINĂ INDUSTRIALĂ DE DESFUNDAT ȚEVI CU FUNCȚIE POWERREDZ™ MX FUEL™	6, 67
MXF PS	INVERTOR MX FUEL™	6
MXF PSC	RIGLĂ VIBRANTĂ MX FUEL™	4
MXF PTR2	DISPOZITIV DE FILETAT ȚEVI 2" MX FUEL™ ONE-KEY™	6, 64
MXF TL	TURN MOBIL DE ILUMINAT MX FUEL™	6, 76

GAMA M18™		8 - 39
C18 HZ	FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M18™ COMPACT	33
C18 PCG/310	PISTOL APLICARE SILICON 310 ML M18™	23
C18 PCG/400	PISTOL APLICARE SILICON 400 ML M18™	23
C18 PCG/600	PISTOL APLICARE SILICON 600 ML M18™	23
C18 RAD	MAȘINĂ DE GĂURIT UNGHILARĂ COMPACTĂ M18™	17
ALEGE POLIZORUL UNGHILAR POTRIVIT		24
ALEGE CIOCANUL ROTOPERCUTOR POTRIVIT		10
ALEGE MAȘINA DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT POTRIVITĂ		16
ALEGE CHEIA DE IMPACT POTRIVITĂ		18 - 19
ALEGE FIERĂSTRĂUL CIRCULAR CU TĂIERE ÎNCLINATĂ		29
ALEGE PISTOLUL DE CUIE/DE FIXARE POTRIVIT		36
ALEGE MAȘINA DE GĂURIT CU PERCUȚIE POTRIVITĂ		14
ALEGE FIERĂSTRĂUL POTRIVIT		31
HD18 CS	FIERĂSTRĂU CIRCULAR 55 MM PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18™	32
M12-18 JSSP	DIFUZOR BLUETOOTH® M12™ - M18™	38, 51
M18 AF	VENTILATOR M18™	38
M18 ARFHP	VENTILATOR HIGH PERFORMANCE M18™	38
M18 BBL	SUFLANTĂ COMPACTĂ CU ACUMULATOR M18™	38
M18 BH	CIOCAN ROTOPERCUTOR COMPACT SDS-PLUS M18™	13
M18 BHG	PISTOL AER CALD COMPACT M18™	28
M18 BI	COMPRESOR M18™	38
M18 BIW12	CHEIE DE IMPACT 1/2" M18™	22
M18 BIW38	CHEIE DE IMPACT 3/8" M18™	23
M18 BJS	FIERĂSTRĂU PENDULAR M18™	34
M18 BLCPP2A	SET SCULE COMPACTE, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™	39
M18 BLCPP2B	SET SCULE COMPACTE, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™	39
M18 BLCS66	FIERĂSTRĂU CIRCULAR CU MOTOR FĂRĂ PERII 66 MM PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18™	32
M18 BLDD2	MAȘINĂ DE GĂURIT, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™	15
M18 BLDDRC	MAȘINĂ DE GĂURIT, COMPACTĂ, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™	15
M18 BLH	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM FĂRĂ PERII CU 4 FUNCȚII M18™	13
M18 BLHACD26	CIOCAN ROTOPERCUTOR FĂRĂ PERII 26 MM SDS-PLUS M18™ CU MĂNER D	13
M18 BLHIWF12	CHEIE DE IMPACT M18™ 1/2", CUPLU RIDICAT, MOTOR FĂRĂ PERII ȘI INEL DE FRICȚIUNE	22
M18 BLHX	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM FĂRĂ PERII CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ M18™	13
M18 BLIDR	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT, CU MOTOR FĂRĂ PERII 1/4" HEX M18™	17
M18 BLIDRC	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT COMPACTĂ CU IMPACT, FĂRĂ PERII 1/4" HEX M18™	17
M18 BLPD2	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE, CU MOTOR FĂRĂ PERII M18™	15
M18 BLPDR	MAȘINĂ DE GĂURIT COMPACTĂ, CU PERCUȚIE ȘI MOTOR FĂRĂ PERII M18™	15

M18 BLSAG115XPD	POLIZOR UNGHILAR FĂRĂ PERII 115 MM M18™ CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ	27
M18 BLSAG125X	POLIZOR UNGHILAR M18™ 125 MM CU COMUTATOR GLISANT	26
M18 BLSAG125XPD	POLIZOR UNGHILAR FĂRĂ PERII 125 MM M18™ CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ	27
M18 BMS12	FOARFECĂ PENTRU DEBITAT METAL M18™	28
M18 BMS20	FOARFECĂ PENTRU DEBITAT METAL M18™	28
M18 BMT	UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ COMPACTĂ M18™	34
M18 BOS125	ȘLEFUITOR ORBITAL 125 MM M18™	35
M18 BP	RINDEA M18™	34
M18 BQSS	ȘLEFUITOR RECTILINIU M18™	34
M18 BRAID	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT UNGHILARĂ CU IMPACT, COMPACTĂ M18™	20
M18 BRAIW	CHEIE DE IMPACT LA UNGHII 3/8" M18™ COMPACTĂ	23
M18 BRDC	TĂIETOR ROTATIV GIPS-CARTON M18™	34
M18 BSX	FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™ M18™	33
M18 CBS125	FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU METAL M18 FUEL™	27
M18 CCS55	FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18 FUEL™ 55 MM	32
M18 CDEX	EXTRACTOR PRAF SDS-PLUS M18 FUEL™	13
M18 CHM	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX, CLASA 5 KG M18 FUEL™	11
M18 CRAD2	MAȘINĂ DE GĂURIT UNGHILARĂ M18 FUEL™	17
M18 CV	ASPIRATOR PORTABIL COMPACT M18™	38
M18 F2VC23L	ASPIRATOR M18 FUEL™ 23L, CLASA L	37
M18 FAC	COMPRESOR DE AER M18 FUEL™	35
M18 FAP	MAȘINĂ DE POLIȘAT M18 FUEL™	27
M18 FBJS	FIERĂSTRĂU PENDULAR M18 FUEL™	33
M18 FBPV	ASPIRATOR PORTABIL TIP RUCSAC M18 FUEL™	37
M18 FBS85	FIERĂSTRĂU COMPACT CU BANDĂ M18 FUEL™	28
M18 FBTS75	ȘLEFUITOR CU CUREA 75 MM M18 FUEL™	35
M18 FCDDEXL	EXTRACTOR COMPACT PRAF M18 FUEL™ PENTRU CIOCANELE ROTOPERCUTOARE SDS-PLUS 26 MM	12
M18 FCOS230	FIERĂSTRĂU DEBITARE M18 FUEL™	13
M18 FCS66	FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18 FUEL™ 66 MM	32
M18 FCSG66	FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN ȘI PLASTIC M18 FUEL™ 66 MM	32
M18 FCSRH66	FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU LEMN M18 FUEL™ 66 MM	32
M18 FCVN	VIBRATOR DE BETON CU LANCE M18 FUEL™	13
M18 FDD3	MAȘINĂ DE GĂURIT M18 FUEL™	15
M18 FDDDEL32	EXTRACTOR PRAF AUTOPULSE™ PENTRU CIOCAN ROTOPERCUTOR 32 MM SDS-PLUS M18 FUEL™ ONE-KEY™ CU MĂNER D	11
M18 FDDEXL	EXTRACTOR PRAF M18 FUEL™ AUTOPULSE™ PENTRU CIOCANELE ROTOPERCUTOARE SDS-PLUS 26 MM	12
M18 FDGRB	POLIZOR DREPT M18 FUEL™ CU COMUTATOR GLISANT	28
M18 FDGROVB	POLIZOR DREPT M18 FUEL™ ONE-KEY™ CU VITEZĂ VARIABILĂ ȘI COMUTATOR GLISANT	28
M18 FDGROVPDB	POLIZOR DREPT M18 FUEL™ ONE-KEY™ CU VITEZĂ VARIABILĂ ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ	28
M18 FFN	PISTOL PENTRU CUIE M18 FUEL™	35
M18 FFN21	PISTOL PENTRU CUIE 21" M18 FUEL™	35
M18 FFNS	PISTOL PENTRU CUIE M18 FUEL™ 34°	35
M18 FFUS	PISTOL CAPSE PENTRU GARD M18 FUEL™	37
M18 FH	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII M18 FUEL™	12
M18 FHACOD32	CIOCAN ROTOPERCUTOR 32 MM SDS-PLUS M18 FUEL™ ONE-KEY™ CU MĂNER D	11
M18 FHIW2F12	CHEIE DE IMPACT M18 FUEL™ 1/2", CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE STRĂNGERE	21
M18 FHIW2P12	CHEIE DE IMPACT, CUPLU RIDICAT M18 FUEL™ 1/2" CU PIN DE BLOCARE	21
M18 FHIWF1R	CHEIE CU IMPACT M18 FUEL™ 1" PENTRU CALEA FERATĂ CU INEL DE FRICȚIUNE	20
M18 FHM	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX, CLASA 8 KG M18 FUEL™ ONE-KEY™	11
M18 FHSAG125XB	POLIZOR UNGHILAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 125 MM, CU FRÂNARE, CU SCHIMBĂTOR LATERAL, M18 FUEL™	25
M18 FHSAG125XPDB	POLIZOR UNGHILAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 125 MM, CU FRÂNARE, CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ, M18 FUEL™	25
M18 FHSAG150XB	POLIZOR UNGHILAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 150 MM, CU FRÂNARE, CU SCHIMBĂTOR LATERAL, M18 FUEL™	25
M18 FHSAG150XPDB	POLIZOR UNGHILAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 150 MM, CU FRÂNARE, CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ, M18 FUEL™	25
M18 FHX	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ M18 FUEL™	12

GAMA M18™		8 - 39
M18 FHZ	FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M18 FUEL™	33
M18 FID3	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4" HEX M18 FUEL™	17
M18 FIW2F12	CHEIE DE IMPACT 1/2" M18 FUEL™ COMPACTĂ CU INEL DE FIXARE	22
M18 FIW2F38	CHEIE DE IMPACT 3/8" M18 FUEL™ COMPACTĂ CU INEL DE FIXARE	22
M18 FIW2P12	CHEIE DE IMPACT 1/2" M18 FUEL™ COMPACTĂ CU PIN DE BLOCARE	22
M18 FJS	FIERĂSTRĂU PENDULAR M18 FUEL™	33
M18 FLAG230XPDB	POLIZOR UNGHILAR 230 MM CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™	25
M18 FMCS	FIERĂSTRĂU PENTRU DEBITAT METAL M18 FUEL™	27
M18 FMCS66	FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU METAL M18 FUEL™ 66 CM	27
M18 FMDP	MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ, CU MAGNET PERMANENT M18 FUEL™	28
M18 FMS190	FIERĂSTRĂU CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ 190 MM M18 FUEL™	30
M18 FMS254	FIERĂSTRĂU CIRCULAR TĂIERE ÎNCLINATĂ 254 MM M18 FUEL™	30
M18 FMS305	FIERĂSTRĂU CIRCULAR STAȚIONAR 305 MM M18™ ONE-KEY™	30
M18 FMT	UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ M18 FUEL™	34
M18 FMTIW2F12	CHEIE DE IMPACT 1/2" M18 FUEL™, CUPLU MEDIU ȘI INEL DE FIXARE	21
M18 FMTIW2F38	CHEIE DE IMPACT 3/8" M18 FUEL™, CUPLU MEDIU ȘI INEL DE FIXARE	22
M18 FMTIW2P12	CHEIE DE IMPACT 1/2" M18 FUEL™, CUPLU MEDIU ȘI PIN DE BLOCARE	21
M18 FN15GA	PISTOL ÎNCLINAT PENTRU CUIE 15 GA M18 FUEL™	35
M18 FN16GA	PISTOL ÎNCLINAT PENTRU CUIE 16 GA M18 FUEL™	35
M18 FN16GS	PISTOL DREPT PENTRU CUIE 16 GA M18 FUEL™	37
M18 FN18GS	PISTOL PENTRU CUIE 18 GS M18 FUEL™	37
M18 FNCS18GS	PISTOL CAPSE ÎNGUSTE M18 FUEL™	37
M18 FPD3	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE M18 FUEL™	15
M18 FPDDEXL	EXTRACTOR DE PRAF CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 MM M18 FUEL™ ȘI AUTOPULSE™	11
M18 FPM	AMESTECĂTOR CU PALETE M18 FUEL™	13
M18 FPOVCL	ASPIRATOR UMED/USCAT M18 FUEL™ PACKOUT™	37
M18 FPP2A3	SET SCULE M18 FUEL™	39
M18 FPP6E3	SET SCULE M18 FUEL™	39
M18 FPP6F3	SET SCULE M18 FUEL™	39
M18 FPS55	FIERĂSTRĂU CIRCULAR 55 MM PENTRU LEMN ȘI PLASTIC, CU ȘINĂ DE GHIDARE M18 FUEL™	32
M18 FQID	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4" HEX M18 FUEL™ SURGE™	17
M18 FR12	FREZĂ M18 FUEL™ 12 MM	34
M18 FRAD2	MAȘINĂ DE GĂURIT LA UNGHII CU 2 VITEZE SUPER HAWG® M18 FUEL™	17
M18 FROP15	MAȘINĂ DE POLIȘAT ORBITALĂ M18 FUEL™ 15 MM	27
M18 FROP21	MAȘINĂ DE POLIȘAT ORBITALĂ M18 FUEL™ 21 MM	27
M18 FSAG125X	POLIZOR UNGHILAR 125 MM CU COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™	26
M18 FSAG125XB	POLIZOR UNGHILAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™	26
M18 FSAG125XPDB	POLIZOR UNGHILAR 125 MM CU CAP PLAT, FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™	26
M18 FSAGSV0125X	POLIZOR UNGHILAR 125 MM CU VITEZĂ VARIABILĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™	25
M18 FSAGV125XB	POLIZOR UNGHILAR 125 MM CU TURAȚIE VARIABILĂ, FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™	26
M18 FSAGV125XPDB	POLIZOR UNGHILAR 125 MM CU TURAȚIE VARIABILĂ, FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™	26
M18 FSG	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M18 FUEL™	20
M18 FSGC	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU ACCESORIU ATAȘAT M18 FUEL™	20
M18 FSX	FIERĂSTRĂU SABIE SUPER SAWZALL™ M18 FUEL™	33
M18 FSZ	FIERĂSTRĂU SABIE M18 FUEL™ SAWZALL™	33
M18 FTR8	FREZĂ DE CONTUR CU BUCȘĂ DE 8 MM ȘI 6 MM M18 FUEL™	34
M18 FTS210	FIERĂSTRĂU CU MASĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™	30
INTRODUCERE M18 FUEL™		8
M18 GG	PISTOL PENTRU GRESAT M18™	23
M18 ONEDD3	MAȘINĂ DE GĂURIT ONE-KEY™ M18 FUEL™	15
M18 ONEFH	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ONE-KEY™ M18 FUEL™	12

M18 ONEFHIWF1	CHEIE DE IMPACT 1" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE	20
M18 ONEFHIWF12	CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE	21
M18 ONEFHIWF12E	CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT, INEL DE FIXARE ȘI GĂT LUNG	21
M18 ONEFHIWF1D	CHEIE DE IMPACT 1" ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU MĂNER-D, CUPLU RIDICAT, INEL DE FIXARE ȘI GĂT LUNG	20
M18 ONEFHIWF1DS	CHEIE DE IMPACT 1" ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU MĂNER-D, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE	20
M18 ONEFHIWF34	CHEIE DE IMPACT 3/4" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE	20
M18 ONEFHIWH716	CHEIE DE IMPACT 7/16" HEX ONE-KEY™ M18 FUEL™ ȘI CUPLU RIDICAT	21
M18 ONEFHIWP12	CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™, CUPLU RIDICAT ȘI PIN DE BLOCARE	21
M18 ONEFHP	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 MM CU 4 FUNCȚII M18 FUEL™ CU ONE-KEY™	11
M18 ONEFHPX	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 32 MM CU 4 FUNCȚII M18 FUEL™ CU ONE-KEY™ ȘI MANDRINĂ FIXTEC™	11
M18 ONEFHPXDEL	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS M18 FUEL™ CU SOLUȚIE DE EXTRAGERE A PRAFULUI	11
M18 ONEFHX	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ ONE-KEY™ M18 FUEL™	12
M18 ONEFHXDEL	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 26 MM CU 4 FUNCȚII ȘI MANDRINĂ FIXTEC™ ONE-KEY™ M18 FUEL™ ȘI SOLUȚIE DE EXTRAGERE A PRAFULUI	12
M18 ONEFLAG230XPDB	POLIZOR UNGHILAR 230 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™	25
M18 ONEFLT	PISTOL SISTEME DE FIXARE TIP HUCK® M18 FUEL™ ONE-KEY™	23
M18 ONEFPRT	PISTOL PENTRU NITUIT M18 FUEL™ ONE-KEY™	23
M18 ONEFSAG125XB	POLIZOR UNGHILAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT M18 FUEL™ ONE-KEY™	26
M18 ONEFSAG125XPDB	POLIZOR UNGHILAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™	25
M18 ONEFSZ	FIERĂSTRĂU SABIE M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™	33
M18 ONEID3	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4" HEX ONE-KEY™ M18 FUEL™	17
M18 ONEIWF12	CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU INEL DE FIXARE	22
M18 ONEIWP12	CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™ CU PIN DE BLOCARE	22
M18 ONEPD3	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE ONE-KEY™ M18 FUEL™	15
M18 ONEPP2A3	SET SCULE M18 FUEL™ ONE-KEY™	39
M18 PRCDAB+	RADIO ÎNCĂRCĂTOR M18™ PACKOUT™	38
M18 RADDAB+G2	RADIO PENTRU ȘANTIER DAB+ M18™	38
M18 RC	RADIO/ÎNCĂRCĂTOR DE ȘANTIER M18™	38
M18 VC2	ASPIRATOR UMED/USCAT M18™	37
SUPTORT PENTRU FIERĂSTRĂU		29
MSL 1000	SUPTORT PENTRU FIERĂSTRĂU CIRCULAR, EXTENSIBIL PÂNĂ LA 2 M	30
MSL 2000	SUPTORT PENTRU FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE, EXTENSIBIL PÂNĂ LA 2,5 M	30
MSL 3000	SUPTORT PENTRU FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE, EXTENSIBIL PÂNĂ LA 3 M	30
MSUV 280	STAND EXTENSIBIL FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE PÂNĂ LA 2.8 M	30
INTRODUCERE ONE-KEY™		9
TSS 1000	SUPTORT PENTRU FIERĂSTRĂU CU MASĂ	32

GAMA M12™		40 - 51
C12 HZ	FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M12™ SUBCOMPACT	49
C12 MT	UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ M12™ SUBCOMPACTĂ	49
C12 PN	MINI PISTOL CUIE M12™ SUBCOMPACT	50
C12 RAD	MAȘINĂ DE GĂURIT LA UNGHII M12™ SUBCOMPACTĂ	42
C12 RT	UNEALTĂ ROTATIVĂ M12™ SUBCOMPACTĂ	47
ALEGE ANTRENORUL CU CLICHET POTRIVIT		44
M12 AF	VENTILATOR M12™	51
M12 ATB	VIDEOSCOP AUTO M12™	46
M12 AUN	DUZĂ UTILITARĂ M12™ AIR-TIP™	50
M12 BBL	SUFLANTĂ M12™	50
M12 BCST	PISTOL DE FIXARE SUBCOMPACT A CABLURILOR CU CAPSE M12™	49
M12 BD	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT M12™ SUBCOMPACTĂ	42
M12 BDDX	MAȘINĂ DE GĂURIT M12™ SUBCOMPACTĂ CU MANDRINĂ DETAȘABILĂ	41
M12 BI	COMPRESOR M12™ SUBCOMPACT	47

GAMA M12™		40 - 51
M12 BIW12	CHEIE DE IMPACT 1/2" M12™ SUBCOMPACTĂ	43
M12 BIW38	CHEIE DE IMPACT 3/8" M12™ SUBCOMPACTĂ	43
M12 BLP	RINDEA FĂRĂ PERII M12™	48
M12 BLROT	UNEALTĂ ROTATIVĂ FĂRĂ PERII M12™	47
M12 BPP2B	SET SCULE CU ACUMULATORI M12™	51
M12 BPRT	PISTOL PENTRU NITUIT M12™ SUBCOMPACT	43
M12 BPS	MAȘINĂ LUSTRUIT/ȘLEFUIT M12™ SUBCOMPACTĂ	48
M12 BRAID	MAȘINĂ DE ÎNSURUBAT LA UNGIH CU IMPACT M12™ SUBCOMPACTĂ	42
M12 BS	FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU METAL M12™ SUBCOMPACT	47
M12 BSD	MAȘINĂ DE ÎNSURUBAT M12™ SUBCOMPACTĂ CU O VITEZĂ	42
M12 BST	CAPSATOR M12™ SUBCOMPACT	50
M12 CD	MAȘINĂ DE ÎNSURUBAT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ	42
M12 CH	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS SUBCOMPACT M12 FUEL™	41
M12 CHZ	FIERĂSTRĂU SABIE HACKZALL™ M12 FUEL™ SUBCOMPACT	49
M12 FBFL10	ȘLEFUITOR CU BANDĂ M12 FUEL™ 10 MM	48
M12 FBFL13	ȘLEFUITOR CU BANDĂ M12 FUEL™ 13 MM	48
M12 FBS64	FIERĂSTRĂU CU BANDĂ M12 FUEL™ SUBCOMPACT 64 MM	47
M12 FCN18GS	PISTOL PENTRU CUIE 18 GA M12 FUEL™	49
M12 FCOT	MAȘINĂ DEBITAT MATERIALE MULTIPLE M12 FUEL™	47
M12 FCS442	FIERĂSTRĂU CIRCULAR M12 FUEL™ SUB COMPACT	49
M12 FDD2	MAȘINĂ DE GĂURIT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ	41
M12 FDDX	MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNSURUBAT M12 FUEL™ CU ACCESORII INTERSCHIMBABILE	41
M12 FDGA	MAȘINĂ DE ȘLEFUIT UNGHIULARĂ M12 FUEL™	48
M12 FDGS	POLIZOR DREPT M12 FUEL™	48
M12 FDSS	ȘLEFUITOR SUBCOMPACT M12 FUEL™	48
M12 FHIR14	ANTRENOR CU CLICHET 1/4" M12 FUEL™ CU VITEZĂ RIDICATĂ	45
M12 FHIR14LR	ANTRENOR CU CLICHET 1/4" M12 FUEL™ CU VITEZĂ RIDICATĂ ÎN VARIANTĂ EXTINSĂ	45
M12 FHIR38	ANTRENOR CU CLICHET 3/8" M12 FUEL™ CU VITEZĂ RIDICATĂ	45
M12 FHIR38LR	ANTRENOR CU CLICHET 3/8" M12 FUEL™ CU VITEZĂ RIDICATĂ ÎN VARIANTĂ EXTINSĂ	45
M12 FID2	MAȘINĂ DE ÎNSURUBAT CU IMPACT 1/4" HEX M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ	42
M12 FIR12	ANTRENOR CU CLICHET 1/2" M12 FUEL™ SUBCOMPACT	46
M12 FIR38	ANTRENOR CU CLICHET 3/8" M12 FUEL™ SUBCOMPACT	46
M12 FIR38LR	ANTRENOR CU CLICHET 3/8" M12 FUEL™ VARIANTA EXTINSĂ	45
M12 FIW14	CHEIE DE IMPACT 1/4" M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ	43
M12 FIW38	CHEIE DE IMPACT 3/8" M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ	42
M12 FIWF12	CHEIE DE IMPACT 1/2" M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ	43
M12 FJS	FIERĂSTRĂU PENDULAR M12 FUEL™	49
M12 FMT	UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ M12 FUEL™	49
M12 FNB16	MAȘINĂ DE ȚĂIAT TABLĂ 1.6 MM M12 FUEL™	48
M12 FPD2	MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ	41
M12 FPDX	MAȘINĂ DE GĂURIT M12 FUEL™ SUBCOMPACTĂ CU PERCUȚIE ȘI MANDRINĂ DETAȘABILĂ	41
M12 FPP2A2	SET SCULE M12™	51
M12 FPP2E2	SET SCULE M12 FUEL™	51
M12 FPP2F2	SET SCULE M12 FUEL™	51
M12 FPTR	ANTRENOR CU CLICHET M12 FUEL™ INSIDER™ PASS-THROUGH	45
M12 FQID	MAȘINĂ DE ÎNSURUBAT HIDRAULICĂ CU IMPACT 1/4" HEX M12 FUEL™ SURGE™	42
M12 FRAWF12	CHEIE DE IMPACT 1/2" M12 FUEL™ CU UNGHI DREPT ȘI INEL DE FIXARE	43
M12 FRAWF38	CHEIE DE IMPACT 3/8" M12 FUEL™ CU UNGHI DREPT ȘI INEL DE FIXARE	43
M12 FTB	POLIZOR PENTRU ANVELOPE M12 FUEL™ CU VITEZĂ REDUSĂ	47
INTRODUCERE M12 FUEL™		40
M12 FVCL	ASPIRATOR UMED/USCAT M12 FUEL™	50
M12 GG	PISTOL DE GRESAT M12™ SUBCOMPACT	46
M12 HV	ASPIRATOR PORTABIL M12™ SUBCOMPACT	50
M12 IR	ANTRENOR CU CLICHET M12™ SUBCOMPACT	46
M12 JSSP	DIFUZOR PENTRU ȘANTIER CU BLUETOOTH® M12™	51
M12 ONEFTR12	CHEIE DINAMOMETRICĂ DIGITALĂ 1/2" M12 FUEL™ ONE-KEY™	43
M12 ONEFTR38	CHEIE DINAMOMETRICĂ DIGITALĂ 3/8" M12 FUEL™ ONE-KEY™	45
M12 PCG/310	PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 310 ML M12™	46

M12 PCG/400	PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 400 ML M12™	46
M12 PCG/600	PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 600 ML M12™	46
M12 RCDAB+	RADIO ÎNCĂRCĂTOR DAB+ M12™	51
M12 SI	PISTOL DE LIPIT M12™ SUBCOMPACT	47
M12 UDEL	ASPIRATOR DE PRAF UNIVERSAL M12™ - CLASA L	41
M12-18 JSSP	DIFUZOR BLUETOOTH® M12™ - M18™	38, 51

ECHIPAMENT DE LUCRU		52 - 54
L4 HBLB	BLUZĂ ÎNCĂLZITĂ WORKSKIN™ REÎNCĂRCABILĂ USB	54
M12 HHBL4	HANORAC NEGRU ÎNCĂLZIT M12™	54
M12 HHGREY4	HANORAC GRI DE LUCRU ÎNCĂLZIT M12™	54
M12 HHLBL1	HANORAC NEGRU ÎNCĂLZIT PENTRU FEMEI M12™	54
M12 HJ BL5	JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ M12™ - NEAGRĂ	52
M12 HJ CAM06	JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ M12™ - CAMUFLAJ	52
M12 HJ GREY5	JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ M12™ - GRI	52
M12 HPJBL2	JACHETĂ PUFFER NEAGRĂ ÎNCĂLZITĂ M12™	53
M12 HPJLBL2	JACHETĂ PUFFER NEAGRĂ ÎNCĂLZITĂ PENTRU FEMEI M12™	53
M12 HPVBL2	VEȘTĂ PUFFER ÎNCĂLZITĂ M12™	53
M12 HVGREY1	VEȘTĂ GRI ÎNCĂLZITĂ M12™	53

NIVELE LASER		55 - 58
CLL	NIVELĂ LASER CU 2 PLANURI CU FASCICUL VERDE, CU BATERII ALCALINE	56
HI-VIST	PLACĂ ȚINTĂ LASER CU VIZIBILITATE RIDICATĂ	57
L4 CLL	NIVELĂ LASER CU 2 PLANURI CU FASCICUL VERDE REÎNCĂRCABILĂ REDLITHIUM™ USB	56
L4 CLLP	NIVELĂ LASER ÎN CRUCE CU FUNCȚIE DE PLUMB, FASCICUL VERDE, REÎNCĂRCABILĂ REDLITHIUM™ USB	56
LDM 100	TELEMETRU CU LASER 100 M	58
LDM 30	TELEMETRU CU LASER 30 M	58
LDM 45	TELEMETRU CU LASER 45 M	58
LDM 50	TELEMETRU CU LASER 50 M	58
LLD50	DETECTOR LINIE LASER	57
LM360	SUPORT MONTARE LASER LA 360°	57
LMP	STĂLP TELESCOPIC 3,6 M PENTRU LASER	57
LRD100	DETECTOR LASER LINIAR/ROTATIV	56
LWM	SUPORT DE PERETE PENTRU NIVELA LASER	57
M12 3PL	NIVELĂ LASER M12™ VERDE 360° CU 3 PLANURI	55
M12 CLL4P	NIVELĂ LASER M12™ CU LINIE TRANSVERSALĂ CU 4 PUNCTE	55
M12 CLLP	NIVELĂ LASER M12™ CU LINIE TRANSVERSALĂ VERDE CU FUNCȚIE FIR CU PLUMB	55
M18 RLOH600	NIVELĂ LASER ROTATIVĂ ORIZONTALĂ M18™ 600 M CU ONE-KEY™	55
M18 RLOHV1200	NIVELĂ LASER ROTATIVĂ, ORIZONTALĂ ȘI VERTICALĂ M18™1200 M CU ONE-KEY™	55
M18 RLOHVG300	NIVELĂ LASER VERDE ROTATIVĂ, ORIZONTALĂ ȘI VERTICALĂ M18™ 300 M CU ONE-KEY™	55
RD1200	DETECTOR 1200 M NIVELĂ LASER ROTATIVĂ	56
RD300G	DETECTOR 300 M NIVELĂ LASER VERDE ROTATIVĂ	56
RD600	DETECTOR 600 M NIVELĂ LASER ROTATIVĂ	56
ROD500	ȚIJĂ DE 500 CM	58
SR240	ȚIJĂ DE 240 CM	58
TRP120	TREPIED LASER DE 1.2 M	58
TRP160	TREPIED NIVELĂ LASER DE 1,6 METRI	58
TRP180	TREPIED LASER DE 1.8 METRI	57
TRP300	TREPIED NIVELĂ LASER DE 3 METRI	57
WLB	BAZA DE ALINIERE FĂRĂ FIR PENTRU NIVELA LASER	57

INSTALAȚII ELECTRICE		59 - 62
2200-40	CREION DE TENSIUNE	62
2205-40	APARAT DE MĂSURĂ CU FĂLCI PENTRU ELECTRICIENI	62
2212-20	TESTER AUTOMAT DE TENSIUNE / CONTINUITATE	62
2216-40	MULTIMETRU	62
2217-40	MULTIMETRU DIGITAL	62
2235-40	CLEȘTE AMPERMETRU	62
2267-40	APARAT MĂSURAT TEMPERATURA CU INFRAROȘU 10:1 TEMP-GUN™	62, 66
M12 CC	MAȘINĂ PENTRU ȚĂIAT CABLURI M12™ SUBCOMPACTĂ	59

INSTALAȚII ELECTRICE		59 - 62
M18 BLTRC	DISPOZITIV PENTRU ȚIERE ȚIJE FILETATE M18™	61
M18 BSBT	SCULĂ PENTRU INSTALAREA CONECTORILOR ELECTRICI M18™	61
M18 FPFT	DISPOZITIV TRĂGĂTOR CABLURI ELECTRICE M18 FUEL™	60
M18 HCC125	ȚĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI M18™ FORCE LOGIC™ 125 MM	59
M18 HCC45	ȚĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI 44 MM M18™ FORCE LOGIC™	59
M18 HCC75	ȚĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI SUBTERANE M18™ FORCE LOGIC™	59
M18 HCC75R	ȚĂIETOR HIDRAULIC CU TELECOMANDĂ PENTRU CABLURI SUBTERANE M18™ FORCE LOGIC™	59
M18 HCCT	PRESĂ HIDRAULICĂ PENTRU CABLURI 53KN M18™ FORCE LOGIC™	61
M18 HCCT109/42	PRESĂ HIDRAULICĂ PENTRU CABLURI 109 KN M18™ FORCE LOGIC™	61
M18 HDCT	SERTIZOR FĂRĂ BACURI M18™ FORCE LOGIC™	61
M18 HKP	MAȘINĂ DE ȘTANȚAT HIDRAULICĂ M18™ FORCE LOGIC™	60
M18 HSFC125R	ȚĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI M18™ FORCE LOGIC™ 125 MM CU TELECOMANDĂ	59
M18 HUP700	POMPĂ HIDRAULICĂ UTILITARĂ M18™	60
M18 ONEHCC	DISPOZITIV HIDRAULIC ȚĂIERE CABLU 35 MM M18™ FORCE LOGIC™	60
M18 ONEHCCT60	PRESĂ HIDRAULICĂ PENTRU CABLURI 60 KN M18™ FORCE LOGIC™	61
M18 UBL	PROIECTOR LED UTILITAR M18™	62

INSTALAȚII		63 - 66
2267-40	APARAT MĂSURAT TEMPERATURA CU INFRAROȘU 10:1 TEMP-GUN™	62, 66
C12 PC	MAȘINĂ PENTRU ȚĂIAT ȚEVI CUPRU M12™ SUBCOMPACTĂ	65
C12 PPC	MAȘINĂ PENTRU ȚĂIAT ȚEVI PEX M12™ SUBCOMPACTĂ	65
C12 PXP	DISPOZITIV PENTRU EXPANDAREA SISTEMELOR UPONOR™ Q&E M12™ SUBCOMPACT	66
HD18 PXP	DISPOZITIV PENTRU EXPANDAREA SISTEMELOR UPONOR™ Q&E M18™	66
M12 BSWP	POMPĂ DE APĂ CU PERII M12™ HYDROPASS™	65
M12 FPXP	DISPOZITIV EXPANDARE SUB COMPACT M12 FUEL™ UPONOR™ Q&E	66
M12 HPT	PRESĂ HIDRAULICĂ M12™ FORCE LOGIC™ SUBCOMPACTĂ	64
M12 PCSS	ȚĂIETOR DE ȚEVI DIN OȚEL INOXIDABIL M12™ RAPTOR™	65
M18 BLHPT	PRESĂ M18™ FORCE LOGIC™ COMPACTĂ CU MOTOR FĂRĂ PERII	63
M18 BLHPTXL	PRESĂ XL M18™ FORCE LOGIC™ CU MOTOR FĂRĂ PERII	63
M18 BTP	POMPĂ DE TRANSFER COMPACTĂ M18™	65
M18 FPT114	DISPOZITIV DE FILETAT ȚEVI 1 1/4" M18 FUEL™ ONE-KEY™	64
M18 FPT2	DISPOZITIV DE FILETAT ȚEVI M18 FUEL™ DE 2" CU ONE-KEY™	64
M18 FPXP	DISPOZITIV EXPANDARE M18 FUEL™UPONOR™ Q&E	66
M18 FVP5	POMPĂ DE VACUUM M18 FUEL™ 5 CFM	66
M18 ONEBLHPT	PRESĂ M18™ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ COMPACTĂ CU MOTOR FĂRĂ PERII	63
M18 ONEBLPXL	DISPOZITIV HIDRAULIC PENTRU EXPANDAT ȚEVI UPONOR™ Q&E M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™	66
M18 STS0	MAȘINĂ PENTRU DEBITAT PROFILE M18™ FORCE LOGIC™	65
MPS	SUPORT PENTRU ȚEVI MILWAUKEE®	65
MXF PTR2	DISPOZITIV DE FILETAT ȚEVI 2" MX FUEL™ ONE-KEY™	6, 64

CURĂȚAREA ȘI INSPECȚIA CANALIZĂRII		67 - 70
AIC2	CAMERĂ INSPECȚIE CU BATERII ALCALINE	69
CAMERE DE INSPECȚIE		70
M12 360IC12	CAMERĂ INSPECȚIE 1.2 M 360° M12™	69
M12 360IC32	CAMERĂ INSPECȚIE 3 M 360° M12™	69
M12 BDC6	MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI SUBCOMPACTĂ CU SPIRALĂ CU DIAMETRUL DE 6 MM M12™	68
M12 BDC8	MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI SUBCOMPACTĂ CU SPIRALĂ CU DIAMETRUL DE 8 MM M12™	68
M12 PL	LOCALIZATOR DE ȚEVI M12™	69
M18 FCSSM	MAȘINĂ MODULARĂ COMPACTĂ DE DESFUNDAT CANALIZĂRI M18 FUEL™	68
M18 FDCPF10	MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI M18 FUEL™ - ALIMENTARE 10 MM	67
M18 FDCPF8	MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI M18 FUEL™ - ALIMENTARE 8 MM	68
M18 FFSDC10	MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI AUTONOMĂ 10 MM M18 FUEL™	67
M18 FFSDC13	MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI AUTONOMĂ 13 MM M18 FUEL™	67

M18 FFSDC16	MAȘINĂ DESFUNDAT ȚEVI AUTONOMĂ 16 MM M18 FUEL™	67
M18 FSSM	MAȘINĂ DE DESFUNDAT CANALIZĂRI MODULARĂ M18 FUEL™	68
M18 HSFSM	MAȘINĂ DESFUNDARE M18™ CU AX FLEXIBIL DE MARE VITEZĂ	69
M18 SIC30	CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M18™ DE 30 M	70
M18 SIC36	CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M18™ DE 36 M	70
M18 SIC60	CAMERĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M18™ DE 60 M	70
M18 SIC60SC	CAMERĂ MICĂ DE INSPECȚIE CANALIZARE M18™ DE 60 M	70
M18 SIM	MONITOR CAMERĂ INSPECȚIE M18™	70
M18 SISH	HUB INTELIGENT PENTRU INSPECȚIA CANALIZĂRII M18™	70
MXF LSDP	MAȘINĂ INDUSTRIALĂ DE DESFUNDAT ȚEVI CU FUNCȚIE POWERTREDZ™ MX FUEL™	6, 67

UTILAJE PENTRU GRĂDINĂ		71 - 75
M12 BHCS3L	PULVERIZATOR SUBSTANȚE CHIMICE 3.7 L M12™	74
M12 BLPRS	FOARFECĂ DE ȚĂIERE FĂRĂ PERII M12™	73
M12 FHS	FIERĂSTRĂU CU LANȚ 15 CM M12 FUEL™ HATCHET™	73
M12 FHT20	TRIMMER PENTRU GARD VIU 20 CM M12 FUEL™	72
M18 BLLT	MOTOUNEALTĂ FĂRĂ PERII DE TUNS IARBA M18™	71
M18 BPPF-CST	PULVERIZATOR 15L M18™ SWITCH TANK™	74
M18 BPPF-WST	REZERVOR PENTRU APĂ 15L M18™ SWITCH TANK™	74
M18 BPPFH	RUCSAC M18™ SWITCH TANK™	74
M18 F2BL	SUFLANTĂ M18 FUEL™ CU DOI ACUMULATORI	74
M18 F2BPB	SUFLANTĂ M18 FUEL™ TIP RUCSAC CU 2 ACUMULATORI	73
M18 F2LM46	MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL AUTOPROPULSATĂ 46 CM M18 FUEL™	71
M18 F2LM53	MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL AUTOPROPULSATĂ 53 CM M18 FUEL™	71
M18 FBCU	MOTOCOASĂ M18 FUEL™	71
M18 FBL	SUFLANTĂ M18 FUEL™	74
M18 FCHS	FIERĂSTRĂU CU LANȚ 40 CM M18 FUEL™	72
M18 FCHS35	FIERĂSTRĂU CU LANȚ 35 CM M18 FUEL™	72
M18 FCHSC	FIERĂSTRĂU CU LANȚ 30 CM M18 FUEL™	72
M18 FHET45	TRIMMER PENTRU GARD VIU 45 CM M18 FUEL™	72
M18 FHET60	TRIMMER PENTRU GARD VIU 60 CM M18 FUEL™	72
M18 FHS20	FIERĂSTRĂU CU LANȚ 20 CM M18 FUEL™ HATCHET™	73
M18 FOPH	MULTIFUNCȚIONALĂ M18 FUEL™ QUIK-LOK™	75
ACCESORII M18 FOPH		75
M18 FOPHLKIT	MULTIFUNCȚIONALĂ CU CAP TRIMMER M18 FUEL™	75
M18 FTHCHS30	FIERĂSTRĂU CU LANȚ 30 CM CU MĂNER SUPERIOR M18 FUEL™	73
M18 FTHCHS35	FIERĂSTRĂU CU LANȚ 35 CM CU MĂNER SUPERIOR M18 FUEL™	73
M18 FTSP30	FIERĂSTRĂU TELESCOPIC 30 CM M18 FUEL™	74

ILUMINARE DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE TRUEVIEW™		76 - 80
M12 AL	PROIECTOR LED M12™	78
M12 CML	LANTERNĂ CU REPRODUCERE NATURALĂ A CULORII M12™	79
M12 LL	LAMPĂ LED M12™	79
M12 PAL	PROIECTOR PIVOTANT M12™	78
M12 POAL	PROIECTOR M12™ PACKOUT™ 1400 LUMENI	77
M12 SAL	PROIECTOR TURN M12™	77
M12 SL	LAMPĂ INSPECȚIE M12™	78
M12 SLED	PROIECTOR LED M12™	78
M12 TLED	LANTERNĂ LED M12™	79
M12 UCL	LAMPĂ AUTO M12™	79
M12 UHL	LAMPĂ ILUMINAT LED CU PRINDERE PE CAPOTĂ M12™	79
M18 AL	PROIECTOR LED M18™	78
M18 HOAL	PROIECTOR LED DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ M18™	77
M18 HOSALC	TURN ILUMINAT CU ÎNCĂRCĂTOR M18™	77
M18 IL	LAMPĂ INSPECȚIE LED M18™	78
M18 LL	LAMPĂ LED M18™	79
M18 ONERSAL	TURN DE ILUMINAT LED M18™ ONE-KEY™	77
M18 ONESLDP	LAMPĂ DE ȘANTIER COMPACTĂ CU LED ȘI ÎNCĂRCĂTOR ONE-KEY™	76
M18 ONESLSP	LAMPĂ DE ȘANTIER COMPACTĂ CU LED ONE-KEY™ M18™	76
M18 PAL	PROIECTOR PIVOTANT M18™	78
M18 POALC	PROIECTOR CU ÎNCĂRCĂTOR M18™ PACKOUT™	77

ILUMINARE DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE TRUEVIEW™		76 - 80
M18 SAL2	PROIECTOR TURN M18™	77
M18 SLED	LANTERNĂ LED M18™	78
M18 TAL	PROIECTOR PENTRU ȘANTIER M18™	76
M18 TLED	LANTERNĂ LED M18™	79
MXF TL	TURN MOBIL DE ILUMINAT MX FUEL™	6, 76
INSTRUMENTE PERSONALE DE ILUMINAT		80

CONSTRUCȚII		84 - 87
AGV 12 DEC	POLIZOR UNGHIULAR CU DISPOZITIV DE ASPIRARE 1200 W	87
AGV 12 DEG	MAȘINĂ DE ȘLEFUIT BETON 1200 W	87
AGV 15 DEC	POLIZOR UNGHIULAR CU DISPOZITIV DE ASPIRARE 1550 W	87
AGV 15 DEG	MAȘINĂ DE ȘLEFUIT BETON 1550 W	87
CIOCANE DEMOLATOARE		84 - 85
BRT	CĂRUCIOR TRANSPORT CIOCAN DEMOLATOR	86
CIOCANE COMBI		84 - 85
DD 2-160 XE	MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ PENTRU GĂURIRE USCATĂ, 2 VITEZE	86
DD 3-152	MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ COMBI, 3 VITEZE	86
IPWE 400 R	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/2"	86
IPWE 520 R	MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 3/4"	86
MAȘINI DE GĂURIT ROTATIVE		86 - 87
WCE 30	MAȘINĂ DE FREZAT CANELURI 1500 W, 125 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 30 MM)	87
WCS 45	MAȘINĂ DE FREZAT CANELURI 1900 W, 150 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 45 MM)	87

METAL		88 - 90
AGS 15-125 C	POLIZOR/ȘLEFUITOR 1500 W	90
POLIZOARE UNGHIULARE		88 - 90
AP 12 E	MAȘINĂ PENTRU POLIȘAT 1200 W	90
AP 14-2 200 E	MAȘINĂ PENTRU POLIȘAT 1450 W	90
AS 12 E	MAȘINĂ DE ȘLEFUIT CU TURAȚIE VARIABILĂ 1200 W	90
BS 125	FIERĂSTRĂU CU BANDĂ PENTRU TĂIERI ADÂNCI	90
CHS 355	FIERĂSTRĂU CIRCULAR SEMIStaȚIONAR PENTRU DEBITARE METAL 2300 W	90
DE 10 RX	MAȘINĂ DE GĂURIT 630 W	90
DG 30 E	POLIZOR DREPT CU TURAȚIE VARIABILĂ, PRINDERE CU 0 MÂNĂ	90
DG 7 E	POLIZOR DREPT CU TURAȚIE REDUSĂ	90
DGL 30 E	POLIZOR DREPT CU TURAȚIE VARIABILĂ, PRINDERE CU 2 MÂINI	90
DGL 34	POLIZOR DREPT DE MARE TURAȚIE, PRINDERE CU 2 MÂINI	90
MCS 66	FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU DEBITARE METAL	90
MDE 41	MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ	90
MDP 41	MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ ȘI MAGNET PERMANENT	90

LEMN		91 - 92
POLIZOARE CIRCULARE		91
FIERĂSTRAIE PENDULARE		91
RCO	TELECOMANDĂ	92
RCS	KIT DE CONTROL DE LA DISTANȚĂ	92
ȘLEFUITOARE CU BANDĂ		92
FIERĂSTRAIE SAWZALL™		91
ASPIRATOARE		92



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Distribuitor autorizat:

Techtronic Industries România SRL

Șoseaua Pipera 43,
Floreasca Park
București, 020308

E-mail: emea_ro_trade@tti-emea.com